

HAYAMAX

ANO 28 - ED. 122 - 2024

Mala Direta Postal
Básica

9912328252/2013 - SE-PR/PR
Hayamax Distribuidora de
Produtos Eletrônicos Ltda.
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT.

GAMES & INFORMÁTICA

 **FORTREK**

UMA NOVA FORTREK

Com mais de 160 produtos
no portfólio.

Conheça a nossa loja na
Página 06.

HEADSET GAMER

H2 PRO

Pg. 11

ESTE É
MEU MUNDO.
ESTE É
MEU ESPAÇO.
AGORA É A
MINHA VEZ.



Visite nosso site:
HAYAMAX.COM.BR



Central de Vendas
(43) 3377-6600 | 0300-789-5775

*LIGAÇÕES (0300) COM TAXAS ESPECIAIS

LANÇAMENTO

TECLADO MECÂNICO GRAVITY

Domine a batalha
com **confiança absoluta!**

Cód.: 82997



COMPACT
64 TECLAS
65%



PLUG
& PLAY



ABNT2
LAYOUT



WINDOWS E
MAC OS



TRANCADO
EM NYLON



OUTEMU RED
SWITCH



LUMINAÇÃO
RAINBOW



USB-C
REMOVÍVEL*

*Exclusivo modelos
Compact e Full

TKL
89 TECLAS
80%



Cód.: 82996

Cód.: 84138



FULLSIZED
107 TECLAS
100%

MY SPACE, **MY TURN**

 **FORTREK**

DA TRADIÇÃO À INOVAÇÃO: O NOVO CAPÍTULO DA FORTREK!

A Fortrek é uma marca especializada em soluções de informática e tecnologia, tendo como propósito o empoderamento por meio de seus produtos. É neste cenário que a Fortrek se destaca no mercado.

Pertencente ao grupo Hayamax, a Fortrek possui mais de 16 anos de experiência e se posiciona como uma marca completa, com um portfólio que ultrapassa 160 produtos, todos projetados para atender às expectativas do mercado e de seus consumidores.

Recentemente, a marca identificou a necessidade de repensar seu posicionamento, e neste sentido, passou por um processo de rebranding.

Essa transformação incluiu a atualização das embalagens, que agora se destacam nas vitrines, e a renovação dos produtos, que exibem o novo logo da Fortrek, mantendo a qualidade.

A filosofia da marca, "Meu espaço. Minha vez.", reflete seu compromisso em criar ambientes que empoderam os consumidores e aprimoram suas experiências. O novo capítulo da Fortrek traz inovações que reforçam este posicionamento.

Sempre atenta às necessidades do público, a marca lançou recentemente por meio de uma Janela de Inovação, 29 novos produtos que expandem seu portfólio e agregam valor à sua vitrine. Entre as novidades, destacam-se gabinetes estilo aquário, teclados, fontes, cabos e outros itens que atendem às mais diversas necessidades dos consumidores.

Nesta edição da Revista Hayamax, apresentamos uma loja especial com uma prévia dos produtos Fortrek. Está pronto(a) para descobrir as soluções que essa marca tem a oferecer ao seu cliente?

Bem-vindo(a) à edição 122 da Revista Hayamax!



Tiragem

2900 exemplares

Lote 001

EXPEDIENTE

EQUIPE DE MARKETING HAYAMAX

Gerência:

Henrique Itimura Hayama

Coordenação:

Lucas Rodrigues dos Santos
Leoncio Mendonça Filho

Design e Diagramação:

Felipe Matos Simoes
Matheus Henrique Pereira do Carmo
Matheus de Souza Flores
Marlon Burgatti Gomes
Willian Gustavo Gonçalves Silva

Equipe Técnica:

Crislaine de Oliveira Souza Leite
Westley Ignacio

O Catálogo Hayamax é distribuído a pessoas jurídicas com atividade de comercialização de produtos nos mesmos segmentos de atuação, em território nacional. Pode ser utilizado junto ao cliente final no balcão de atendimento, possibilitando a encomenda de produtos através de nossa Equipe de Vendas (Central de Atendimento Televendas ou Representantes). Todas as fotos publicadas neste Catálogo são meramente ilustrativas. Produtos e embalagens podem ser alterados sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Visando sempre trazer o melhor para os nossos clientes, estamos trazendo a primeira edição exclusiva para segmento Gamer e Informática. Gostaríamos de agradecer a todos os fornecedores e parceiros que fizeram desta edição uma realidade.

CONFIRA A MELHOR FORMA DE ENTRAR EM CONTATO COM A HAYAMAX:

VENDAS

Ligue, esclareça suas dúvidas, confirme informações sobre nossos produtos e faça seu pedido!

(43) 3377-6600 | 0300-789-5775

E-MAIL:

Entre em contato com nossa equipe de vendas por meio do e-mail:

hayamax@hayamax.com.br

FAX GRATUITO

Envie seu pedido gratuitamente. Não esqueça de informar seus dados para faturamento, código dos produtos e telefone para contato:

0800-703-5775

DEPARTAMENTO DE CADASTRO, CRÉDITO E COBRANÇA

Informe as atualizações dos dados de cadastro e verifique sobre as formas alternativas para pagamento no caso de extravio de faturas:

FAX: 0800-400-6601

(43) 3377-6849

(43) 3377-6857



WEBSITE

Conheça mais sobre a Hayamax ou entre em contato através do website:

www.hayamax.com.br



WHATSAPP

Leia o QRCode com seu celular e mantenha contato com a Hayamax via WhatsApp.



ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS

Rua das Codornas, 59
Pq. Waldemar Hauer
CEP: 86030-400 - Londrina - PR

REDES SOCIAIS



/HayamaxDistribuidora



@hayamaxdistribuidora

CADASTRO DE NOVOS CLIENTES

A Hayamax atua na distribuição de produtos, atendendo pessoas jurídicas do mesmo ramo de atuação. Por este motivo, não é realizado o atendimento a pessoa física. Seja um cliente Hayamax! Cadastre-se pelo telefone ou solicite por e-mail o contato de nossa equipe de vendas:

(43) 3377-6600 • 0300-789-5775

hayamax@hayamax.com.br

Para maior agilidade na efetivação do cadastro, favor certificar sobre os seguintes documentos:

- Cartão do CNPJ (CGC);
- Contrato Social e últimas alterações;

PAGAMENTO DE TÍTULOS

Nos casos de compras a prazo, o vencimento da duplicata encontra-se descrito na DANFE (para fins de acompanhamento). O pagamento das parcelas é realizado por meio de boleto bancário, que será enviado para o endereço de correspondência fornecido no cadastro de cliente. No caso de não recebimento do boleto até a data de vencimento, favor entrar em contato:

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA
(43) 3377-6849 • (43) 3377-6857
cobranca@hayamax.com.br

ATENÇÃO:

Títulos em atraso implicam no bloqueio de crédito para a realização de novas compras e no envio para protesto. Para evitar transtornos, mantenha seu cadastro sempre atualizado!

· Referências comerciais, bancárias e informações do contador responsável.

Observação: A efetivação do cadastro está sujeita a consultas e aprovações prévias.

ENVIO DE MERCADORIAS

Os valores de frete não estão inclusos nos preços anunciados para os produtos. Portanto, deverão ser cobrados a parte ou coletados pelo cliente.

FATURAMENTO

Valor mínimo do pedido: R\$ 300,00 (válido também para compras à vista)
Valor mínimo por duplicata: R\$ 200,00.

FORMAS DE PAGAMENTO

Até R\$ 1.000,00 - 28 dias direto ou 21/28/35dd
Acima de R\$ 1.000,00 - 21/28/35/42/49dd

PROCEDIMENTOS DE GARANTIA E DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS

ATENÇÃO: Com o objetivo de esclarecer os procedimentos de remessa em garantia e devolução de mercadoria, bem como agilizar o seu atendimento, a Hayamax traz aqui todas as condições necessárias e aprovadas em lei para a realização destes! Fique atento às informações e caso tenha dúvidas entre em contato com um de nossos colaboradores.

Primeiramente, deve ser observado que toda Devolução Definitiva e Remessa em Garantia deverá ser previamente autorizada pelo departamento de Garantia da Hayamax. Ou seja, não será realizado processo de remessa em garantia ou devolução sem a autorização da empresa, o envio das mercadorias fica obrigatoriamente condicionado à apresentação da cópia de autorização emitida por esta.

1- MERCADORIAS DE REMESSA EM GARANTIA

O cliente Hayamax deverá verificar e respeitar os prazos da validade da garantia do aparelho constante no manual do produto e proceder de acordo com as orientações abaixo:

1.1- ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Verifique a existência de alguma assistência técnica autorizada em sua região, a qual consta na relação que acompanha o produto. Neste caso, a assistência técnica poderá resolver o problema com maior rapidez e menor custo. A apresentação perante a assistência técnica deve ser feita pelo próprio cliente, que deverá apresentar a nota fiscal de compra no posto de serviços autorizados da sua cidade ou circunvizinhas.

Em caso de ausência de assistência técnica autorizada, o cliente Hayamax deverá recolher o produto e elaborar um relatório com as informações fornecidas pelo consumidor final referente ao problema apresentado, e observar as regras de envio a Hayamax.

1.2- A GARANTIA NÃO COBRE:

- Perdas, danos ou lucros cessantes resultantes da impossibilidade do uso do produto enquanto este estiver sendo reparado;
- Defeitos ou danos resultantes do uso inadequado do produto pelo cliente, em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- Defeitos ou danos decorrentes de intervenção no produto realizada por terceiro não autorizado pela Hayamax;
- Produtos que tenham tido o número de série removida, adulterado ou tornado ilegível;
- Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto Hayamax;
- Defeitos e danos causados por agentes naturais ou exposição excessiva ao calor;
- Defeitos e danos causados pelo uso de software e (ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos Hayamax;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal;
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos etc;

j) Defeitos ou danos causados por oxidação de peças do produto causados por exposição inadequada do mesmo a líquidos de qualquer espécie;

k) A Hayamax não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações da garantia disponibilizada ao cliente, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a Hayamax e o usuário. A garantia não cobre a instalação do equipamento, danos decorrentes da instalação inadequada, troca de mercadoria pela assistência autorizada sem a autorização expressa do Departamento de Garantia da Hayamax.

2- DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE PRODUTOS COM DIREITO A CRÉDITO

- Devoluções definitivas deverão ser prévia e expressamente autorizadas pelo departamento de Garantia Hayamax. Devoluções sem a cópia da autorização não serão aceitas;
- Os produtos deverão estar em estado novo, sem vestígio de violação em suas embalagens originais;
- O prazo máximo para solicitar autorização para devolução definitiva é de 30 dias após a compra para produtos novos.

3- REGRAS PARA O ENVIO DE PRODUTOS

- Acesse o link Garantias e Devoluções no site da Hayamax, preencha as informações e envie a Solicitação de RMA. Os clientes que não possuam login e senha para inicialização do processo deverão entrar em contato com vendedor responsável para obtenção da mesma;
- Os clientes que não possuam acesso a internet devem enviar um formulário via fax, ao número (43) 3377-6768 indicando o CNPJ da empresa, o código de venda, a descrição do produto, a quantidade, o defeito apresentado e o número da nota fiscal de compra;
- As Solicitações de Garantia serão processadas em até 24 horas, e o cliente receberá um modelo de nota fiscal, contendo os produtos autorizados. O cliente deverá mencionar no campo "Dados Adicionais", o número do ID (autorização para envio de RMA).

OBSERVAÇÕES

A validade da autorização de devolução e da Remessa em Garantia é de 30 dias, após esse prazo deverá ser aberta nova solicitação para análise. Mercadorias enviadas após este prazo e sem autorização prévia do setor responsável serão recusadas.

4 - EMISSÃO DA NOTA FISCAL - CONSIDERAÇÕES LEGAIS

Para remessa em garantia ou devolução definitiva será necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

- O produto deverá obrigatoriamente estar acompanhado da Nota Fiscal de acordo com a legislação vigente;
- A postagem em Agência dos Correios deverá conter a nota fiscal na parte externa do volume envolvida em plástico transparente, de modo que esteja visível ao menos o número e série do documento fiscal;
- O não cumprimento dos procedimentos aqui descritos será

considerado motivo de recusa do produto, inclusive passível de penalização pelo Fisco.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para as mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária será mantido o crédito desde que a nota fiscal seja emitida corretamente e em conformidade com as determinações legais do respectivo Estado;
- A nota fiscal de remessa em garantia ou devolução definitiva deverá ser preenchida de acordo com a nota de origem - preço, códigos e os impostos incidentes;
- ATENÇÃO** - Devolução definitiva ou remessa em garantia adquirida em regime de substituição tributária, promovida por contribuinte substituído, o remetente localizado no PR emitirá documento fiscal sem destaque do imposto em campo próprio, devendo informar este valor em "Informações Complementares", conforme prevê o RICMS/PR.
- Clientes do Simples Nacional devem observar:

- Nota fiscal modelo 1 ou 1-A - informar o valor do ICMS, IPI e ST no campo "Informações Complementares" ou mesmo no corpo deste documento como determina a Resolução n.º 094 de 2011 do CGSN, parágrafo 5º, art. 57. O Valor do IPI e ST deverão ser somando ao valor total da NF (permitido apenas para clientes do Paraná e MEI);
- Nota Fiscal Eletrônica - a devolução definitiva ou troca em garantia mediante nota fiscal eletrônica, conforme prevê artigo 57 da Resolução 94 de 2011 do CGSN caberá ao contribuinte optante pelo Simples Nacional indicar em campo próprio o ICMS bem como sua base de cálculo correspondente à nota fiscal de entrada; Quanto ao IPI - quando devido deverá ser destacado no Campo "Valor do IPI Devolvido" (xml) e somado ao valor total da nota fiscal. A ST quando devida deverá ser informada no campo "Despesas Acessórias";
- Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; Esta determinação consta no protocolo ICMS 42/2009. A Hayamax não aceita nota fiscal modelo 1 ou 1-A de cliente ou fornecedor localizado em estado diferente do Paraná.

OBSERVAÇÃO: ESTA POLÍTICA DE PROCEDIMENTOS NÃO SUPRE QUAISQUER DADOS OU OBRIGAÇÕES REGULAMENTADOS PELOS RESPECTIVOS ESTADOS, TRATA-SE APENAS DE PRÉVIA ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS DEVEM SER SANADAS COM A RESPECTIVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO. PORTANTO, A HAYAMAX NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EMISSÃO INCORRETA DE DOCUMENTOS FISCAIS E QUAISQUER DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS REALIZADAS POR SEUS FORNECEDORES OU CLIENTES.

LOJA ESPECIAL

06

Fortrek Games.....	06
Fortrek Informática.....	16

GAMES

26

Aerocool.....	26
ThunderX3.....	38
Streamplify.....	46
Yamaha.....	51
Cooler/ Microfone/ Diversos.....	54
Gabinetes.....	55

INFORMÁTICA

56

Implastec.....	57
Storm.....	61
Suportes e Acessórios.....	75
Cabo de Rede.....	78
Cabos em geral.....	80
Cabo de Imagem.....	81
Conectores.....	84
Divisores.....	87
Estabilizadores.....	88
Nobreak.....	89
Headset.....	91
Mouse.....	93
Teclado.....	95
Suporte.....	99

PILHAS E BATERIAS

101

Toshiba.....	102
Duracell.....	104
Flex.....	106
Panasonic.....	108



PREÇO SITE
Consulte os preços desses
Itens acessando:
www.hayamax.com.br



GABINETE GAMER CLARITY LATERAL VIDRO FORTREK

- Dimensões: 340 x 270 x 350mm
- Baías internas: 3,5" x 2 / 2,5" x 2
- USB: USB 3.0 * 1 + USB 2.0 * 2 + áudio HD

83456 - PRETO
83457 - BRANCO



7 SUPORTES
PARA FAN



4 SLOTS
PCI



SUPORTE PARA
GPU 330MM



MICRO ATX / ITX
COMPATIBILIDADE



MODELO CUBO
FORTREK



PAINÉIS FRONTAIS E LATERAIS
EM VIDRO TEMPERADO



GABINETE GAMER BLACK HAWK MID TOWER RGB FORTREK

- Dimensões: 375x215x 39mm
- Cooler: Cooler da CPU de até 154mm de altura
- Cor: Preto
- Refrigeração:
- Frontal: 3x120mm (Incluso 1xRGB frontal de 120mm)
- Traseiro: 1x120mm
- Superior: 2x120mm
- Baías internas: 3,5"x3 HDD, 2,5"x3 SSD
- Multimídia: entrada áudio e microfone, botões power e LED
- USB: 3.0 x 1, 2.0 x 2

70570



GABINETE GAMER HOLT MID TOWER RGB FORTREK

- Dimensões: (CxLxA) 375 x 215 x 439mm
- Cooler: Cooler da CPU de até 154mm de altura
- Duto refrigeração: Frontal: 3 x 120mm (não incluso)
- Traseiro: 1x120mm (não incluso)
- Superior: 2x120mm (não incluso)
- Baías internas: 3,5"x3 HDD, 2,5"x3 SSD
- Multimídia: Entrada áudio e microfone, botão Power, botão LED
- USB: 1 x USB 3.0, 2 x UBS 2.0

70571 - PRETO
80524 - BRANCO



GABINETE GAMER CRUISER MID TOWER RGB FORTREK

- Dimensões: (CxLxA) 375 x 215 x 439mm
- Cooler: Cooler da CPU de até 154mm de altura
- Duto refrigeração: Superior: 2x120mm (não inclusos)
- Frontal: 3x120mm (3 inclusos)
- Traseira: 1x120mm (não incluso)
- PSU Cover: 2x120mm (não inclusos)
- Refrigeração líquida: Superior: Radiador de 120/240mm (não incluso)
- Frontal: Radiador de 120/240/280mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120mm (não incluso)
- Baías internas: 3,5" x 3 HDD, 2,5" x 3 SSD
- Multimídia: Entrada áudio e microfone, Botões: Power, LED
- USB: 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0

70569 - PRETO
80257 - BRANCO

FONTE GAMER ATX BLACK HAWK 650W 80 PLUS BRONZE PFC ATIVO FORTREK

- Dimensões: 140x150x86mm
- Potência: 650W
- Pinos: 1*M/B 20+4 pin (550mm)
- 1 * P8 (4+4) pin (600mm)
- 1 * PCI-e (6+2) pin+PCI-e (6+2) pin (550mm+150mm)
- 1 * SATA+SATA (500mm+150mm)
- 2 * SATA+SATA+MOLEX (500mm+150mm+150mm)
- Tensão Entrada: 115/230V (automático) (não inclui cabo de energia AC)
- Frequência: 50-60Hz
- Ventiladores: 120mm



83589



* EFICIÊNCIA E DESEMPENHO COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE

A Fonte Black Hawk 650W garante eficiência energética superior com a certificação 80 Plus Bronze, proporcionando economia e desempenho consistente de até 85% de eficiência para o seu setup.



FATOR DE CORREÇÃO DE FORÇA ATIVO (PFC)

Com fator de correção de força ativo, a Black Hawk assegura uma entrega de energia estável e eficiente, melhorando a durabilidade dos componentes do seu PC.



FONTE GAMER ATX BLACK HAWK 80 PLUS PFC ATIVO FORTREK

Dimensões: 140X150X86MM

Potência: 400W	Potência: 500W
Pinos:	Pinos:
1x M/B 20+4 pinos (700mm)	1x M/B 20+4 Pin (700mm)
1x P8(4+4) (750MM)	1x P8 4+4 (750mm)
1x PCI-e (6+2) (700MM)	1x PCI-e 6+2(700mm)
1x PATA+SATA+SATA (700MM+150+150)	2x PATA+SATA+SATA+SATA (700MM+150+150+150)
1x PATA+SATA+SATA+SATA (700MM+150+150+150)	-
Tensão Entrada: 115/230V (não inclui cabo de energia AC)	
Frequência: 50Hz-60Hz	
Ventiladores: 12cm	

70458 - 400W
 70459 - 500W
 83589 - 650W



FONTE GAMER ATX CRUSADER 500W FORTREK

- Dimensões: 140x150x86mm
- Potência: 500W Nominal
- Pinos: M/B 20+4 PIN (400MM)
- P8(4+4) PIN (500MM)
- 1 * (6+2)PIN (500MM)
- 1 * PATA+SATA+SATA (500MM+150+150)
- 1 * PATA+SATA+SATA (500MM+150+150)
- Tensão Entrada: 115/230V
- Frequência: 50Hz-60Hz
- Ventiladores: 12cm

83590 - BRANCO
 76955 - PRETO



EFEITO INFINITY MIRROR

Com um efeito de espelho infinito, este fan proporciona uma estética futurista que transforma seu espaço de jogo levando o design do seu PC a um novo nível de sofisticação.



COOLER FAN FROSTY RAINBOW FORTREK

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1200 RPM ± 10%
- Fluxo de ar: 41 CFM ± 10%
- Nível de Ruído: 24 dBA ± 10%
- Led: Rainbow (colorido)

83901 - WHITE
83900 - BLACK



PASTA TÉRMICA FREEZY LIGHT 5,5W/ MK FORTREK

- Cor: Cinza/prata
- Condutividade térmica: 5,5 W/K*m Light
- Kit de Instalação Incluído
- Fácil aplicação
- Material: Silicone
- Fator de dissipação: 1/100mm
- Temperatura de operação: -50° ~ +200°C

83629 - 1,5G
83630 - 3G
83632 - 50G



PASTA TÉRMICA FREEZY PRO 10,5W/ MK FORTREK

- Cor: Cinza/prata Condutividade térmica: 10,5 W/K*m Pro
- Kit de Instalação Incluído
- Fácil aplicação
- Material: Silicone
- Fator de dissipação: 1/100mm
- Temperatura de operação: -50° ~ +200°C

83634 - 1,5G
83635 - 3G

MOUSE GAMER CRUSADER 12800DPI FORTREK

- Cor: Branco
- Resolução máxima: 12800DPI
- Conector: USB banhado a ouro com filtro magnético
- Número de botões: 5 + Scroll

83910 - BRANCO
70526 - PRETO



12800_{DPI}



MOUSE GAMER VICKERS NEW EDITION 8000 DPI RGB FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 8000DPI
- Conector: USB 2.0 plug and play
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 06 + Scroll

77246



MOUSE GAMER BLACK HAWK RGB FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 7200DPI
- Conector: USB 2.0
- Sensor: 725+MCU IC (com função de memória)
- Número de botões: 6 + scroll

75682



MOUSE GAMER CRUISER NEW EDITION 12000 DPI RGB FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 12000DPI
- Conector: USB 2.0 plug and play
- Sensor: Óptico Pixart 3327
- Número de botões: 07 + Scroll

77245



MOUSE GAMER BLACKFIRE RGB FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 7200DPI
- Conector: USB 2.0
- Sensor: 725+MCU IC (com função de memória)
- Número de botões: 06 + Scroll
- Scroll: Silicone

75683



TECLADO GAMER MECÂNICO GRAVITY FORTREK

- Dimensões dos teclados:
- 291x101x37mm (65%)
- 355x128x32mm (80%)
- 426x120x36mm (100%)
- Tipo: Mecânico
- Número de teclas: 64, 89 e 107
- Padrão: ABNT2
- Teclas anti-Ghosting: Mais de 25
- Tipo de switch do teclado: OUTEMU Red
- Cor: Preto
- Comprimento do Cabo: 1,8m nylon trançado
- Cabo e Conector:
- USB-C removível para USB 2.0 (65% e 100%)
- Fixo USB 2.0 (80%)
- Compatibilidade: Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11/Mac OS X 10.2 ou superior

82997 - 65%
82996 - 80%
84138 - 100%



PLUG & PLAY



ABNT2 LAYOUT



WINDOWS E MAC OS



TRANÇADO EM NYLON



OUTEMU RED SWITCH



ILUMINAÇÃO RAINBOW



TECLADO GAMER FEARLESS COMPACT FORTREK

- Dimensões dos teclados:
- 316x104x39mm (65%)
- 363x133x32mm (80%)
- 435x128x35mm (100%)
- Tipo: Membrana
- Tipo de membrana: Prata
- Número de teclas: 69, 88 e 107
- Padrão: ABNT2
- Iluminação: Rainbow
- Teclas anti-Ghosting: 19
- Cor: Preto
- Comprimento do Cabo: 1,8m cabo de PVC
- Compatibilidade: Win XP/Win Vista/Win 7/Win 8/ Win 10/ Win 11/Mac OS X 10.2 ou superior

82999 - 65%
82998 - 80%
84032 - 100%



TECLADO GAMER MULTIMÍDIA BLACK EAGLE FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Número de teclas: 104 teclas
- Dimensões: 445x135x28mm

75856



TECLADO GAMER MULTIMÍDIA SHORTCUT FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,5 m
- Tipo: de membrana: Prata
- Cor: Preto
- Número de teclas: 107
- Dimensões: 446x176x34mm

84137



TECLADO GAMER SPIDER GK706 FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,5m
- Número de teclas: 107 Teclas + 8 Teclas Multimídia
- Dimensões: 503x27x238mm

68730



TECLADO GAMER MECÂNICO BLACK HAWK COMPACT RAINBOW FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,8 metros
- Tipo: Mecânico
- Conector: USB banhado a ouro
- Número de teclas: 89
- Dimensões: 359x129x37mm

75939

HEADSET GAMER CRUISER 7.1 USB RGB FORTREK

- Peso: 0,526 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: USB
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 210hms ± 15%
- Sensibilidade: 103db ± 3dB
- Driver: 50mm

70531


7.1

 7.1
SOUND

 CONTROLE
REMOTO

 SOFTWARE
PROGRAMÁVEL

 CONECTOR
USB

 TRANÇADO
COM NYLON


HEADSET GAMER H2 P2 + USB FORTREK

- Peso: 0,318 Kg
- Resposta Frequência: 20hz-20khz
- Conector: 2x P2 + 1x USB para LED
- Controle volume: Sim, atrás do falante
- Cor: Preto Com Leds Azuis
- Impedância: 32ohms ± 15%
- Sensibilidade: 112db ± 3db
- Driver: 40mm

64390



HEADSET GAMER BLACK HAWK P2 + USB RGB FORTREK

- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: Adaptador P3 + USB + 2 P2
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 32Ohms ± 15%
- Sensibilidade: 108db ± 3dB
- Driver: 50mm

70530



HEADSET GAMER VICKERS P2 + USB RGB FORTREK

- Peso: 0,545 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 220hms ± 10%
- Sensibilidade: 110db ± 3dB
- Driver: 50mm

70556



HEADSET GAMER SPIDER BLACK P3 FORTREK

- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: P3
- Controle volume: sim
- Cor: Preto/Vermelho
- Impedância: 32 Ohms±15%
- Sensibilidade: 108db±2dB
- Driver: 40mm

75252



HEADSET GAMER RANGER P3 FORTREK

- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: P3 + Adaptador P2
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 32 Ohms ± 15%
- Sensibilidade: Headset: 108dB±2dB
- Microfone: -38dB±2dB
- Driver: 40mm

75251



HEADSET GAMER CRUSADER P2 + USB RGB FORTREK

- Peso: 0,545 kg
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22Ohms ± 15%
- Sensibilidade: 109db ± 3dB
- Driver: 50mm

70555



HEADSET GAMER BLACKFIRE P2 + USB RGB FORTREK

- Peso: 0,511 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22Ohms ± 15%
- Sensibilidade: 109db ± 3dB
- Driver: 50mm

70554



HEADSET GAMER HOLT P2 + USB RGB FORTREK

- Peso: 0,485 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz
- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22Ohms ± 15%
- Sensibilidade: 109db ± 3dB
- Driver: 50mm

70552



SUPORTE PARA HEADSET VICKERS RGB FORTREK

- Material: ABS
- Dimensões: 140x141x261mm
- Cor: Preto
- Led: 9 efeitos de iluminação.
- Cabo: 1,5m

70534



SUPORTE PARA HEADSET BLACKFIRE FORTREK

- Material: ABS
- Dimensões: 140x141x261mm
- Cor: Preto
- Cabo: 1,5m

70532



CAIXA DE SOM GAMER MULTIMÍDIA BLACK HAWK RGB FORTREK

- Potência: 3w +3w (6w total)
- Conector: 1 x P2 (Audio)
- Alimentação: 1x USB (alimentação)

73403

SOUNDBAR GAMER PARA PC BLACK HAWK P2 + USB FORTREK

- Dimensões: 440 x 83 x 88 mm
- Cabo: 1,2 metros
- Cor: Preto
- Potência: 3W + 3W = 6W
- Conector: 1 x P2 (Audio) / 1x USB (alimentação)

73400



SUPERFÍCIE DE MÁXIMA VELOCIDADE E PRECISÃO

VERSO ANTIDERRAPANTE

SUPERFÍCIE ACOLCHOADA CONFORTÁVEL

ESPESSURA SUAVE DE 4MM

BORDA COM COSTURA DUPLA



MOUSE PAD GAMER SPEED VERDE FORTREK

- Material: Borracha Natural
- Superfície: Elastano e Microfibra
- Cor: Verde


72691 - MPG101 - 320x240mm - 3mm
 72695 - MPG102 - 440x350mm - 3mm
 77539 - MPG103 - 800x300mm - 4mm
 77543 - MPG104 - 900x400mm - 4mm



MOUSE PAD GAMER SPEED VERMELHO FORTREK

- Material: Borracha Natural
- Superfície: Elastano e Microfibra
- Cor: Vermelho


72692 - MPG101 - 320x240mm - 3mm
 72696 - MPG102 - 440x350mm - 3mm
 77537 - MPG103 - 800x300mm - 4mm
 77541 - MPG104 - 900x400mm - 4mm



MOUSE PAD GAMER SPEED AZUL FORTREK

- Material: Borracha Natural
- Superfície: Elastano e Microfibra
- Cor: Azul

73267 - MPG101 - 320x240mm - 3mm
 73266 - MPG102 - 440x350mm - 3mm
 77536 - MPG103 - 800x300mm - 4mm
 77540 - MPG104 - 900x400mm - 4mm



MOUSE PAD GAMER SPEED PRETO FORTREK

- Material: Borracha Natural
- Superfície: Elastano e Microfibra
- Cor: Preto

77414 - MPG101 - 320x240mm - 3mm
 77415 - MPG102 - 440x350mm - 3mm
 77538 - MPG103 - 800x300mm - 4mm
 77542 - MPG104 - 900x400mm - 4mm



CADEIRA GAMER VICKERS FORTREK

- Material: Revestimento Sintético
- Dimensões: Geral: 66 x 50 x 121-129 cm
- Encosto: 58 x 80 cm
- Assento: 49 x 50 x 11 cm
- Espuma: Moldada por injeção
- Apoio de braço: Fixo
- Ajuste de encosto: Não
- Mecanismo: Borboleta
- Elevação de gás: classe 4
- Base: 350mm em nylon
- Peso máximo recomendado: 120Kg
- Rodinhas: 60mm em nylon
- Peso: 17,5 kg


- 70519 - PRETA
- 70520 - VERMELHA
- 70521 - AZUL
- 70522 - VERDE
- 70523 - ROSA



CADEIRA GAMER CRUISER FORTREK

- Material: Revestimento sintético, nylon
- Dimensões: Geral: 66 x 60 x 123-131 cm
- Encosto: 55 x 84 cm
- Assento: 50 x 60 x 11,5 cm
- Espuma: Moldado por injeção
- Apoio de Braço: ajustável, 1D
- Ajuste de encosto: sim, 90-155°
- Mecanismo: Borboleta
- Elevação de gás: classe 4
- Base: 350mm em nylon
- Peso máximo recomendado: 120Kg
- Rodinhas: 60mm em nylon
- Peso: 22,6 kg

- 70514 - PRETA
- 70515 - VERMELHA
- 70516 - AZUL
- 70517 - VERDE
- 70518 - ROSA



MESA GAMER HMG01 FORTREK

- Dimensões: Dimensões da Mesa: 765mm x 1200mm x 800mm (AxLxP);
- Dimensões da Embalagem: 120mm x 1220 mm x 820mm (AxLxP).
- Arte em adesivo de alta resistência;
- MDF originado de reflorestamento;
- Estrutura em aço 50X20;
- Pintura a pó eletrostática;
- Pés niveladores.
- Suporta até 150Kg
- Peso: 18kg

- 65500 - AZUL
- 66431 - VERMELHA
- 66432 - VERDE
- 68754 - PRETA



MESA GAMER VICKERS FORTREK

- Dimensões: da Mesa: 765mm x 1200mm x 800mm (AxLxP);
- Dimensões da Embalagem: 120mm x 1220 mm x 820mm (AxLxP).
- Material: Tampo fabricado em MDF 15mm, com borda dupla de 27mm;
- MDF revestido;
- Arte em serigrafia com pintura de alta resistência;
- MDF originado de reflorestamento;

- Estrutura em aço 50X20;
- Pintura a pó eletrostática;
- Pés niveladores.
- Capacidade máxima de peso: 150Kg
- Peso: 18kg

- 72859 - VERMELHA
- 72860 - AZUL
- 72861 - CINZA



**CABO HDMI FIBRA ÓPTICA
4K FK 784C
FORTREK**

- Cor: Preto
- Tipo: Cabo HDMI para HDMI
- Resolução: 4k (3840x2160px)
- Largura da Banda: até 18.2Gbps
- Conexões: HDMI macho x HDMI macho
- Conectores: Banhados à ouro
- Material: Fibra Óptica
- Diâmetro: 4,8mm
- Encapsulamento: PVC

- 80456 - 10M
- 80457 - 20M
- 80458 - 30M
- 80459 - 40M



4K₆₀HZ

4:4:4
CHROMA

18
GBPS

2.2
HDCP

2.0
HDMI



**CABO HDMI 2.0 4K
FORTREK**

- Tipo: Cabo HDMI - HDMI
- Cor: Preto
- Conector: HDMI macho x HDMI macho
- Revestimento: PVC

- 83591 - 0,5M
- 83593 - 1M
- 70590 - 1,5M
- 72904 - 1,8M
- 70591 - 3M
- 70592 - 5M
- 70593 - 10M
- 70594 - 20M



**CABO HDMI 2.1
8K 8K-018
FORTREK**

- Tipo: HDMI - HDMI
- Cor: Preto
- Conector: HDMI macho x HDMI macho
- Revestimento: PVC

- 83627 - 1,8M



**CABO HDMI 2.0
4K 90°
FORTREK**

- Tipo: Cabo HDMI x HDMI
- Cor: Preto
- Conector: HDMI macho x HDMI 90° macho
- Revestimento: PVC

- 83594 - 1,5M
- 83595 - 2,5M



**CABO HDMI X DVI-D
SINGLE LINK HMD-201
FORTREK**

- Tipo: Vídeo
- Cor: Preto
- Conector: HDMI x DVI-D
- Condutor: Cobre com filtro magnético
- Revestimento: PVC

- 51994 - 1,8M



SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR COM PISTÃO A GÁS FK 421S 17"-32" FORTREK

- Articulação com pistão a gás
- Espessura sugerida da mesa a ser utilizada:
- Ilhós: 10 a 85mm

81031



SUPORTE ARTICULADO PARA DOIS MONITORES COM PISTÃO A GÁS FK 441S FORTREK

- Articulação com pistão a gás
- Espessura sugerida da mesa a ser utilizada:
- Ilhós: 10 a 85mm

81032

LINHA DE SUPORTES ARTICULADOS FORTREK

- Conforto ergonômico
- Instalação fácil e sem danos à superfície em que foi instalada
- Permite acesso aos cabos
- Realiza movimentos de inclinação, rotação de tela
- Acabamento da superfície: Pintura eletrostática
- Tamanho de telas suportadas: 17"-32"
- Peso suportado (por tela): 9kg
- Compatibilidade VESA: 75x75 e 100x100
- Rotação em eixo Vertical: +70° a -45°
- Rotação em eixo horizontal: +90° a -90°
- Rotação de tela no próprio eixo: +180° a -180°
- Instalação: Ilhós e abraçadeira
- Espessura sugerida da mesa a ser utilizada: /
- Abraçadeira: 10 a 85mm
- Ilhós: 10 a 40mm



SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR E NOTEBOOK FK 485S FORTREK

- Tamanho de notebooks suportados: 10"-15,6"
- Peso suportado (para notebook): 4 kg

81036



SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR FK 425S 17"-32" FORTREK

81034



SUPORTE ARTICULADO PARA DOIS MONITORES FK 445S 17"-32" FORTREK

81035



SUPORTE FIXO PARA MONITOR FK 423S 17"-32" FORTREK

81033



SUPORTE PORTÁTIL PARA NOTEBOOK/LAPTOP FK 651S FORTREK

- Dimensões: 280 x 60 x 25mm
- Cor: Preto
- Material: Plástico ABS, metal e silicone
- Compatível com diversos dispositivos;
- Suporte emborrachado;
- 10 níveis de ajuste de altura;
- Dobrável para armazenar;
- Conforto ergonômico.

80997



COOLER PARA PROCESSADOR FK 216P 80X80MM FORTREK

- Aplicação: Processador
- Dimensões: gerais: 80 x 80 x 55 mm
- Dimensões da ventoinha: 80 x 80 x 25 mm
- Velocidade: da ventoinha: 2400 ± 10% RPM
- Nível de Ruído: 20dBA
- Cor: Preto
- Led: Não
- Tensão: 12V
- Conector: 3 pinos
- Rolamento: hidráulico
- Compatível com CPU's: Intel Core 2 Duo/Pentium Dual Core, Intel LGA 775 P4 Prescott 3.4, Intel LGA 775 Celeron<(>,<(> Intel LGA 775 Celeron D, Intel 1155/1156, AMD Sempron Athlon 64 e AMD Athlon X2/Phenom 64

80993



COOLER PARA PROCESSADOR FK 215P 92X92MM FORTREK

- Aplicação: Processador
- Dimensões: gerais: 95 x 95 x 51 mm
- Dimensões da ventoinha: 92 x 92 x 25 mm
- Velocidade: da ventoinha: 2100 ± 10% RPM
- Nível de Ruído: 20dBA
- Cor: Preto
- Led: Não
- Tensão: 12V
- Conector: 3 pinos
- Rolamento: hidráulico
- Compatível com CPU's: Intel 1155, Intel 1156 e Pentium G

80992



GABINETE ATX SC501BK FK 651P FORTREK

- Dimensões: Profundidade: 34,5cm
- Largura: 16,5cm
- Altura: 35cm
- Cooler: Cooler traseiro: 80mm (não incluso)
- Cooler Lateral: 80mm (não incluso)
- Cooler da CPU de até 154mm de altura
- Cor: Preto
- Fonte: ATX e Micro-ATX de até 150x140x85mm (não incluso)
- Baías internas: 2x3,5", 2x2,5"
- Baías externas: 1 x 5,25"
- Multimídia: 1x Microfone, 1x Fone
- USB: 2x USB 1.1

67244



GABINETE ATX COC502BK COMPACT FK 621P FORTREK

- Dimensões: Profundidade: 30,5cm
- Largura: 16,5cm
- Altura: 35cm
- Cooler: Traseiro: 80mm / Lateral: 80mm (não incluso)
- Cooler da CPU de até 154mm de altura
- Cor: Preto
- Fonte: ATX e Micro-ATX de até 150x140x85mm (não incluso)
- Baías internas: 01x5,25", 01x3,5", 01x2,5"
- Multimídia: 1x Microfone, 1x Fones
- USB: 2xUSB 1.1

75700



FONTE ATX PWS-2003 200W 20+4P FK420P FORTREK

- Peso: 888g
- Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo)
- Pinos: 20 + 4 / 1x Auxiliar ATX / 4x Alimentação Periféricos / 1x Alimentação Driv / 2x Serial ATA e 2x IDE
- Tensão Entrada: 115V/230V
- Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V /-12V /+5Vsb
- Corrente: 6A /10A /10A /0.3A /2A
- Ventiladores: 1 Cooler 8cm embutido

62849



HEADSET OFFICE FK 761A BLUETOOTH FORTREK

- Conector: Bluetooth - Versão 5.0
- Cor: Preto
- Tempo suportado com reprodução de música: 17 horas
- Tempo suportado em ligação: 15 horas
- Tempo suportado em stand-by: 160 horas
- Tempo para carregamento total: 1 hora e 30 minutos
- Faixa de uso: 10 metros Bateria: 3.7V / 180mAh
- Codecs suportados: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GATT
- 15h de funcionalidade da bateria em ligações
- Possibilita mobilidade de 10m durante uso
- Mecanismo de fácil ativação da função "muting" no microfone
- Design confortável e leve
- Uso possível no lado direito e esquerdo
- Rápido carregamento

81482



HEADSET OFFICE FK 731A USB FORTREK

- Conector: USB
- Cor: Preto
- Diâmetro do alto-falante: 30 mm
- Impedância do alto-falante: 32 ± 15%
- Frequência: 20Hz-20kHz
- Potência: 10mW
- Comprimento do cabo: 2m
- Conexão USB
- Uso direcionado para conferências e ligações
- Haste flexível de microfone
- Design leve
- Controle de Volume
- Cabo de 2m de comprimento
- Plug & play

81481



FONE DE OUVIDO HBL101 MULTIMÍDIA FORTREK

- Cor: Prata/Preto
- Controle volume: Sim, no cabo
- Resposta Frequência: 20-20000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 100mW
- Sensibilidade: 105dB até 1KHz
- Diâmetro Falante: 30mm
- Conector: 2x P2 Estéreo (3,5mm)

62887



FONE DE OUVIDO HS312 MULTIMÍDIA COM MICROFONE FORTREK

- Resposta Frequência: 20 ~ 20KHz
- Conector: 2 x P2 estéreo (3.5 mm)
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 32 Ohms ± 15%
- Potência: 50mW
- Sensibilidade: -55dB ± 2dB

73643



FONE DE OUVIDO EBL201BK FK 421A FORTREK

- Cor: Preto
- Resposta Frequência: 20-18.000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Diâmetro Falante: 10mm
- Conector: P2 (3,5mm)

62886



FONE DE OUVIDO EML-101 COM MICROFONE FK 431A FORTREK

- Cor: Preto
- Controle volume: Não
- Resposta Frequência: 20-18.000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Conector: P2 (3,5mm)

62888



FONE DE OUVIDO FK 621A COM MICROFONE FORTREK

- Cor: Preto
- Resposta Frequência: 50hz-20khz
- Impedância: 32 ± 15%
- Potência: nominal: 25 mw
- Potência máxima de entrada: 50 mw
- Sensibilidade: -38 db
- Conector: P3

81480



FONE DE OUVIDO HSL102 MULTIMÍDIA COM MICROFONE FORTREK

- Resposta Frequência: 20-20.000Hz
- Conector: 2x P2 3,5mm estéreo
- Controle volume: Sim (Cabo)
- Cor: Preto
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 25mW
- Sensibilidade: -55dB ± 2dB

62889



MOUSE OMI03BK USB 2400 DPI FK 416M FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 2400 DPI (800 - 1200 - 1600 - 2400)
- Conector: USB 2.0
- Sensor: Sensor Óptico
- Número de botões: 4 Botões + Scroll
- Comprimento do cabo: 1,5m

43531



MOUSE OML-101 USB 800 DPI FK 411M FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 800 DPI
- Conector: USB 2.0
- Sensor: Sensor Óptico
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim
- Comprimento do cabo: 1,2m

62845



TECLADO SKL-106 STANDARD USB FK 325K FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,45M
- Compatibilidade: WINDOWS XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10 E MAC OS X 10.2 OU SUPERIOR
- Tipo: Standard
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 105
- Dimensões: 406 X 125 X 24,5mm

68731



TECLADO MULTIMÍDIA MKL-101 FK 424K FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior
- Tipo: Multimídia
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Dimensões: 448 x 155 x 25mm
- Peso: 442 g

75859



TECLADO MULTIMÍDIA OLK101 FK 423K FORTREK

- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior
- Tipo: Multimídia
- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Dimensões: 445 x 160 x 28,2mm
- Peso: 468 g

75858



LIMPA TELAS COM FLANELA 60ML FORTREK

- Composição: Lauril Éter Sulfato de sódio, álcool, fragrância, emoliente e veículo
- Aplicação: Telas de smartphones, tablets, notebooks, smartwatches, tv's e lentes de óculos

84569



ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS 5 CLIPS FK 2320 FORTREK

- Compatibilidade: 5 Clips
- Cor: Preto
- Acompanha adesivo dupla face

80995



ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS 7 CLIPS FK 2330 FORTREK

- Compatibilidade: 7 Clips
- Cor: Preto
- Acompanha adesivo dupla face

80996



MOUSE PAD BAP-102BK (180X220MM) FORTREK

- Material: EVA e tecido
- Dimensões: 180x220x3mm
- Cor: Preto

73269



MOUSE PAD ERGONÔMICO GEL ERG-102 FORTREK

- Material: EVA, tecido e gel
- Dimensões: Aproximadamente 235x200x25mm
- Cor: Preto
- Design Ergonomico
- Material Antiderrapante
- Almofada Terapêutica

73283



MOUSE PAD DE COURO PREMIUM FK 265M (700X300MM) FORTREK

- Material: Couro
- Dimensões: 700x300mm
- Cor: Preto

81002



CARREGADOR UNIVERSAL USB-C FK 131B 20W PD FORTREK

- Potência: de saída: 20w PD
- Tensão Entrada: 100-240V
- Corrente: Elétrica: 5V3A / 9V2.2A / 12V1,67A
- Frequência: 50/60Hz

82660



CARREGADOR UNIVERSAL DUAL USB-C E USB-A FK 110B FORTREK

- Potência: de saída USB-A: 18W
- Potência de saída USB-C: 20W
- Tensão Entrada: 100-240V
- Corrente: Elétrica: 5V3A / 9V2.2A / 12V1,67A
- Frequência: 50/60Hz

82661



CARREGAMENTO RÁPIDO



BIVOLT



CONEXÃO UNIVERSAL



CARREGAMENTO SEGURO



ADAPTADOR USB-C PARA USB-A UC2A FORTREK

- Cor: Preto

83974

OTG

5
GBPS

3A
CORRENTE DE SAÍDA



ADAPTADOR USB-A PARA USB-C UA2C FORTREK

- Cor: Preto

83975

OTG

5
GBPS

3A
CORRENTE DE SAÍDA



FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK UNP-290 90W BIVOLT FK 433B FORTREK

- Dimensões: 135 x 58 x 35mm (A x L x P)
- Peso: 290g
- Potência: 90W
- Pinos: 10 opções
- Tensão Entrada: AC 100-240V
- Tensão Saída: DC 15V/16V/18,5V/19V/19,5V, 4,5A

52369



FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 1M PST101 FORTREK

- Cor: Preto
- Tensão: Bivolt
- Corrente: 10A
- Número de tomadas: 6 (2P+terra)
- Cabo: 1 metro

54990



**CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO + B MACHO SBI-101
1,8M FK 403C
FORTREK**

- Cor: Preto
- Conector: USB A x USB B
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

52005



**CABO P2ST X P2ST 1,5M PLC-201
FORTREK**

- Cor: Preto
- Conector: 2 x P2 estéreo (3,5mm)
- Condutor: CCS
- Revestimento: PVC

52577



**CABO EXTENSOR USB 2.0 A MACHO X
A FEMEA USM-101 FK 413C
FORTREK**

- Tipo: Extensor
- Cor: Preto
- Conector: USB Macho x USB Fêmea
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC
- Comprimento: 1,8m

52007



**CABO DE DADOS MICRO USB FLAT
UMI-401 1.8BK FK 433C
FORTREK**

- Cor: Preto
- Conector: USB Macho x Micro USB Macho Flat - Niquelados
- Condutor: Cobre (28AWG 1P + 24AWG - 2 Núcleos de Condução)
- Revestimento: TPE
- Comprimento: 1,8m

60270



**CASE PARA HD 2.5 EXTERNO HDC-251
FORTREK**

- Compatibilidade: HDD SATA I e II 2,5" (9,5mm)
- Cor: Preta
- Material: Liga de Alumínio
- Dimensões: 123 x 75 x 13,3mm
- Peso: 50g

52573



**SUPORTE PARA TV DE PAREDE
FK 310S FIXO DE 14" A 84"
FORTREK**

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono com tratamento anticorrosivo
- Suporta até 80kg
- Kit de montagem incluso

82659



**SUPORTE PARA CELULAR VEICULAR
UNIVERSAL FK 311B
FORTREK**

- Dimensões: Ideal para smartphones com telas de tamanhos entre 3,5 a 6,5 polegadas
- Cor: Preto
- Pads de silicone para não riscar os celulares

80990



CABO DE REDE CAT5E 305M FK 500C CMX FORTREK

- Tipo: CAT5e
- Condutor: 100% Cobre Eletrolítico
- Revestimento: Capa externa em PVC Anti-Chama

- 81488 - AZUL
- 82771 - BRANCO
- 82770 - CINZA
- 82769 - PRETO

INSTALLATION:



CONNECTION USAGES:



100% COBRE



HOMOLOGADO ANATEL



ISO 9000



NÃO PROPAGANTE A CHAMA



CABO FLEXÍVEL



CABO DE REDE CAT6 305M FK 510C CMX FORTREK

- Tipo: CAT6
- Condutor: 100% Cobre Eletrolítico
- Revestimento: Capa externa em PVC Anti-Chama

- 81489 - AZUL
- 82768 - VERMELHO



CONECTOR MACHO CAT5E RJ45 201 FK 120E FORTREK

- Tipo: RJ45 (8P8C)
- Conector: Termoplástico, UL94V-2
- Condutor: Contatos de Bronze Fosforoso, Banhado a Ouro e Níquel
- Regime de Tensão: 250VAC no 2A
- Resistência de Isolamento: 500M Ohms
- Embalagem com 100 Peças

62899



CONECTOR MACHO CAT6 RJ45 112 FK 140E FORTREK

- Tipo: RJ45 para Cat6
- Contatos de bronze fosforoso banhado a ouro e níquel (1u)
- Resistência isolamento: 500mohms
- Embalagem com 100 conectores

64799



EMENDA DE CABO DE REDE RJ45 M101S FK 110E FORTREK

- Tipo de conexões: RJ45
- Embalagem com 10 peças

59783



ALICATE PARA CRIMPAR RJ11/12/45 ALC01 FK 223E FORTREK

- Metal de alta resistência
- Construção robusta e eficiente
- Compatível com RJ45, RJ11 e RJ12
- Acompanha desencapador de cabos

75533



TESTADOR DE CABOS LAN RJ11/45 TCF01 FORTREK

- Substituir por foto com logo nova
- Compatibilidade: Plugues RJ11 e RJ45.
- Cabos: Ethernet Cat 5, Ethernet Cat 5e, Ethernet Cat 6, RJ11 6P e RJ45 8P.
- Eficiência: para cabos de até 300 metros.

70122

Aero
Cool

GAMES



GABINETE
DRYFT

Estilo com sofisticação



Painéis de vidro



Gabinete estilo Aquário



Conheça as versões com ou sem fans na página a seguir!



**GABINETE GAMER AEROCOOL DRYFT LATERAL VIDRO
AEROCOOL**

- Dimensões: (interna): 285 x 350 x 420 mm (L x A x P)
- Dimensões (geral): 290 x 369,5 x 439 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta CPU cooler de até 162mm
- Cor: Preto
- Refrigeração:
 - Laterais: Suporta 2x120mm ou 2x140mm **(Versão com fans - Incluso 2x140mm ARGB)**
 - Superior: Suporta 3x120mm ou 2x140mm (Não incluso)
 - Inferior: Suporta 3x120mm **(Versão com fans - Incluso 3x120mm ARGB)**
 - Traseira: Suporta 1x120mm **(Versão com fans - Incluso 1x120mm ARGB)**
- Resfriamento Líquido:
 - Lado: 120/240/280mm Radiador (Opcional)
 - Superior: 120/240/280/360mm Radiador (Opcional)
 - Fundo: 120/240/360mm Radiador (Opcional)
 - Traseira: Radiador de 120mm (Opcional)
- Conectividade: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, HD Audio e Mic

82839 - Com 6 Fans ARGB
82840 - Sem Fans

**GABINETE GAMER AEROCOOL SKRIBBLE PRETO RGB
LATERAL VIDRO
AEROCOOL**

- Dimensões: 210 x 453 x 441mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (Incluindo cabos, até 186mm) (Opcional)
- Duto refrigeração: Duto refrigeração ar:
 - Frente: 120mm x 3 ou 140mm x 2 (Max.) **(2 X coolers 120mm inclusos)**
 - Topo: 120mm x 2 ou 140mm x 2 (Max.)
 - Traseira: 120mm x 1 **(1 x cooler 120mm ARGB incluso)**
- Duto refrigeração líquida:
 - Frente: 120/240/2 Radiador 80/360mm (Opcional)
 - Topo: Radiador 120/240mm (Opcional)
 - Traseira: Radiador de 120mm (Opcional)
- Conectividade: 2xUSB 3.0, HD Audio e Mic



78107



Inclui 4 fans Frost de 120mm

GABINETE GAMER AERO ONE LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Suporta Ventilador VGA: 120 mm x 2 (não incluso)
- Refrigeração Líquida:
- Frontal: radiador de 120/240mm (não incluso)
- Superior: Radiador de 120 / 240mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120mm (não incluso)
- Conectividade: 2xUSB 3.0, HD Audio e Mic

- 70162 - Aero One Mini Branco
- 70165 - Aero One Preto
- 70166 - Aero One Branco
- 70168 - Aero One Frost Branco (Inclui 4 fans Frost de 120mm)



GABINETE GAMER CYLON RGB LATERAL ACRÍLICO AEROCOOL

- Fonte: Suporta fonte ATX (Fonte Padrão) (Fonte não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 (não incluso)
- Conectividade: 1xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, Botão efeito LED, HD Audio e Mic

- 67546 - Mini Cylon Preto
- 63858 - Cylon Preto
- 67630 - Cylon Branco

GABINETE GAMER TRINITY MINI LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Dimensões da caixa (interno):
- 200 x 375 x 300 mm (L x A x P)
- Dimensões da caixa (geral):
- 206,5 x 385 x 353,4 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 159 mm)(não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente:
- 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: 120 mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- Refrigeração Líquida:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (2 x 3,5" / 2,5") e 3 x 2,5" SSDs (1 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Conectividade: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, HD Audio e Mic

73880 - Preto
73881 - Branco
73882 - Rosa



GABINETE GAMER PLAYA RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Geral: 211 x 480 x 432mm (L x A x P)
- Cooler: até 159 mm
- Peso: 5,76kg
- Cor: Preto
- Fonte: ATX padrão, até 186 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: 120 mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Refrigeração Líquida:
- Frente: Radiador de 360 mm (não incluso)
- Superior: Radiador de 280 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2x 2,5" + 2x 3,5"
- Conectividade: 2xUSB 3.0, Botão efeito LED, HD Audio e Mic

67967



GABINETE GAMER BOLT RGB LATERAL ACRÍLICO AEROCOOL

- Dimensões: 194 x 444 x 410mm (L x A x D)
- Cooler: Coolers de CPU de até 155 mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX (Opcional, não incluso)
- Duto refrigeração: Frontal: 120mm x 3 (Opcional, não incluso)
- Topo: 120mm x 2 (Opcional, não incluso)
- Traseiro: 120mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Refrigeração Líquida:
- Frontal: Radiador 240mm (Opcional, não incluso)
- Baías internas: 2x 3,5", 2x 2,5"
- Conectividade: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, Botão efeito LED, HD Audio e Mic

67990



GABINETE GAMER AEROCOOL DELTA PRETO RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões (Interno): 188 x 420 x 310mm (L x A x P)
- Dimensões (Geral): 197 x 431 x 357mm (L x A x P)
- Fonte: ATX PSU (Opcional)
- Placas-mãe: ATX/micro ATX/mini-ITX
- Baías de 3,5": 2 Max. (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/2,5")
- Baías de 2,5": 2 Max. (1 x 2,5" e 1 x 2,5"/3,5")
- Slots de expansão: 7
- Comprimento máx. de GPU: até 307mm (Sem ventilador frontal)
- Altura máxima de CPU Cooler: até 155mm
- Refrigeração:
 - Frontal: 120mm x 3 (não incluso)
 - Superior: 120mm x 2 (não incluso)
 - Traseira: 120mm x 1 **(1x cooler incluso)**
 - Inferior: 120mm x 2 (não incluso)
- Refrigeração Líquida:
 - Traseira: Radiador de 120mm (Opcional)
- Conectividade: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio e Mic

78109



GABINETE GAMER STREAK RGB LATERAL ACRÍLICO AEROCOOL

- Dimensões (Geral): 190,1 x 412,8 x 382,6 mm (L x A x P)
- Fonte: ATX PSU (Opcional)
- Placas-mãe: ATX/micro-ATX/mini-ITX
- Baías de 3,5": 3 Max. (2 x 3,5"/2,5")
- Baías de 2,5": 4 Max. (2 x 3,5"/2,5")
- Slots de expansão: 6
- Comprimento máx. de GPU: até 335mm (sem radiador frontal)
- Altura máxima de CPU Cooler: até 142mm
- Refrigeração:
 - Fronte: 120mm x 2 (Opcional)
 - Traseira: 80mm x 1 ou 92mm x 1 **(1x cooler de 80mm incluso)**
- Refrigeração Líquida:
 - Fronte: Radiador de 240mm (Opcional)
- Conectividade: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio e Mic

78121



GABINETE GAMER MECHA RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: 200 x 430 x 305mm (L x A x P)
- Cooler: até 159mm.
- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 160 mm (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 1 (não incluso)
- Traseira: 120 mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Refrigeração Líquida:
 - Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
 - Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/ 2,5") e 3 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Conectividade: 2xUSB 3.0, Botão efeito LED, HD Audio e Mic

72998



GABINETE GAMER PRIME RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Total - 205 x 442 x 376,5mm (L x A x P)
- Interna - 200 x 430 x 305mm (L x A x P)
- Cooler: até 159 mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 160 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120mm x 2 ou 140mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120mm x 1 (não incluso)
- Traseira: 120mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Refrigeração Líquida:
 - Frente: Radiador de 120/240mm (não incluso)
 - Traseira: Radiador de 120mm (não incluso)
- Baías internas: 2x 3,5" ou 3x 2,5"
- Conectividade: 2xUSB 3.0, HD Audio e Mic

72999



GABINETE GAMER HIVE RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Dimensão Geral: 206 x 457 x 380mm (L x A x P)
- Dimensão Interna: 200 x 440 x 335mm (L x A x P)
- Cooler: até 157mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX de até 192mm
- Duto refrigeração: Frontal: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 ou 160 mm x 2 (não inclusas)
- Superior: 120 mm x 2 (não inclusas)
- Traseira: 120 mm x 1 **(1x cooler FRGB incluso)**
- Resfriamento Líquido:
- Frente: Radiador de 120/240/360mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/ 2,5") e até 3 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5"/ 3,5")
- Conectividade: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, HD Audio e Mic

72997



GABINETE GAMER BLADE RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões (Geral): 203 x 431 x 357mm (L x A x P)
- Dimensões (Interno): 188 x 420 x 310mm (L x A x P)
- Fonte: ATX PSU (Opcional)
- Placas-mãe: ATX/micro ATX/mini-ITX
- Baías de 3,5: 2 Max. (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/2,5")
- Baías de 2,5: 2 Max. (1 x 2,5" e 1 x 2,5"/3,5")
- Slots de expansão: 7
- Comprimento máx. de GPU: até 307mm (Sem ventilador frontal)
- Altura máxima de CPU Cooler: até 155mm
- Refrigeração:
- Frente: 120mm x 3 (Max.) **(Ventilador LED branco de 120mm x 3 incluídos)**
- Superior: 120mm x 2 (Max.)
- Traseira: 120mm x 1 **(120mm RGB Fan x 1 incluído)**
- Inferior: 120mm x 2 (Max.)
- Resfriamento Líquido:
- Traseira: Radiador de 120mm (Opcional)
- Conectividade: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, HD Audio e Mic

78111



GABINETE GAMER BIONIC RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Interna: 200 x 440 x 300 mm (L x A x P)
- Geral: 206 x 450 x 372 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm (não incluso)
- Cor: Preto
- Fonte: ATX (até 160 mm) (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: 120 mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Resfriamento Líquido:
- Frente: 120/240/280 mm Radiador (não incluso)(para 280 mm, suporta comprimento máximo de 323 mm e espessura máxima de 28 mm)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas:
- 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/ 2,5") e 2 x 2,5" SSDs (2 x 2,5"/ 3,5" para Micro-ATX e ATX M / B) ou 4 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" / 3,5" e 2 x 2,5" para Mini-ITX M / B).
- Conectividade: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, HD Audio e Mic

73873



GABINETE GAMER SHARD RGB LATERAL ACRÍLICO AEROCOOL

- Dimensões: Geral: 194 x 444 x 423.5mm (L x A x D)
- Cooler: coolers de CPU de até 155 mm
- Peso: 3,37kg
- Cor: Preto
- Fonte: ATX, até 200 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 ou 140 mm x 1 (não incluso)
- Traseira: 120 mm x 1 **(1x cooler incluso)**
- Suporta Fan VGA: 120 mm x 2 (não incluso)
- Resfriamento Líquido:
- Frente: radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5", 2 x 2,5"
- Conectividade: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, Botão efeito LED, HD Audio e Mic

67989


GABINETE GAMER ATX QUANTUM V2 LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Interna: 200 x 440 x 300 mm (L x A x P)
- Geral: 206 x 450 x 360 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 160 mm) (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (**incluso 12cm x 2**)
- Superior: 120 mm x 2
- Traseira: 120 mm x 1 (**incluso 12 cm x 1**)
- Cobertura PSU: 120 mm x 2
- *Inclui cooler FRGB 12cm x 3
- Refrigeração Líquida:
- Frente: 120/240/280 mm Radiador (não incluso) (para 280 mm, suporta comprimento máximo de 323 mm e espessura máxima de 28 mm)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (2 x 3,5" / 2,5") e 2 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" / 3,5" para Micro-ATX e ATX M / B) ou 4 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" / 3,5" e 2 x 2,5" para Mini-ITX M / B).
- Conectividade: 2xUSB 3.0, 1xUSB 2.0, HD Audio e Mic

73875


GABINETE GAMER ORE SATURN RGB LATERAL ACRÍLICO AEROCOOL

- Dimensões: Interna: 188 x 430 x 375 mm (L x A x P)
- Geral: 195 x 461 x 422 mm (L x A x P)
- Cooler: Frontal: 120 mm x 3 (máx.) (**coolers FRGB inclusos**)
- Traseira: 120 mm x 1 (máx.)
- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 206 mm
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (**coolers FRGB inclusos**)
- Traseira: 120 mm x 1 (não incluso)
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- Refrigeração Líquida:
- Frente: Radiador 120/240 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (compatível com 2,5" HDD / SSD) e 5 x 2,5" SSDs (3 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Conectividade: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, Leitor de cartão SD, HD Audio e Mic

70618


GABINETE GAMER GLADIATOR RGB LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Interna: 210 x 440 x 330 mm (L x A x P)
- Geral: 210 x 519 x 404 mm (L x A x P)
- Cooler: coolers de CPU de até 161 mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 160 mm) (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 milímetros x 2 (não incluso)
- Top: 120 milímetros x 2 (**incluso 2 x fan ARGB 12cm**)
- Traseira: 120 milímetros x 1 (**incluso 1 x fan ARGB 12cm**)
- PSU Sudário: 120 milímetros x 2 (não incluso)
- Refrigeração Líquida:
- Frente: 120/240/360mm Radiador (não incluso)
- Superior: 120/240 mm Radiador (não incluso)
- Traseira: 120 mm Radiador (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5" / 2,5") e 3 SSDs de 2,5"(2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Conectividade: 2xUSB 3.0, HD Audio e Mic

73878


GABINETE GAMER ATX SPLINTER LATERAL VIDRO AEROCOOL

- Dimensões: Interna: 210 x 440 x 330 mm (L x A x P)
- geral: 210 x 519 x 404 mm (L x A x P)
- Cooler: coolers de CPU de até 161 mm
- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 166 mm (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 milímetros x 2 (não incluso)
- Top: 120 milímetros x 2 (**inclusos 2 x 12cm fan ARGB**)
- Traseira: 120 milímetros x 1 (**incluso 1 x 12cm fan ARGB**)
- Refrigeração Líquida:
- Frente: 120/240/360mm Radiador (não incluso)
- Superior: 120/240 mm Radiador (não incluso)
- Traseira: 120 mm Radiador (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5" / 2,5") e 3 SSDs de 2,5"(2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Conectividade: 2xUSB 3.0, HD Audio e Mic

73877



**COOLER FAN FROST MOLEX 12 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 24,8CFM
- Nível de Ruído: 23,7dBA
- Cor: Preto
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

68539



**COOLER FAN FROST 14 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 140 x 140 x 25 mm
- Velocidade: 1800 rpm
- Fluxo de ar: 45,6 CFM
- Nível de Ruído: 25,7 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73864



**COOLER FAN COSMO 12 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 26,2CFM
- Nível de Ruído: 23,9dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB Fixo
- Voltagem: 12 V

73865



**COOLER FAN 12CM RED LED EN51363 VERMELHO
AEROCOOL**

- Dimensões: 120x120x25mm
- Velocidade: 1200RPM ± 10%
- Fluxo de ar: 41,4CFM
- Nível de Ruído: 22,5dB
- Cor: Vermelho
- Hélice: Vermelha Translúcida
- Led: Vermelho
- Voltagem: 12V

59791



**COOLER FAN SPECTRO 12F FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35.8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Voltagem: 12 V

73849



**COOLER FAN SATURN 12F DRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 RPM
- Fluxo de ar: 35.8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Voltagem: 12 V

73851



**COOLER FAN DUO 12 ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 33,4 CFM
- Nível de Ruído: 19,7 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Voltagem: 12V

73855



**COOLER FAN SATURN 12F
ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35.8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Voltagem: 12V

73852



**COOLER FAN ECLIPSE 12
ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1200 rpm
- Fluxo de ar: 32.1CFM
- Nível de Ruído: 19,8dBA
- Cor: Preto
- Voltagem: 12 V

68540



**COOLER FAN MIRAGE 12
ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1300 rpm
- Fluxo de ar: 45,7CFM
- Nível de Ruído: 17,8dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Branca
- Voltagem: 12V

73847



**COOLER FAN ASTRO 12
ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 42,1 CFM
- Nível de Ruído: 17,5 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Voltagem: 12V

73860



COOLER PARA PROCESSADOR AIR FROST PLUS FRGB AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: 124 x 25 mm
- Velocidade: 1500 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 1,38 mm-H2O
- Fluxo de ar 55,1 CFM
- Nível de Ruído: 24,2dBA
- Led: RGB FIXO
- Voltagem: Tensão de partida 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,45 A
- Consumo de energia 5,4 Watts

73002



COOLER PARA PROCESSADOR CORE PLUS ARGB AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: 136 x 83 mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,53-1,41 mm-H2O
- Fluxo de ar 21,8-51,3 CFM
- Nível de Ruído: 14,5-25,4dBA
- Voltagem: Tensão de partida 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,55 A
- Consumo de energia 6,6 Watts

73003



COOLER PARA PROCESSADOR VERKHO 2 AZUL AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: Dimensões gerais: 125x61,5x117mm (com ventoinha instalada)
- Dimensões da ventoinha: 90x25mm
- Velocidade: 800-2000 RPM
- Nível de Ruído: 15-25dBA
- Cor: Azul
- Voltagem: 12V

65048



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 4F ARGB AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: 160x126,5x76mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,63-1,48 mm-H2O
- Fluxo de ar 24,1-60,8 CFM
- Nível de Ruído: 13,3-24,3 dBA
- Voltagem: Tensão de início 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,57 A

73005



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 4F ARGB AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: 126,5 x 76 x 160 mm
- Velocidade: 800-1800 rpm
- Fluxo de ar: 26,1-52,5 CFM
- Cor: Branco
- Hélice: Branca
- Voltagem: 12V

73869



COOLER PARA PROCESSADOR RIME 4 ARGB AEROCOOL

- Dimensões: 125 x 83 x 155mm
- Velocidade: 800-1800 rpm
- Fluxo de ar: 371-75,3 CFM
- Nível de Ruído: 17-34 dBA
- Cor: Preto

78120



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 3H ARGB AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: 126 x 138 x 98 mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: 24,1-60,8 CFM
- Cor: Preto
- Hélice: Preto
- Voltagem: 12 V

73868



COOLER PARA PROCESSADOR MIRAGE 5 AEROCOOL

- Aplicação: Processador
- Dimensões: 100mm x 145mm
- FAN - 60X45mm
- Velocidade: 1200-3000 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,91-2,13 mm-H2O
- Fluxo de ar 39,7-74,3 CFM
- Nível de Ruído: 18-30 dBA
- Voltagem: Tensão de início 5V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,8 A

73001

PARA PLACAS DE VÍDEO



COOLER DUAL FAN AEROCOOL ASTRO 24 ARGB AEROCOOL

- Dimensões: 240 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 80,3 CFM
- Nível de Ruído: 17,8 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Voltagem: 12 V

73862



KIT COM 3 COOLERS AEROCOOL DUO 12 PRO ARGB + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 33,4 CFM
- Nível de Ruído: 19,7 dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Voltagem: 12V

73856



KIT 3 COOLERS AEROCOOL SATURN 12 PRO ARGB + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35,8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Voltagem: 12V

73853



HUB CONTROLADOR DE FAN AEROCOOL H66F RGB AEROCOOL

- Cor: Preto
- Portas: para fans: 6
- Porta para conector 5V ARGB: 2

73888

KCAS LINHA

Active
PFC80
PLUS

FONTE GAMER ATX KCAS AEROCOOL

- Potência: 400W
- Dimensões: 150 x 86 x 140mm
- Peso: 1.5Kg
- Pinos: 1x Placa-mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- VGA (6+2)
- 1x PCIe
- 6x Sata

- 3x Pata
- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 6-3A / 47-63Hz
- Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5VSB
- Corrente: 20A/20A/30A/0.4A/2.5A
- Ventiladores: 12cm

64901 - 400W



FONTE GAMER ATX KCAS AEROCOOL

- Potência: 500W
- Dimensões: 150 x 86 x 140mm
- Peso: 1.5Kg
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- 2x VGA (PCI-E 6+2)
- 7x SATA
- 4x PATA

- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 7.5-3.5A / 47-63Hz
- Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5VSB
- Corrente: 20A /20A /37A /0.4A /2.5A
- Ventiladores: 12cm

59765 - 500W



FONTE GAMER ATX KCAS AEROCOOL

- Potência: 600W
- Dimensões: 150 x 86 x 140mm
- Peso: 1.6Kg
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- 2x VGA (PCI-E 6+2)
- 7x SATA
- 4x PATA

- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 4.5A / 47-53Hz
- Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5VSB
- Corrente: 20A / 20A / 45A / 0.4A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

64802 - 600W



FONTE GAMER ATX KCAS AEROCOOL

- Potência: 700W
- Dimensões: 150 x 86 x 140mm
- Peso: 1.7Kg
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- 2x VGA (PCI-E 6+2)
- 7x SATA
- 4x PATA

- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 9.5-4.5A / 47-63Hz
- Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5VSB
- Corrente: 20A / 20A / 45A / 0.4A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

79601 - 700W



FONTE GAMER ATX KCAS AEROCOOL

- Potência: 800W
- Dimensões: 150 x 86 x 140mm
- Peso: 1.7Kg
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- 2x VGA (PCI-E 6+2)
- 7x SATA
- 4x PATA
- 1x FDD

- Tensão Entrada: 115-230VAC / 6A / 47-53Hz
- Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5VSB
- Corrente: 20A / 20A / 60A / 0.4A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

79602 - 800W



FONTE GAMER ATX KCAS AEROCOOL

- Potência: 1000W
- Dimensões: 160 x 90 x 150mm
- Peso: 2.4Kg
- Conectores expostos: 1x 20+4
- 2x 12V 4+4PIN
- 2x PCIe 6+2P
- Cabos modulares: 3x SATA+SATA+SATA;
- 1x PATA+PATA+PATA;
- 4x PCIe 6+2P

- Total de pinos: 1x 20+4P
- 2x 4+4P // 6x PCIe 6+2
- 3x PATA // 9x SATA
- Tensão Entrada: 100-240VAC 15/7A 50-60Hz
- Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/+5VSB
- Corrente: 20A / 20A / 80A / 0.5A / 3A
- Ventilador: 14cm

81062 - 1000W

LINHA VX


**FONTE GAMER ATX
AEROCOOL**

- Potência: 350W
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4P/8P/4+4P)
- 1x VGA (PCIe 6P/8P/6+2P)
- 1x SATA
- 1x Molex 4
- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 4A / 47-63Hz Bivolt Chaveada

- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB
- Corrente: 16A / 15A / 14A / 11A / 0.3A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

59763 - VX-350 350W


**FONTE GAMER ATX
AEROCOOL**

- Potência: 500W
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- 1x VGA (PCI-E 6+2)
- 3x SATA
- 3x PATA
- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 5A / 47-63Hz Bivolt Chaveada

- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB
- Corrente: 18A / 16A / 38A / 0.3A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

59764 - VX-500 500W


**FONTE GAMER ATX
AEROCOOL**

- Potência: 600W
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4+4)
- 2x VGA (PCI-E 6+2)
- 4x SATA
- 3x PATA
- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 10/5A / 47-63Hz Bivolt Chaveada

- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB
- Corrente: 20A / 17A / 46A / 0.3A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

81051 - VX-600 600W


**FONTE GAMER ATX
AEROCOOL**

- Potência: 350W
- Pinos: 1x Placa Mãe (20+4)
- 1x CPU (12v 4P/8P/4+4P)
- 1x VGA (PCIe 6P/8P/6+2P)
- 1x SATA
- 1x Molex 4
- 1x FDD
- Tensão Entrada: 115-230VAC / 5A / 47-63Hz Bivolt Chaveada

- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB
- Corrente: 16A / 15A / 14A / 11A / 0.3A / 2.5A
- Ventiladores: 12cm

81052 - VX-700 700W


**PASTA TÉRMICA GAMER
BARAF SERINGA 1G
AEROCOOL**

- Quantidade: 1g
- Condutividade térmica: > 5,15 W / mK
- Impedância Térmica: <0,0016°C-in2 / W
- Gravidade Específica: > 3,25
- Viscosidade: 12.500
- Índice Tixotrópico: 280 / 0,1 mm
- Temperatura de operação: -30°C-280°C

73870


**PASTA TÉRMICA GAMER
BARAF-S SERINGA 2G
AEROCOOL**

- Quantidade: 2g
- Condutividade térmica: > 5,15 W / mK
- Impedância Térmica: <0,004°C-in2 / W
- Gravidade Específica: > 3,25
- Viscosidade: 12.500
- Temperatura suportada por momento: -50°C-340°C
- Índice Tixotrópico: 280 / 0,1 mm
- Temperatura de operação: -30°C-280°C

73872



YTC

CADEIRA
GAMER

CADEIRA ERGONÔMICA YTC MESH THUNDERX3

- Cor: Preta
- Material: Malha, respirável
- Dimensões: da cadeira: 110-124cm
- Largura do encosto: 51cm
- Comprimento do encosto: 77cm
- Largura do assento: 51cm
- Profundidade do assento: 45-50cm
- Altura recomendada: 155cm-180cm
- Espessura do assento: 10cm
- Altura do assento ao chão: 45-53cm
- Largura dos braços: 68cm
- Altura dos braços ao chão: 63-78cm
- Largura da base: 70cm
- Peso máximo recomendado: <125kg
- Base de aço 350mm
- Rodas: TX3 65mm

83467



APOIO À SUA COLUNA

A YTC se ajusta à sua posição sentado e ao formato do seu corpo.



APOIO DE CABEÇA
BIDIRECIONAL



PROFUNDIDADE
DO ASSENTO AJUSTÁVEL



MESA GAMER ED5 2.0 THUNDERX3

- Dimensões: totais (L x P x A): 140 x 60 x 75cm
- Dimensões da área de trabalho (L x P): 140 x 60cm
- Cor: Preta
- Material: Aglomerado de 18 mm de espessura, superfície plástica impermeável
- Material da estrutura: Aço revestido com tinta em pó

- Inclui mousepad (removível) de 2mm em toda a superfície da mesa
- Capacidade de peso: <50kg
- Suporte para copo
- Suporte para fone de ouvido
- Bandeja para gerenciamento de cabos

80952

CADEIRA ERGONÔMICA XTC MESH THUNDERX3

- Material: Tecido Mesh Premium
- Dimensões da cadeira: 118-126cm
- Largura do encosto: 51cm
- Comprimento do encosto: 72cm
- Largura do assento: 51cm
- Profundidade do assento: 52-57cm
- Espessura do assento: 16cm
- Altura do assento ao chão: 48-56cm
- Largura do apoio de braço: 10cm
- Comprimento do apoio de braço: 28cm
- Faixa de ajuste do braço: 30-36cm
- Peso máximo recomendado: <125kg
- Peso máximo suportado: <150kg
- Base: aço, de 350mm
- Rodas: PU, de 75mm

79603 - PRETA
80902 - CINZA



MECANISMO SYNC5 MULTIFUNCIONAL

A XTC é feita com o mecanismo SYNC5, que conta com a inclinação sincronizada. Ela permite que seus pés continuem tocando o chão mesmo com as costas totalmente apoiadas no encosto reclinado, são 5 tipos de ajustes.



APOIO DE CABEÇA
BIDIRECIONAL



PROFUNDIDADE
DO ASSENTO AJUSTÁVEL



79603 - PRETA



80902 - CINZA



YAMA1 | CADEIRA ERGONÔMICA



CADEIRA ERGONÔMICA YAMA1 THUNDERX3

- Cor: Preta
- Material: Malha de alta resistência com couro sintético
- Dimensões: gerais: 66 x 70 x 118-128 cm
- Encosto: 48 x 74cm
- Assento: 50 x 50 x 46-56cm
- Braços: 66 x 63-80cm
- Base: nylon de 350mm
- Peso máximo recomendado: 120 kg
- Rodinhas: nylon, 60mm

69672

CADEIRA ERGONÔMICA YAMA1 THUNDERX3

- Cor: Preta/Cyan
- Material: Malha de alta resistência com couro sintético
- Dimensões: gerais: 66 x 70 x 118-128 cm
- Encosto: 48 x 74cm
- Assento: 50 x 50 x 46-56cm
- Braços: 66 x 63-80cm
- Base: nylon de 350mm
- Peso máximo recomendado: 120 kg
- Rodinhas: nylon, 60mm

69674

CADEIRA ERGONÔMICA YAMA1 THUNDERX3

- Cor: Preta/Vermelho
- Material: Malha de alta resistência com couro sintético
- Dimensões: gerais: 66 x 70 x 118-128 cm
- Encosto: 48 x 74cm
- Assento: 50 x 50 x 46-56cm
- Braços: 66 x 63-80cm
- Base: nylon de 350mm
- Peso máximo recomendado: 120 kg
- Rodinhas: nylon, 60mm

69675



ENCOSTO DE CABEÇA AJUSTÁVEL

Três direções de ajuste para melhor adaptação ao gosto do usuário



SUPORTE DE LOMBAR RECLINÁVEL

Com ajuste de 90° a 135°, para maior conforto durante a utilização



PROFUNDIDADE DO ASSENTO AJUSTÁVEL

Alavanca que possibilita o deslize do assento para frente ou para trás, permitindo que a cadeira seja totalmente adaptada ao seu usuário

TGC12 | CADEIRA GAMER

CADEIRA GAMER TGC12 LOFT THUNDERX3

- Cor: Grafite
- Material: Revestimento em tecido
- Dimensões: (altura) da cadeira: 124 - 134cm
- Largura do encosto: 57cm
- Comprimento do encosto: 82cm
- Largura do assento: 54cm
- Profundidade do assento: 50cm
- Espessura do assento: 13cm
- Altura do assento até o chão: 48 - 58cm
- Largura dos apoios de braço: 68cm
- Altura dos apoios de braço até o chão: 61 - 78cm
- Largura da base: 70cm
- Peso máximo recomendado: 125kg
- Base: aço de 350mm
- Rodas: nylon de 65mm

- 82874 - LOFT BLACK
- 82875 - LOFT GREY
- 82876 - LOFT BLUE



CADEIRA GAMER TGC12 THUNDERX3

- Cor: Azul
- Material: Poliuretano, metal, nylon, espuma
- Dimensões: Geral: 68 x 70 x 124-134 cm
- Encosto: 57 x 82 cm
- Assento: 54 x 50 x 50-58 cm
- Base: metal
- Moldura: metal
- Peso máximo recomendado: 120 kg
- Rodinhas: nylon, 65mm

- 61900 - Preta
- 61901 - Preta/Vermelha
- 61902 - Preto/Azul
- 61903 - Preta/Verde
- 78202 - Preta/Branca
- 78203 - Preta/Rosa





**CADEIRA GAMER EC1
THUNDERX3**

- Cor: Preta
- Material: Poliuretano, nylon, espuma de carbono
- Dimensões: Geral: 64 x 70 x 111-121 cm

- Encosto: 53 x 70 cm
- Assento: 50 x 48 x 45-55 cm
- Braços: 64 x 64-74 cm
- Peso máximo recomendado: 120kg
- Base: nylon
- Rodinhas: nylon, 65mm

- 67995 - Preta
- 67996 - Vermelha
- 67997 - Preta/Ciano
- 78232 - Preta Embossed Logo
- 78233 - Preta/Rosa
- 78234 - Preta/Branca



**CADEIRA GAMER EC3
THUNDERX3**

- Cor: Vermelha
- Material: Poliuretano, metal, nylon, espuma
- Dimensões: Geral: 69 x 70 x 121-131 cm

- Encosto: 56 x 81 cm
- Assento: 53 x 54 x 47-57 cm
- Braços: 69 x 64-74 cm
- Peso máximo recomendado: 120kg
- Base: nylon
- Rodinhas: nylon, 65mm

- 67998 - Preta
- 67999 - Preta/Vermelha
- 68000 - Preta/Ciano
- 78235 - Preta/Rosa
- 78237 - Preta/Branca
- 78238 - Preta/Laranja

TC3 | CADEIRA GAMER



CADEIRA GAMER TC3 THUNDERX3

- Material: Poliuretano, aço, nylon, espuma
- Dimensões: Geral (L x P x A): 66 x 70 x 123-133 cm
- Encosto (L x A): 55 x 81 cm
- Assento (L x P x A): 52 x 52 x 47-57 cm
- Braços (L x A): 66 x 61-78 cm
- Peso máximo recomendado: 120kg
- Base: nylon
- Rodinhas: nylon, 65mm

- 72993 - All Black
- 72994 - All White
- 72995 - Ember Red
- 72996 - Bumblebee Yellow
- 78306 - Azure Blue
- 78307 - Neon Green
- 78308 - Tiger Orange
- 78309 - Sakura Black
- 78322 - Sakura White



ATENÇÃO AOS DETALHES

Apresenta design com o logotipo da ThunderX3 nas tampas laterais, apoios de braço e nas rodinhas, deixando sua cadeira mais personalizada e cheia de estilo!


BRAÇOS

Os apoios de braços bidirecionais ajustáveis permitem que você os defina para sua altura e direção preferidas.



AIR TECH

Feito de materiais premium com design perfurado e espuma de alta densidade que aumentam a circulação de ar, permitindo maior respirabilidade e conforto durante muito mais tempo.



 THUNDERX3


 EAZE | CADEIRA GAMER


CADEIRA THUNDERX3 EAZE THUNDERX3

- Dimensões: da cadeira: 121-131 cm
- Largura do encosto: 56 cm
- Comprimento do encosto: 81 cm
- Largura do assento: 52 cm
- Profundidade do assento: 50 cm
- Espessura do assento: 11 cm
- Altura do assento ao chão: 45-55 cm
- Largura dos apoios de braços: 72 cm
- Altura dos braços ao chão: 60-76 cm
- Largura da base: 70 cm
- Material: Tecido Knit ou Malha Mesh
- Peso máximo recomendado: 125kg
- Almofada de lombar extragrande



- 81306 - LOFT GREY
- 81307 - LOFT BLACK
- 81308 - MESH BLACK



REVESTIMENTO EM MALHA MESH

O tecido de alta resistência Mesh é bem respirável e tem uma tecnologia que mantém o usuário fresco por tempo prolongado.

Textura resistente e estável.



BASE E RODINHAS

Base de aço de 70cm, super-resistente e com um visual refinado.

Rodinhas de nylon de 65mm, silenciosas e com logo da ThunderX3 gravado.

CORE

CADEIRA
GAMER

THUNDERX3



Thunder X3

GAMES

TECNOLOGIA SUPERIOR NO APOIO LOMBAR



CADEIRA GAMER CORE RACER THUNDERX3

- Material: Couro sintético premium
- Dimensões: da cadeira: 134-144 cm
- Largura do encosto: 59 cm
- Comprimento do encosto: 91 cm
- Largura do assento: 55 cm
- Profundidade do assento: 48-55 cm
- Espessura do assento: 12 cm
- Altura do assento ao chão: 46-56 cm
- Largura dos braços: 68-72 cm
- Altura dos braços ao chão: 66-83 cm
- Largura da base: 70 cm
- Peso máximo recomendado: 150kg
- Base: Alumínio
- Rodinhas: PU anti-riscos, 75mm

79442 - RACER BLACK
79513 - RACER AZUL



CADEIRA GAMER CORE LOFT THUNDERX3

- Material: Tecido Knit
- Dimensões: Altura da cadeira: 134-144 cm
- Largura do encosto: 59 cm
- Comprimento do encosto: 91 cm
- Largura do assento: 55 cm
- Profundidade do assento: 48-55 cm
- Espessura do assento: 12 cm
- Altura do assento ao chão: 46-56 cm
- Largura dos braços: 68-72 cm
- Altura dos braços ao chão: 66-83 cm
- Largura da base: 70 cm
- Peso máximo recomendado: 150kg
- Base: Alumínio
- Rodinhas: PU anti-riscos, 75mm

79515 - LOFT GRAFITE
79516 - LOFT GREY



CADEIRA GAMER CORE MODERN THUNDERX3

- Material: Couro sintético premium
- Dimensões: da cadeira: 134-144 cm
- Largura do encosto: 59 cm
- Comprimento do encosto: 91 cm
- Largura do assento: 55 cm
- Profundidade do assento: 48-55 cm
- Espessura do assento: 12 cm
- Altura do assento ao chão: 46-56 cm
- Largura dos braços: 68-72 cm
- Altura dos braços ao chão: 66-83 cm
- Largura da base: 70 cm
- Peso máximo recomendado: 150kg
- Base: Alumínio
- Rodinhas: PU anti-riscos, 75mm

79517 - MODERN RED
79518 - MODERN BLUE
79519 - MODERN BLACK



CADEIRA GAMER BC7 XXL THUNDERX3

- Cor: Ciano
- Material: Poliuretano, aço, metal, nylon, espuma
- Dimensões: Geral: 74 x 70 x 134-142 cm
- Encosto: 64 x 90 cm
- Assento: 60 x 54 x 50-58 cm
- Braços: 74 x 65-80 cm
- Peso máximo recomendado: 150kg
- Base: Aço
- Rodinhas: nylon, 65mm

68841



**MICROFONE CONDENSADOR RGB MIC PRO
STREAMPLIFY**

- Cabo: 180 centímetros
- Conector: USB-C
- Cor: Preto
- Impedância: 1K Ω
- Resposta Frequência: 70Hz - 20kHz

83173

- Função de redução de ruído para garantir uma melhor captura de voz
- Ajuste de monitoramento de voz em tempo real durante a transmissão
- Alta taxa de amostragem de 192kHz/24bit para excelente clareza
- 4 padrões polares selecionáveis: Estéreo, Omnidirecional, Cardióide, Bidirecional
- 10 efeitos de iluminação RGB adicionam um toque elegante
- Sensor tap-to-mute com indicador LED
- Ajuste conveniente do controle de ganho
- Suporte de choque anti-vibração
- Adaptador versátil para configurações roscadas de 5/8"



COM TRIPÉ RESISTENTE



PADRÃO DE CAPTAÇÃO

Estéreo, Omnidirecional, Cardióide, Bidirecional



**MICROFONE GAMER MIC TRIPOD COM TRIPÉ RGB
STREAMPLIFY**

- Cabo: 180 cm
- Conector: USB 2.0 tipo A, compatível com conector tipo 3.0, Jack 3,5mm
- Cor: Preto
- Tipo: Condensador
- Directividade: Cardióide
- Impedância: 680Ω
- Resposta Frequência: 100Hz-18kHz
- Sensibilidade: -36dB±3dB

75665



**MICROFONE GAMER MIC ARM COM BRAÇO FLEXÍVEL
RGB
STREAMPLIFY**

- Cabo: 180 cm
- Conector: USB 2.0 tipo A, compatível com conector tipo 3.0, Jack 3,5mm
- Cor: Preto
- Tipo: Condensador
- Directividade: Cardióide
- Impedância: 680Ω
- Resposta Frequência: 100Hz-18kHz
- Sensibilidade: -36dB±3dB

75666



**HUB 5 PORTAS USB 3.0 DECK 5
STREAMPLIFY**

- Cor: Preto
- Botões de liga/desliga individuais
- Compatibilidade: Windows10/8/7/Vista/XP e Mac OS
- Comprimento do Cabo: 1,8 metros

75670

Indicadores LED no USB e botões para indicar dispositivos conectados



8 opções de botões com ícones para serem trocados de acordo com a preferência



**HUB 7 PORTAS USB 3.0 CTRL 7
STREAMPLIFY**

- Cor: Preto
- Botões de liga/desliga individuais
- Compatibilidade: Windows10/8/7/Vista/XP e Mac OS
- Comprimento do Cabo: 1,8 metros

75669



Botões de energia individuais



16 peças acrílicas com ícones que podem ser alteradas de acordo com a preferência



**SUPORTE PARA MICROFONE FLEXÍVEL MOUNT ARM
STREAMPLIFY**

- Dimensões: 75 cm de extensão
- Cor: Branco
- Material: Estrutura de aço com revestimento plástico ABS

80695

MULTI FUNCIONALIDADE

Além do microfone, suporta cameras, celulares e luzes.



**SUPORTE FLEXÍVEL MOUNT LIFT
STREAMPLIFY**

- Cor: Preto
- Material: Alumínio, aço

83174

streamplify

WEBCAM STREAMPLIFY

- Foco: Auto-foco
- Distância Focal: 7cm até o infinito
- Cor: Preta
- Resolução do vídeo: Pixel 2M, 1920x1080 FHD, Sensor CMOS
- Formato gravação: YUV2 e MJPEG
- Resolução máxima: Full HD 1080P 60FPS
- Zoom: Digital
- Gravação com áudio: Microfone estéreo c/ Realtek Solution grava áudio em 10M, S/N>48dB



Giro de 360°



Tampa anti-espião



Com auto-foco inteligente



Dois microfones estéreos (frontal e lateral)



Tripé Incluso



Full HD 1080P 60FPS

75664

WEBCAM 4K CAM PRO STREAMPLIFY

- Foco: Foco automático
- Cor: Preta
- Resolução do vídeo: 8.5 megapixels, sensor SONY CMOS
- Zoom: Zoom Digital 5x com resolução de 720p.



- Captura de 4K/30fps de alta definição e sensor de pixel de 8,5M para qualidade de imagem superior

- A tampa giratória do obturador com função de modo permite ajuste rápido e proteção de privacidade

- Visualização de tela larga de 105° sem distorção de imagem

- Botão simples alterna zoom digital de 5x em resolução de 720p

- Suporte magnético para pés adapta-se a várias aplicações de montagem



4K/30fps



Plug & Play



tampa giratória do obturador



Zoom Digital 5x com resolução de 720p



8.5 megapixels sensor SONY CMOS



Modelo Screen Lift

83171

TELA VERDE RETRÁTIL SCREEN LIFT 1,50X2,00M STREAMPLIFY

- Tamanho: do produto (área visual) (LxA): 152X197cm
- Acionamento: Projeto de haste hidráulica



Ciclo de vida do elevador 30 mil vezes



Tamanho da roda 1,5"



Material da tela pano Oxford



Modelo Screen Lift

75672



3 modos de temperatura de cor



10 níveis de brilho



Tripé dobrável para uso portátil

RING LIGHT 10 STREAMPLIFY

- Dimensões: 26 cm / 10 polegadas
- Altura tripé: 20cm - 25cm
- Cor: Preta

75667



RING LIGHT 14 STREAMPLIFY

- Dimensões: 36cm / 14 polegadas
- Altura tripé: 50cm - 170cm
- Cor: Preta

75668

streamplify



20 níveis de brilho



PAINEL DE LUZ GLOW LIGHT 14 STREAMPLIFY

- Dimensões: Painel de luz: 36cm / 14 polegadas de diâmetro, tamanho escuro exterior
- Suporte de montagem: 40 - 91 cm

80694



FONE DE OUVIDO
YAMAHA YH-G01 81048

SUA AUDIÊNCIA AGUARDA!

Qualidade e desempenho com controles simples e intuitivos



MESA DE SOM -
Yamaha AG03MK2



KIT STREAMING -
Yamaha ZG01



MESA DE SOM - Streaming
Yamaha AG08



KIT STREAMING -
Yamaha AG03MK2 LSPK



**FONE DE OUVIDO YH-G01
YAMAHA**

- Cor: Preto
- Resposta Frequência: 20 Hz - 20 kHz
- Impedância: 35 Ω
- Sensibilidade: 94,4 dB/mW
- Conector: 3,5 mm (1/8"), conector P2 de 4 polos (TRRS)

81048



**KIT STREAMING AG03MK2 LSPK
YAMAHA**

- Peso: 0,8 kg (1,8 lbs)
- Dimensões: (LxAxD) 126 mm (5,0") x 63 mm (2,5") x 201 mm (7,9")

Composição do kit

- Mixer AG03MK2 - Preto
- Microfone Condensador Cardiode YCM01 - Preto
- Fones de Ouvido YH-MT1 - Preto

81043



**KIT STREAMING ZG01 PACK
YAMAHA**

Descrição do fone YH-G01

- Conector: 3,5 mm (1/8"), conector P2 de 4 polos (TRRS)
- Peso: Aproximadamente: 240 g (0,5 lbs) (sem cabo e plug)
- Dimensões: (LxAxD) 195 mm (7,7") x 47,5 mm (1,9") x 110 mm (4,3")
- Impedância: 35 Ω
- Resposta Frequência: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilidade: 94,4 dB/mW

Composição do kit

- Mixer Gamer ZG01 - Preto
- Fones de Ouvido YH-G01 - Preto

81045



**KIT STREAMING AG03MK2 LSPK
YAMAHA**

- Peso: 0,8 kg (1,8 lbs)
- Dimensões: (LxAxD) 126 mm (5,0") x 63 mm (2,5") x 201 mm (7,9")

Composição do kit

- Mixer AG03MK2 - Branco
- Microfone Condensador Cardiode YCM01 - Branco
- Fones de Ouvido YH-MT1 - Branco

81042



MESA DE SOM ZG01 STREAMING YAMAHA

- Dimensões: (LxAxD) 195 mm (7,7") x 47,5 mm (1,9") x 110 mm (4,3")
- Peso: 0,8 kg (1,8 lbs)

Especificações:

- Canais de entrada:
- Microfone: 1 - Combo (Mic, phantom power de +48 V), conexão P2 (microfone de headset e alimentação de energia) *As entrada Mic e entrada headset não podem ser usadas simultaneamente
- Smartphone: 1 - Entrada/saída P2 de 4 polos (TRRS)
- USB: 2 - Dispositivos virtuais (Voz, Streaming)
- HDMI: 1 - Entrada comutável HDMI 1 ou HDMI 2 por botão;
- Entrada de áudio: 2 canais 24 bits/192kHz (Máx.), Sinal de vídeo *1: Sem função de captura de vídeo
- Canais de saída:
- FONES: 1 - Conexão P2 (headset ou fones de ouvido)
- Smartphone: 1 - Entrada/saída P2 de 4 polos (TRRS)
- MONITOR OUT: 1 - Conexão P2 (saída do alto-falante)
- USB: 2 - Dispositivos virtuais (voz, alto-falante)
- HDMI: 1 - Saída de áudio: 2 canais 24 bits/48kHz fixo, sinal de vídeo *1: Paralelo
- Funções: 1x Botão MUTE, 1x botão de seleção de entrada HDMI, 1x botão de seleção de saída do monitor, 6x botões de predefinição de efeito (3x voz, 3x jogo)
- Consumo de energia: Máx. 7.5 W
- Requisitos de potência: 5 V DC, 1,5 A
- Entrada de alimentação USB DC: 1 - Tipo-C, 5 V DC, 1,5 A
- Temperatura de operação: 0 a + 40 °C

81044



MESA DE SOM AG08 STREAMING YAMAHA

- Dimensões: (WxHxD)
- 290 milímetros (11,5")
- 88 milímetros (3,5")
- 222 milímetros (8,8")
- Peso: 2,2 kg (4,9 libras)

Especificações:

- Duas entradas de microfone/linha e duas saídas de fone de ouvido podem ser usadas simultaneamente
- Alimentação fantasma de +48 V em CH1 e 2 para microfones condensadores ou caixas DI
- Quatro botões predefinidos FX para CH1, entrada Hi-Z para guitarras em CH2
- Três entradas estéreo com faders atribuíveis, fonte de entrada comutável para LINE/USB
- Mini entrada/saída de 4 polos (TRRS) em CH7/8
- Saídas MONITOR (XLR + TRS) e saídas MIX (TRS)
- Seis pads de som acionam amostras de áudio em tempo real para adicionar cor às transmissões ao vivo
- Os circuitos internos proporcionam a mais alta qualidade de som da série AG
- Gravação e reprodução de áudio multicanal de 24 bits e 48 kHz (Coexistência de ASIO e WDM)
- Entradas e saídas flexíveis ideais para transmissão ao vivo
- Efeitos DSP (Voice Changer, Amp Simulator, Comp, EQ, Reverb, Delay, Ducker, Maximizer)
- Controlador AG08 (Windows / Mac / iOS) para controle preciso de parâmetros e gerenciamento de áudio detalhado
- Faders de 60 mm e botões Mute para cada entrada
- Funcionalidade do interruptor de pé para um controle mais versátil do sistema
- Suporte para Windows / Mac via conexão USB-C
- Conectividade iOS através do Apple Camera Adapter (requer fonte de alimentação USB externa)
- Android suportado por 4 polos mini entrada/saída (TRRS)
- Entrada de alimentação USB-C (5 V DC, 1,5 A)

81050

81049



MESA DE SOM AG03MK2 YAMAHA

- Dimensões: Largura: 126 mm (5,0")
- Altura: 63 mm (2,5")
- D: 201 mm (7,9")
- Entradas: Mono[MIC/LINE]: 1 - Combo (Mic, phantom power +48 V/Linha), mini estéreo de 3,5 mm (1/8") (microfone de fone de ouvido, alimentação plug-in) *A entrada CH1 e o microfone de fone de ouvido não podem ser usados simultaneamente
- Estéreo[LINE]: 1 - Entrada de Linha Estéreo/Guitarra (Mono)
- Smartphone: 1 - Mini entrada/saída de 4 polos (TRRS)
- USB: 1
- Saída: Fones: 1 - FONES DE OUVIDO/FONE DE OUVIDO AURICULAR *Não podem ser usados simultaneamente
- Smartphone: 1 - Mini entrada/saída de 4 polos (TRRS)
- Monitor out: 2 - Estéreo L/R: Fone, RCA
- USB: 1

78773

INOVAÇÃO É O QUE NOS MOVE



**SUPORE
MONITOR
ARTICULADO
17-35" ELG
CÓD. 80836
F80N**



**FÁCIL
INSTALAÇÃO**



**MULTI
ARTICULADO**



ERGONOMIA
Produto em
conformidade
NR17



**SUPORE
MONITOR
ARTICULADO
17-35" ELG
CÓD. 80837
F160N**



**SUPORE TV
ARTICULADO
26-75" ELG
CÓD. 83669
A02V4N**



**MULTI
ARTICULADO**



**JÁ VEM
MONTADO**

**SUPORE
PROJETOR ELG
PRO100WH BR
CÓD. 83674
PRO100W**



**FÁCIL
INSTALAÇÃO**



**ESTRUTURA
EM AÇO
CARBONO**



**FITA LED SMART 3M ELG
CÓDIGO 83679
SHFL200**

IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS



**Economia de
85%**



**Sincronização
com música**



**16 Milhões de cores
RGB - Dimerizável**



**Controle de intensidade
- Dimerizável**



WATER COOLER FC-WI20RGB C3TECH

- Cor: Preto

83028



WATER COOLER FC-W240RGB C3TECH

- Cor: Preto

83027



COOLER FAN 12CM RGB 18 LED STORM F9-L150RGB C3TECH

- Dimensões: 12x12x2,5cm
- Velocidade: 1200RPM + 10%
- Fluxo de ar: 38 CFM
- Nível de Ruído: 23 dB
- Cor: Preto
- Hélice: 9 Lâminas
- Led: 18 Multicoloridos (RGB)

72420



MOUSE BUNGEE USB COM HUB MB-200SI C3TECH

- Tipo de conexões: 03 Portas USB 2.0 , 01 Micro SD
- Cor: Preto

72423



MICROFONE GAMER P2 MI-G10BK C3TECH

- Conector: 3.5mm
- Cor: Preto
- Impedância: 2.200
- Resposta Frequência: 100Hz-16kHz
- Sensibilidade: -34dB ± 3dB

74664



MICROFONE GAMER MI-G100BK USB C3TECH

- Cabo: 1.6m
- Conector: USB 2.0
- Cor: Preto
- Impedância: 2.200
- Resposta Frequência: 100Hz-16kHz
- Sensibilidade: -34dB ± 3dB

74665



MOUSE PAD GAMER BIG LEGEND BRIGHT

- Material: Borracha de alta densidade
- Dimensões: Grande: 70x 30cm

80956



MONITOR GAMER ZOWIE XL2411K 24" FULL HD 144HZ BENQ

- Resolução máxima: 1920 x 1080 a 240Hz (HDMI 2.0, DP)
- Dimensões: 24 polegadas

78629



JOYSTICK USB JS001 BRIGHT

- Dimensões: (A x L x P) 15,6 x 9,8 x 6 cm
- Cor: Preto

84484



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G810 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 339 x 276 x 330mm
- Dimensão do chassis: 339 x 276 x 315mm
- Peso: 4,20kg
- Cor: Preto
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB tipo C, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

83195



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G810 SEM FANS C3TECH

- Peso: 4,20kg
- Cor: Branco
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB tipo C, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

83927



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G710 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 350 x 275 x 304mm
- Dimensões do chassis: 350 x 275 x 290mm
- Peso: 3,66kg
- Cor: Preto
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB tipo C, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

84683



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G710 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 350 x 275 x 304mm
- Dimensões do chassis: 350 x 275 x 290mm
- Peso: 3,66kg
- Cor: Branco
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB tipo C, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

84684



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G850 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 425 x 210 x 478 mm
- Dimensões do chassis: 425 x 210 x 465 mm
- Peso: 6,33kg
- Cor: Preto
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB tipo C, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

84685



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G850 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 425 x 210 x 478 mm
- Dimensões do chassis: 425 x 210 x 465 mm
- Peso: 6,33kg
- Cor: Branco
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB tipo C, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

84686



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G910 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 426 x 285 x 400mm
- Dimensões do chassis: 426 x 285 x 380mm
- Peso: 4,20kg
- Cor: Preto
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio


84687



GABINETE GAMER AQUARIUS MT-G910 SEM FANS C3TECH

- Dimensões: do gabinete: 426 x 285 x 400mm
- Dimensões do chassis: 426 x 285 x 380mm
- Peso: 4,20kg
- Cor: Branco
- Multimídia: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, P2 (Áudio e Microfone) e Codec de áudio HD áudio

84688



bright

LINHA DE INFORMÁTICA



**MOUSE
BLUETOOTH**
82198




**HEADPHONE
BLUETOOTH**
79356



**TECLADO MECÂNICO
COMPACT**
84179



**MICROFONE DE MESA
STREAMER**
84178



TS - EXTREME

PASTA TÉRMICA HIGH-END



84797

MÁXIMA DISSIPACÃO TÉRMICA E
EXTREMO DESEMPENHO!

15,9 W/m.K



ESTILO E DESEMPENHO:
TS - PUTTY
É A ESCOLHA PERFEITA

12,8 W/M.K

83212 - 50g



PASTA TÉRMICA TS - EXTREME

IMPLASTEC
84797 - 1g



PASTA TÉRMICA TS - COLD

IMPLASTEC
83211 - 1g
80816 - 4g
83556 - 20g



PASTA TÉRMICA TS - PRÓ

IMPLASTEC
83210 - 1g
79484 - 4g
83557 - 20g




PASTA TÉRMICA THERMAL SILVER

IMPLASTEC
83209 - 2g
35390 - 5g
66225 - 50g



PASTA TÉRMICA DE SILICONE

IMPLASTEC
31457 - 10g
60868 - 50g
6156 - 15g
6155 - 50g



TS - PAD

IMPLASTEC
82121 - 0,5mm
82119 - 1,0mm
82122 - 1,5mm



LIMPA CONTATO CONTACTEC

IMPLASTEC
61802 - 210ml
76374 - 350ml



AIR DUSTER PRÓ

IMPLASTEC
76378 - 400ml



VERNIZ ISOTEC AEROSOL

IMPLASTEC
66226 - 300ml



TS - LUB LUBRIFICANTE PARA SWITCHES

IMPLASTEC
82117 - 10g



GRAXA DE SILICONE

IMPLASTEC
5769 - 10g
5770 - 50g



REVITEC - REVITALIZADOR DE PEÇAS

IMPLASTEC
85078 - 500ml



COLA MULTIÚSO

IMPLASTEC
78957 - IT - 7000
78959 - IB - 7000



PASTA DE SOLDA - SOLDATEC

IMPLASTEC
27274 - 50g
82126 - 100g



FLUXO PASTOSO RMA 223

IMPLASTEC
77823 - 10g

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 99,8%

IMPLASTEC

66222 - 110ml
512 - 250ml
513 - 500ml
66224 - 1000ml



LIMPADOR DE USO GERAL PARA ELETRÔNICOS CLEANER

IMPLASTEC

62943 - 250ml
62944 - 500ml



ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E PCI

IMPLASTEC

76377 - 500ml
76375 - 1000ml



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% PUMP

IMPLASTEC

76372



ÁLCOOL ISOPROPÍLICO AEROSSOL

IMPLASTEC

76380 - 227ml



LIMPA TELAS COM FLANELA

IMPLASTEC

48817 - 60ml



LIMPA TELAS SEM FLANELA

IMPLASTEC

69829 - 60ml



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X USB 2.0 B MACHO STORM

- Tipo: USB 2.0 A Macho x USB 2.0 B Macho
- Cor: Preto

58998 - 1,8M
35531 - 3M
35532 - 5M



CABO USB TIPO C MACHO PARA USB 2.0 MACHO 1,0M STORM

- Tipo: C
- Cor: Preto

66831



CABO USB 2.0 X MICRO USB 0,90CM STORM

- Cor: Preto

66843



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X USB 2.0 A MACHO STORM

- Tipo: USB 2.0 A Macho x USB 2.0 A Macho
- Cor: Preto

61529 - 1,8M
61513 - 3M
61529 - 5M



CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO X FÊMEA COM FILTRO STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0

76459 - 5M
76455 - 10M



CABO USB X MICRO USB 1M CBCL0007 STORM

- Cor: Prata

70999



CABO USB 2.0 A MACHO + A FÊMEA 3 METROS STORM

- Tipo: Informática
- Cor: Preto
- Conector: A Macho + A Fêmea
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

35537 - 3M
35538 - 1,8M
56780 - 5M
56847 - 10M



CABO DE DADOS USB 3.0 A MACHO X USB 3.0 A FÊMEA 1,8M STORM

- Tipo: USB 3.0 A Macho x USB 3.0 A Fêmea
- Cor: Preto

61126



CABO DE DADOS USB 3.0 A MACHO X USB 3.0 A MACHO 1,8M STORM

- Tipo: USB 3.0 A Macho x USB 3.0 A Macho
- Cor: Preto

61127



CABO USB TIPO C MACHO PARA USB 3.0 MACHO 1,0M STORM

- Tipo: C
- Cor: Preto

66837



CABO USB 2.0 MACHO X USB 2.0 MACHO 2M STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0


76457



CABO DE DADOS USB 2.0 M X USB 2.0 M + MICRO USB STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0, Micro USB

76458



CABO USB TIPO C MACHO PARA USB TIPO C MACHO, 1,0M
STORM

- Tipo: Tipo C Macho Para USB Tipo C Macho
- Cor: Preto

66838



ADAPTADOR TIPO C MACHO X USB 3.0 FÊMEA ADAP0071
STORM

- Cor: Branco

74124



ADAPTADOR USB MACHO PARA USB TIPO C FÊMEA
STORM

82174



CABO NYLON USB X USB TIPO C 1 METRO CBCL0008
STORM

- Compatibilidade: Dispositivos TIPO C
- Conector: USB e USB Tipo C
- Revestimento: nylon trançado duplo

76510



CABO USB MACHO PARA USB TIPO C MACHO TECH CBCL0009 15CM
STORM

- Cor: Preto/Prata

83107



ADAPTADOR MICRO USB OTG X USB FEMEA
STORM

- Cor: Preto

66644



CABO OTG USB TIPO C MACHO USB FÊMEA 15CM
STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB Tipo C Macho para USB Fêmea

71012



CABO USB-C TIPO C MACHO X USB-C TIPO C MACHO 1M
STORM

- Cor: Preto/prata
- Conector: USB-C Tipo C Macho x USB-C Tipo C Macho

83147



CABO USB-C TIPO C MACHO X LIGHTNING 1M
STORM

- Cor: Preto/prata
- Conector: USB-C Tipo C Macho x Lightning

83148



CABO USB-C PARA USB-C 15CM
STORM

83109



CABO USB-C TIPO C MACHO X LIGHTNING 15CM
STORM

- Cor: Preto/prata
- Conector: USB-C Tipo C Macho x Lightning

83146



CABO 2 P2 ESTÉREO X J2 4C NÍQUEL
CBPD0027
STORM

- Cor: Preto

74111



CABO P2 4C PARA 2 X J2 ESTÉREO
NÍQUEL CBPD0026
STORM

- Cor: Preto

74112



ADAPTADOR P2 4C X 2J2 ESTÉREO
NÍQUEL ADAP0066
STORM

- Cor: Preto

74125



CABO DISPLAY PORT 1.2V PARA DVI
FÊMEA
STORM

- Cor: Preto

82173



CABO HDMI 2.1 8K 3M
EMBORRACHADO
STORM

- Cor: Preto

83189



CABO HDMI 2.1 8K COM FILTRO 1M
STORM

- Cor: Preto
- Conector: Plugs de metal
- Revestimento: Nylon

83157 - 1M
83158 - 1,5M
83159 - 2M
83160 - 3M
83164 - 5M



ADAPTADOR USB TIPO C
MACHO PARA HDMI FÊMEA
ADAP0056
STORM

- Cor: Branca

66876



ADAPTADOR DISPLAY
PORTÁTIL PARA VGA 15CM
ADAP0044
STORM

- Cor: Branca

63356



ADAPTADOR DISPLAY
PORTÁTIL PARA HDMI 15CM
ADAP0043
STORM

- Cor: Branca


63357



ADAPTADOR DISPLAY MINI
PORTÁTIL PARA HDMI 15CM
ADAP0041
STORM

- Cor: Branca

63359



PLUG MODULAR CAT.6 RJ 45 PGMD0005 STORM

76497



CONECTOR CAT.5 RJ 45 PGMD0001 STORM

74113



CONECTOR CAT.5 RJ 45 BLINDADO PGMD0004 STORM

74115



PLUG MODULAR CAT5 RJ45 STORM

83167



PLUG MODULAR CAT6 RJ45 STORM

83165



CONECTOR BLINDADO RJ45 CAT.6 PGMD0006 STORM

- Dimensões: 23x12mm

76496



CONVERSOR GIGA USB PARA RJ-45 ETHERNET STORM

- Tipo de conexões: Redes 10/100/1000mbps, half e full duplex e usb 1.0, 1.1, 2.0 e 3.0
- Cor: Preto

82175



ALICATE MODELO PARA CRIMPAR RJ45/RJ12 /RJ11 ALCT0002 STORM

- Tipo: Crimpagem

71069



CABO DISPLAY PORT 1.4V 1M EMBORRACHADO STORM

- Cor: Preto
- Revestimento: Emborrachado

83155 - 1M
83156 - 2M



CABO DISPLAY PORT 1.4V 8K STORM

- Cor: Preto
- Revestimento: Nylon

83152 - 2M
83153 - 3M
83154 - 5M



CABO DISPLAY PORT 1.2V PARA USB- C MACHO STORM

- Cor: Preto

83149



CABO DISPLAY PORT 1.2V PARA DVI 24/5 MACHO STORM

- Cor: Preto

83150



CABO VGA HD15M COM FILTRO 1,5M STORM

- Cor: Preto
- Conector: VGA DB15 macho para VGA DB15 macho

76454 - 1,8M
66643 - 2M

LB-W200BK



- Sensor laser
- Leitura de DANFE
- Modo sem fio

69154

LB-50BK



- Sensor laser
- Leitura de DANFE
- USB

69156

O **LB-W200BK** conta com um alto desempenho em operações de grande fluxo, permite 8 horas de uso contínuo, conexão sem fio que atende até 30 metros de distância sem interrupções.



LB-W200BK

69154



LB-50BK

69156

O **LB-50BK** é um leitor de código de barras de fácil manuseio, sendo uma ótima solução para leitura de diversos tipos de códigos de barras.



- SP-303BK** (72437)
 - Conexão P2
 - USB
 - Controle de volume
- K-BT50** (81470)
 - Bluetooth
 - PT/BR
 - Funções multimídia
- M-W012BK** (75349)
 - 6 botões
 - 1600 DPI
 - USB tipo Nano
- NBC-50** (74681)
 - Silencioso
 - USB
 - Coolers fan com LED



A Felitron é brasileira
e está presente em
15 países da América Latina!

HEADSET FELITRON STILE
COMPACT VOIP PRETO

CÓD: 48515



CÓD: 48514
HEADSET FELITRON STILE
SLIM VOIP PRETO



CÓD: 27551
HEADSET FELITRON STILE
TOP DUE VOICE GUIDE
AURICULAR PRETO



CÓD: 27552
HEADSET FELITRON STILE
COMPACT F1 PRETO
CÓD: 27546
HEADSET FELITRON STILE
COMPACT PRETO



CÓD: 67852
ESPUMA PARA
HEADSET STILE
CÓD: 27556
TUBO DE VOZ
PARA HEADSET

Felitron é a principal marca de headsets da América do Sul, líder em vendas no Brasil. Projetados para garantir clareza e conforto, permitindo que você se concentre no que realmente importa: **Ouvir e ser ouvido.** Garanta a qualidade Felitron em sua loja e aproveite o melhor da comunicação!



FELITRON
Mais que headset.

Projeta seus equipamentos com Estabilizadores e Nobreaks TS Shara



Estabilizador Power EST 300VA Monovolt 115V

Filtro de linha integrado
4 tomadas de saída
Tensão de entrada: 115V
Tensão de saída: 115V
Correção de tensão de com True RMS
Chave liga-desliga embutida
Sinalização visual de tensão em 3 níveis:
1. Rede normal;
2. Sobretensão;
3. Subtensão ;
Garantia de 4 anos



Estabilizador Power EST 300VA Bivolt 115V / 220V

Filtro de linha integrado
4 tomadas de saída
Tensão de entrada: 115 / 220V
Tensão de saída: 115V
Correção de tensão de com True RMS
Chave liga-desliga embutida
Sinalização visual de tensão em 3 níveis:
1. Rede normal;
2. Sobretensão;
3. Subtensão ;
Garantia de 4 anos



Estabilizador Power EST 500VA Bivolt 115V / 220V

Filtro de linha integrado
4 tomadas de saída
Tensão de entrada: 115 / 220V
Tensão de saída: 115V
Correção de tensão de com True RMS
Chave liga-desliga embutida
Sinalização visual de tensão em 3 níveis:
1. Rede normal;
2. Sobretensão;
3. Subtensão ;
Garantia de 4 anos



Estabilizador Power EST Home 1000VA de potência Bivolt 115V / 220V

Microprocessado
Filtro de linha integrado
6 tomadas de saída
Tensão de entrada: 115/220V
Tensão de saída: 115V
Correção de tensão de com True RMS
Alarme sonoro de indicação
Chave liga-desliga embutida e temporizada
Medição e análise em TRUE RMS
Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
1. Rede normal;
2. Sobretensão;
3. Subtensão;
4. Análise de rede;
5. Sobrecarga
Garantia de 4 anos



Nobreak UPS Mini 600VA Bivolt 115V / 220V

Microprocessador CISC / FLASH
Entrada Bivolt automático 115V / 220V
Saída 115V
Estabilizador integrado
Filtro de linha integrado
Auto-diagnóstico de bateria
1 bateria selada interna de 12V/5Ah
6 tomadas de saída sendo:
3 tomadas protegidas e ininterruptas
3 tomadas protegidas
Chave liga-desliga com indicadores visuais
Função Mute inteligente
Fusível de proteção externo
Carregador de baterias inteligente
Alarme sonoro
Gabinete em ABS
Autonomia média de 30 minutos
Garantia de 1 ano



Nobreak TS 1200 ou 1400VA Universal 115V / 220V

Interativo Semissenoidal
Microprocessador CISC / RISC
Entrada Bivolt automático 115V / 127V / 220V
Saída Bivolt selecionável 115V / 220V
Estabilizador e filtro de linha integrados
6 tomadas de saída
1 bateria selada interna de 12V/7Ah
Liga-desliga memorizada e temporizada
Leds indicadores visuais (rede e bateria)
Fusível de proteção externo
Proteção sub e sobretensão e sobrecarga
Medição da entrada em true-RMS
Correção de saída em true-RMS
Acesso fácil para reposição de bateria
Expansão de bateria via engate rápido
Carregador de bateria inteligente
Autonomia média de 35 minutos
Garantia de 1 ano

UNIPOWER

Uma marca **UCB Power**

Marca pioneira e líder na fabricação de baterias estacionárias no Brasil.

Com a **UNIPOWER**, você tem:

- ~ Produtos com selo de qualidade Inmetro
- ~ Fabricação 100% nacional
- ~ Ciclo de vida superior a 10 anos

UNIPOWER oferece **confiabilidade, qualidade e agilidade** no fornecimento de **baterias**, com soluções que atendem a **diversas aplicações e diferentes necessidades**.



Brinquedos elétricos



UPS No Breaks



Sistemas de Segurança



Data Center



Aplicações Eletrônicas



Aplicações Industriais



Aparelhos Hospitalares



Telecom



Energia





66637

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 12V 5AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, sistemas de segurança, aplicações eletrônicas, aplicações industriais, aparelhos hospitalares e nobreaks.

Tensão: 12V

Capacidade nominal: 5Ah



62636

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 12V 7AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, sistemas de segurança, aplicações eletrônicas, aplicações industriais, aparelhos hospitalares e nobreaks.

Tensão: 12V

Capacidade nominal: 7Ah



47258

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 6V 4AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, sistemas de segurança, aplicações eletrônicas.

Tensão: 6V

Capacidade nominal: 4Ah



68996

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 12V ALARME

Aplicações: Brinquedos elétricos, sistemas de segurança, aplicações eletrônicas, aplicações industriais, aparelhos hospitalares e nobreaks.

Tensão: 12V

Capacidade Nominal: 3Ah



63595

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 12V 7AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, sistemas de segurança, aplicações eletrônicas, aplicações industriais, aparelhos hospitalares e nobreaks.

Tensão: 12V

Capacidade Nominal: 6,4Ah



61408

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA VRLA 12V 1,3AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, nobreaks, sistemas de segurança, data centers, aplicações eletrônicas e aplicações industriais.

Tensão: 12V

Capacidade Nominal: 1,3Ah



61404

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 12V 9AH

Aplicações: Nobreaks e aplicações hospitalares.

Tensão: 12V

Capacidade Nominal: 9,0Ah



61406

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 12V 18AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, nobreaks, sistemas de segurança, aplicações eletrônicas, aplicações industriais e aparelhos hospitalares.

Tensão: 12V

Capacidade Nominal: 18Ah



61405

BATERIA ESTACIONÁRIA DE CHUMBO VRLA 6V 12AH

Aplicações: Brinquedos elétricos, sistemas de segurança e aplicações eletrônicas.

Tensão: 6V

Capacidade Nominal: 12Ah

PRECISÃO DESEMPENHO SEGURANÇA

Bateria 6 Volts



SP6-4,5
Cód. 83938

Indicada para brinquedos, controles de acesso, equipamentos médicos.

tensão nominal 6 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 4,5 Ah
dimensões 70x48x106mm

Bateria 12 Volts



SP12-1,3
Cód. 83936

Indicada para balanças, brinquedos, equipamentos de segurança em geral.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 1,3 Ah
dimensões 97x45x56mm



SP12-2,3
Cód. 83937

Indicada para brinquedos, equipamentos médicos, luz de emergência e equipamentos de segurança em geral.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 2,3 Ah
dimensões 178x34x66mm



SP12-alarme
Cód. 83942

Indicada para cerca elétrica, centrais de alarme e equipamentos de segurança em geral.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 4,5 Ah
dimensões 151x65x100mm



SP12-5
Cód. 83933

Indicadas para nobreaks (UPS), equipamentos de segurança em geral.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 5 Ah
dimensões 90x70x107mm



SP12-7S
Cód. 83940

Indicadas para cercas elétricas, nobreaks (UPS), equipamentos de segurança em geral.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 7 Ah
dimensões 151x65x100mm



SP12-7ALS
Cód. 83939

Indicadas para cercas elétricas, nobreaks (UPS), equipamentos de segurança em geral.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 7 Ah
dimensões 151x65x100mm



SP12-9E
Cód. 83941

Indicada para elevadores, nobreaks (UPS) e tecnologia bancária.

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 9 Ah
dimensões 151x65x100mm



SP12-12
Cód. 83934

Indicada para elevadores, nobreaks (UPS).

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 12 Ah
dimensões 151x98x100mm



SP12-18
Cód. 83935

Indicada para nobreaks (UPS).

tensão nominal 12 Vcc
tecnologia VRLA/AGM
capacidade 18 Ah
dimensões 181x77x167mm

POTÊNCIA E CONFIABILIDADE EM BATERIAS SELADAS



BAT 12V 18A
POWERTEK EN017 P
cód: 77039



BAT 12V 3,4A
POWERTEK EN008
cód: 77033



BAT 12V 5A
POWERTEK EN010
cód: 77035



BAT 12V 7,2A
POWERTEK EN014
cód: 77037



BAT 12V 9A
POWERTEK EN015
cód: 77038



**BAT 12V POWERTEK
FLEX EN012A**
cód: 79726



BAT 12V/7A
POWERTEK EN013
cód: 74059



BAT 6V 4,5A
POWERTEK EN071
cód: 77040



BAT ALARME 12V
POWERTEK EN011A
cód: 78637

Especialista em baterias seladas, a POWERTEK oferece soluções de alta performance e longa durabilidade, ideais para garantir energia estável e confiável em diversas aplicações. Projetadas com tecnologia avançada, as baterias seladas da Powertek entregam a máxima eficiência e segurança que seu cliente procura!

Multi

Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a Multi se consolidou como uma das principais marcas de tecnologia do Brasil, oferecendo uma ampla linha de produtos que tornam a vida mais prática e conectada. Seja em casa, no trabalho ou no lazer, a Multi está presente com soluções que aliam inovação, qualidade e custo-benefício.



LEITOR USB
CARTÃO SD 32GB
67014



HEADSET P2 C/MIC
MULTILASER PH002 PT
80252



PEN DRIVE 8GB
MULTILASER PD601
55033



PEN DRIVE PD588 / 589 / 590
(16 / 32 / 64 GB)
59584 / 67012 / 67013



MOUSE S/FIO
1200DPI MS300
82665



MOUSE S/FIO
USB MULTILASER
STANDARD PT
77958



TECLADO C/FIO
SLIM TF300
80253



APRESENTADOR
LASER 200M AC285
80243



MOUSE S/FIO 1600DPI
MULTILASER MS600
80247

**MOUSE WIRELESS
2.4GHZ OFFICE****Cód.: 80208**PRODUTOS COM
CONEXÃO SEM FIO**TECLADO WIRELESS
2.4GHZ OFFICE****Cód.: 80209****Conecte-se ao futuro** do áudio com
nosso **Headset de última geração!**HEADSET OFFICE PARA
TELEFONE/COMPUTADOR
COM CONECTOR USB**Cód.: 78207**HEADSET OFFICE PARA
TELEFONE/COMPUTADOR
COM CONECTOR USB C**Cód.: 78208**HEADSET OFFICE SEM FIO
HS-201**Cód.: 81700**HEADSET OFFICE SEM FIO
COM BASE HS-202**Cód.: 81699**



**PROTEÇÃO
DE VERDADE**
CONTRA **RAIOS** E
SURTOS ELÉTRICOS



**FILTRO CONTRA SURTOS
DPS 3P ENERGIA 8**

84879 - Preto / 84877 - Transparente



**FILTRO CONTRA SURTOS
DPS 3P ENERGIA 5**

84875 - Preto / 84876 - Transparente



**FILTRO CONTRA SURTOS
DPS 3P ENERGIA 3**

84872 - Preto / 84874 - Transparente



**PROTETOR CONTRA SURTOS
DPS 3P 10A POCKET**

84881 - Transparente



**PROTETOR CONTRA SURTOS
DPS 2P 10A POCKET**

84880 - Transparente



**PROTETOR CONTRA SURTOS
DPS 3P 20A POCKET FIT**

84869 - Preto / 84871 - Transparente



**PROTETOR CONTRA SURTOS
DPS 3P 10A POCKET FIT**

84866 - Preto / 84867 - Transparente



**PROTETOR CONTRA SURTOS
DPS 2P 20A POCKET FIT**

84864 - Preto / 84865 - Transparente




**PROTETOR CONTRA SURTOS
DPS 2P 10A POCKET FIT**

84861 - Preto / 84862 - Transparente

**6 ANOS
DE GARANTIA
CLAMPER**




Só quem é líder e especialista em DPS há 30 anos, pode oferecer um benefício como este!



TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola
- Resolução máxima: Formato Video (1:1)

68307 - 2,00X2,00 - TTQS110
68307 - 1,80X1,80 - TTQS100



TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL TRQS110 2,00X2,00M SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola e case em aço carbono
- Resolução máxima: Formato Video (1:1)

68331 - 110 - TRQS110
68332 - 1,80X1,80
68306 - 2,03X1,52 - TRVS100



TRAVA PARA NOTEBOOK CS-10 C3TECH

73466



ALICATE DECAPAGEM DE CABO FIBRA ÓPTICA FTTH EXBOM

80200



ALICATE DECAPAGEM DE FIBRA ÓPTICA LT-S50 PLUS CABLE

84676



ADAPTADOR BNC FÊMEA X FÊMEA ADAP0027 STORM

- Cor: Prata
- Plug: BNC Fêmea x Fêmea

61561



PLUG P4 2,1 X 5,5 X 13MM GENÉRICO STORM

- Cor: Preto

20757



PLUG P4 COM KRE PGPQ0002 GENÉRICO STORM

- Cor: Preto

54884



APOIO PARA PÉS AP25 MASTICMOL

- Ergonômico: Sim
- Superfície: Antiderrapante
- Dimensões: 11,4 x 43,5 x 31,5cm (A x L x P)
- Cor: Preto

43848



APOIO DE PÉS ABS ZINCADO MULTIVISÃO

- Dimensões: 405x490x195mm (CxLxA)
- Cor: Preto

70377



APOIO PARA PÉS MDF MULTIVISÃO

- Dimensões: Regulável x 46,5 x 30,5
- Cor: Preto

73265



APOIO PARA PÉS MDF COM SACO MULTIVISÃO

- Material: Estrutura tubular de aço carbono e apoio de madeira mdf;
- Pintura epóxi de alta resistência;
- Cor: Preto

80953



APOIO PARA PÉS ROBUST RELIZA

- Ergonômico: Sim - Certificado pela NR17
- Material: MDF, com sapatas antiderrapantes
- Cor: Preto

84605



APOIO PARA PÉS EMBORRACHADO SLIDE RELIZA

- Ergonômico: Sim - Certificado pela NR17
- Material: MDF e aço tubular, com sapatas antiderrapantes
- Cor: Preto

84606



APOIO DE PÉS ABS MULTIVISÃO

- Dimensões: 405x490x195mm (CxLxA)
- Cor: Preto

70378



APRESENTADOR SEM FIO AP-200 C3TECH

- Frequência: 2400 MHz a 2490 MHz

81471



APRESENTADOR SEM FIO AP-600 C3TECH

- Frequência: 2400 MHz a 2490 MHz

81472



APRESENTADOR PEN LASER AC285 200M MULTILASER

80243



LUMINARIA DE MESA LED USB FLEX BRASFORT

- Cor: Branco
- Alimentação: 3 Pilhas (AA) Não Inclusas

64933



APRESENTADOR LASER WIRELESS AP-400 C3TECH

- Preto

61325


BATERIA PARA NOBREAK 12V 7AH EN013 POWERTEK

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 7Ah
- Dimensões: 6,5 x 15 x 10 cm

74059


BATERIA SELADA 12V 3,4AH EN008 POWERTEK

- Voltagem: 12 Volts
- Amperagem: 3.4Ah
- Dimensões: 6,5 x 6,5 x 13,5 cm

77033


BATERIA SELADA 12V 5AH EN010 POWERTEK

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 5Ah
- Dimensões: 10,7 x 7 x 9 cm

77035


BATERIA SELADA 12V 7,2AH EN014 POWERTEK

- Amperagem: 7,2Ah
- Dimensões: 6,5 x 10 x 15,1 cm

77037


BATERIA SELADA 12V 9AH EN015 POWERTEK

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 9Ah
- Dimensões: 6,5 x 10 x 15,1 cm

77038


BATERIA SELADA 12V 18AH EN017 POWERTEK

- Amperagem: 18Ah
- Dimensões: 7,5 x 18 x 16,5 cm

77039


BATERIA SELADA 6V 4,5AH EN071 POWERTEK

- Voltagem: 6V
- Amperagem: 4,5Ah
- Dimensões: 4,5 x 10 x 7cm

77040


BATERIA SELADA 12V 4AH ALARME EN011A POWERTEK

- Voltagem: 12V

78637


BATERIA SELADA 12V 4,5AH FLEX EN012A POWERTEK

- Voltagem: 12V
- Dimensões: 15,1 x 6,5 cm

79726


BATERIA SELADA 12V 12AH SPI2-12 SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 12Ah
- Dimensões: (A x L x C): 94±1 x 98±1 x 151±1 mm
- Altura total: 100±1 mm

83934


BATERIA SELADA 12V 18AH SPI2-18 SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 18Ah
- Dimensões: (A x L x C): 167 ±1 x 77 ±1 x 181 ±1 mm
- Altura total: 167 ±1 mm

83935


BATERIA SELADA 12V 1,3AH SPI2-1,3 SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 1,3Ah
- Dimensões: (A x L x C): 52 ±1 x 45 ±1 x 97,5 ±1 mm
- Altura total: 56 ±1 mm

83936


BATERIA SELADA 12V 2,3AH SPI2-2,3 SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 2,3Ah
- Dimensões: (A x L x C): 60 ±1 x 34 ±1 x 178 ±1 mm
- Altura total: 66 ±1 mm

83937


BATERIA SELADA 6V 4,5AH SP6-4,5 SECPOWER

- Voltagem: 6V
- Amperagem: 4,5Ah
- Dimensões: (A x L x C): 100 ±1 x 48 ±1 x 70 ±1 mm
- Altura total: 106 ±1 mm

83938


BATERIA SELADA 12V 7AH SPI2-7ALS SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 7Ah
- Dimensões: (A x L x C): 94 ±1 x 65 ±1 x 151±1 mm
- Altura total: 100 ±1 mm

83939


BATERIA SELADA 12V 7AH SPI2-7S SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 7Ah
- Dimensões: (A x L x C): 94 ±1 x 65 ±1 x 151±1 mm
- Altura total: 100 ±1 mm

83940


BATERIA SELADA 12V 9AH SPI2-9E SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 9Ah
- Dimensões: (A x L x C): 94 ±1 x 65 ±1 x 151 ±1 mm
- Altura total: 100 ±1 mm

83941


BATERIA SELADA 12V 5AH SPI2-5 SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 5Ah
- Dimensões: (A x L x C): 102 ±1 x 70 ±1 x 91 ±1 mm
- Altura total: 107 ±1 mm

83933



CABO DE FORÇA TRIPOLAR 10A 1.5M GREEN

- Cor: Preto

81084



CABO TRIPOLAR 10A GREEN

- Tipo: 10A

79237 - 3M
79238 - 5M



CABO TRIPOLAR 10A 90° GREEN

79239 - 1,5M
79240 - 3M



BATERIA SELADA 12V P12-ALARME SECPOWER

- Voltagem: 12V
- Dimensões: (A x L x C): 94 ±1 x 65 ±1 x 151 ±1 mm
- Altura total: 100 ±1 mm

83942



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 2,3AH VRLA UPI223 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 2,3Ah
- Dimensões: 179x35x60x66mm (CxLxAxAT)

21772



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 4,5AH VRLA UPI245 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 4,5Ah
- Dimensões: 90x70x101x106mm (CxLxAxAT)

21846



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 12AH VRLA UPI2120 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 12Ah
- Dimensões: 151x98x94x100mm (CxLxAxAT)

35347



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 9AH VRLA UPI290 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 9Ah
- Dimensões: 151x65x94x100mm (CxLxAxAT)

61404



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 6V 12AH VRLA UP6120 UNIPOWER

- Voltagem: 6V
- Amperagem: 12Ah
- Dimensões: 151x50x94x100mm (CxLxAxAT)

61405



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 18AH VRLA UPI2180 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 18Ah
- Dimensões: 181x77x167x167mm (CxLxAxAT)

61406



BATERIA SELADA 12V 1,3AH UPI213 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 1,3Ah
- Dimensões: 98x45x52x59mm

61408



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 6,4AH VRLA UPI270SEG UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 6,4Ah
- Dimensões: (C x L x AT) 151 x 65 x 94 x 100 mm

63595



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 5AH VRLA UPI250 UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 5Ah
- Dimensões: 90x70x101x106mm (CxLxAxAT)

66631



BATERIA SELADA 12V 4AH UPI2 ALARME UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 4A
- Dimensões: 0.065 x 0.101 x 0.151 m

68996



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V 7AH VRLA UPI270E UNIPOWER

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 7Ah
- Dimensões: 151x65x100mm (CxLxAT)

62636



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 6V 4,5AH VRLA UP645SEG UNIPOWER

- Voltagem: 6V
- Amperagem: 4,5Ah
- Dimensões: 70x48x101x106mm (CxLxAxAT)

47258



CABO DE REDE CAT.6 CM 305M NEXANS

- Metragem: 305 metros
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Vermelho
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78249



CABO DE REDE CAT.6 CM 305M NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Cinza
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78228



CABO DE REDE CAT.6 CM 305M NEXANS

- Metragem: 305 metros
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Azul
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78230



CABO DE REDE CAT.5E CMX 305M NEXANS

- Metragem: 305m
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Branco
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78218



CABO DE REDE CAT.5E CMX 305M NEXANS

- Metragem: 305m
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Cinza
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78227



CABO DE REDE CAT.5E CMX 305M NEXANS

- Metragem: 305m
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Azul
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78215



CABO DE REDE CAT.5E CMX 305M NEXANS

- Metragem: 305m
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Preto
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78217



CABO DE REDE CAT5E 305M BLINDAGEM CAPA DUPLA MEGATRON

- Tipo: CAT5E
- Cor: Preto
- Conector: Diâmetro Nominal do Condutor (mm):0,51


84482



CABO DE REDE CAT.6+ CM 305M NEXANS

- Metragem: 305 metros
- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Cinza
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78299



CABO DE REDE CAT.6+ CM 305M NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Azul
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM


78300



CABO DE REDE CAT.5E CMX CX 305M FURUKAWA SOHOPLUS

- Tipo: Sohoplus
- Aplicação: Redes
- Cor: Cinza


71348



PATCH CORD CAT6 PLUS CABLE

- Conector: RJ45

84669 - 1,5M - PT
84669 - 1,5M - BR
84669 - 1,5M - AZ
84669 - 1,5M - VM



PATCH CORD CAT6 PLUS CABLE

- Conector: RJ45


84673 - 2,5M - PT
84674 - 2,5M - BR
80264 - 2,5M - AZ
84696 - 2,5M - VM



PATCH CORD CAT6 PLUS CABLE

- Conector: RJ45


84675 - 5M - PT
84699 - 5M - BR
80265 - 5M - AZ
84698 - 5M - PT



PATCH CORD CAT6 PLUS CABLE

- Conector: RJ45


84671 - 10M - PT
84672 - 10M - BR
80263 - 10M - AZ
84695 - 10M - VM



PATCH CORD CAT5E PLUS CABLE

- Conector: RJ45

84629 - 1,5M PT
84629 - 1,5M BR
84629 - 1,5M AZ
84629 - 1,5M VM



PATCH CORD CAT5E PLUS CABLE

- Conector: RJ45

84665 - 2,5M- PT
84666 - 2,5M- BR
80260 - 2,5M- AZ
84691 - 2,5M- VM



PATCH CORD CAT5E PLUS CABLE

- Conector: RJ45

84667 - 5M - PT
84668 - 5M - BR
80261 - 5M - AZ
84692 - 5M - VM



PATCH CORD CAT5E PLUS CABLE

- Cor: Preto
- Conector: RJ45

84663 - 10M - PT
84664 - 10M - BR
80259 - 10M - AZ
84690 - 10M - VM



PATCH CORD CAT.5E NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Conector: RJ 45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC - CM


78283 - 1,5M - AZ
78288 - 1,5M - CZ
78294 - 1,5M - VM



PATCH CORD CAT.5E NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Cor: Azul
- Conector: RJ 45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC - CM


78285 - 2,5M - AZ
78289 - 2,5M - CZ
78295 - 2,5M - VM



PATCH CORD CAT6 NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Conector: RJ 45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC - CM

78287 2,5M - AZ
78293 2,5M - CZ
78297 2,5M - VM



PATCH CORD CAT.6 NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Conector: RJ 45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC - CM

78286 - 1,5M - AZ
78291 - 1,5M - CZ
78296 - 1,5M - VM



PATCH CORD U/UTP CAT.5E CMX 2,5M T568A FURUKAWA SOHOPLUS

- Cor: Azul
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

47447



PATCH CORD CAT7 PLUS CABLE

- Cor: Azul
- Conector: RJ45

84681 - 1,5M
84682 - 2,5M



CABO DE REDE PATCH CORD UTP CAT.5E FLEX

- Tipo: UTP
- Cor: Azul
- Conector: RJ45 Macho

77764 - 3M
77765 - 5M
77766 - 10M



FERRAMENTA DE CONFORTO 90303 TOOLLESS NEXANS

- Dimensões: 5 x 4 cm
- Peso: Aprox. 0,130 Kg

78338



TESTADOR DE CABO DE REDE HTC-31 HIKARI

- Alimentação: 1 x 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P)
- Dimensões: 103(A) x 96(L) x 25(P)mm
- Peso: Aproximadamente 160g (incluindo bateria)

79656



CABO DISPLAYPORT 2M DP1220 PLUS CABLE

- Cor: Preto

73445



CABO DISPLAYPORT MACHO 1.2 4K GOLD SEM TRAVA 5+

- Tipo: DisplayPort
- Conector: Macho

78198 - 3M
78199 - 5M



CABO DISPLAYPORT MACHO 1.4 8K GOLD 1.8M COM TRAVA 5+

- Tipo: Displayport
- Conector: Macho

78194



CABO TIPO C X TIPO C XIAOMI

- Cor: Branco
- Conector: Tipo C x Tipo C

78367



CABO DE FORÇA PARA NOTEBOOK 1,2M MEGATRON

- Padrão: Plug 3x0,75 - Cabo para Notebook - C5
- Cor: Preto
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC

75749



CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR 10A 1,2MT XCELL

- Tipo: Para Computador
- Cor: Preto
- Conector: Tripolar

64810



CABO DE FORÇA MICKEY 1,20MT XC-CF-02 XCELL

- Padrão: Tripolar
- Cor: Preto

69600



CABO DE FORÇA COMPUTADOR 1,8M MEGATRON

- Padrão: Plug 3x0,75 - Cabo para Notebook - C13
- Cor: Preto
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC

75752



CABO DE FORÇA PARA NOTEBOOK 1,8M MEGATRON

- Padrão: Plug 2x0,75 - Cabo para Notebook - C7
- Cor: Preto
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC

75750



CABO HDMI 2.0 4K 3D 3M PC-HDMI30 PLUS CABLE

- Cor: Preto

72431



CABO HDMI MACHO 4K PARA USB C 3.1 STORM

- Cor: Preto

82171



CABO PARA TELEFONE RJ11 X RJ11 6P4C RONTEK

- Cor: Preto
- Conector: RJ11

81264



CABO MICRO USB M510 1M ELG

- Compatibilidade: Smartphones e outros dispositivos com conector MicroUSB
- Cor: Preto
- Conector: Metálico

81459



CABO FLAT MICRO USB EC510PT 1,25M ELG

- Compatibilidade: Dispositivos que utilizam porta micro USB
- Cor: Preto


81449



CABO TURBO 90° MICRO USB 1,2M FLEX

- Cor: Preto
- Conector: Micro USB

80491



CABO TURBO 90° MICRO USB 1,2M FLEX

- Cor: Rosa
- Conector: Micro USB

80490



CABO TURBO 90° MICRO USB 1M FLEX

- Cor: Cinza
- Conector: Micro USB

80498



CABO TURBO 90° TIPO C 1,2M ROXO FLEX

- Cor: Roxo
- Conector: Tipo C

80489



CABO DE DADOS USB LIGHTNING 3.0A 8 PINOS 1M FLEX

- Compatibilidade: Compatível com qualquer dispositivo que tenha conexão Light. 8P
- Cor: Branco

77756



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X USB 2.0 B MACHO 10M STORM

- Tipo: USB 2.0 A Macho x USB 2.0 B Macho
- Cor: Preto

58997



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X MINI USB 1,8M STORM

- Tipo: USB 2.0 A Macho x Mini USB 5 Pinos
- Cor: Preto

63352



CABO USB 3.1 SAMSUNG GALAXY S5/NOTE3 1,2M 5+

- Cor: Preto
- Conector: USB

79190



CABO USB X MICRO USB CB-100 1M C3TECH

73441 - BR
73442 - PT



CABO USB TIPO C 100CM XIAOMI

- Cor: Branco
- Conector: Entrada: USB tipo A.
- Saída: USB tipo C
- Revestimento: TPE.

75397



ADAPTADOR USB-C PARA DISPLAYPORT FEMEA 4K 60HZ 5+

- Compatibilidade: MacBook Pro 2016/2017/2018/2019, MacBook Air 2018/2019, iPad Pro 2018, Galaxy S8/S9/S10
- E Outros dispositivos compatíveis com o padrão USB Tipo C

80216



CABO ADAPTADOR USB-C PARA DPORT MACHO 4K 60HZ 1.8M 5+

- Compatibilidade: Macbook Air (1), Macbook Pro (2), iPad Pro (3), Samsung Galaxy (4) e outros dispositivos compatíveis com o padrão USB Tipo C Thunderbolt 3

80205



CABO ADAPTADOR SERIAL RS-232 X USB A MACHO 0,8M CBUS0016 STORM

- Tipo: RS-232 x USB A Macho
- Cor: Preto

63353



CABO VGA HDB15M X HDB15F EXTENSOR 1,80MT STORM

- Tipo: Informática
- Cor: Preto
- Conector: 1 x HD15M / 1 x HD15F
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

36303



CABO VGA HDB15M X HDB15M 1,5 MT SEM FILTRO STORM

- Cor: Preto
- Conector: HDB15M x HDB15M
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

45065



CABO VGA HDB15M X HDB15M COM FILTRO STORM

- Cor: Preto
- Conector: HDB15M x HDB15M
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

45383 - 3M
51119 - 10M
49775 - 15M
63351 - 25M



CABO SATA 15P + 4P CBST0001 0.18M STORM

- Cor: Preto, vermelho, amarelo

66850



CABO DE FORÇA SATA 15CM PC-STF015 PLUS CABLE

73453



CABO CONVERSOR DE FORÇA FONTE X HD SATA STORM

- Conector: Molex (fêmea) para Sata (Macho)

76552



CABO DE DADOS SATA 50CM PC-CBST04 PLUS CABLE

73508



CABO P2ST PARA PIST GENERICO

- Tipo: Áudio
- Conector: P2 estéreo x P1 estéreo

30643



CAIXA MULTIMÍDIA SP-301BK 2.0 C3TECH

- Controles: Ajuste de Volume no cabo
- Dimensões: 63x63x65mm (AxLxP)
- Peso: 230g
- Cabo: 1,39m
- Cor: Preto
- Potência: 3W

69537



CAIXA DE SOM SP-303BK MULTIMÍDIA 2.0 C3TECH

- Dimensões: 78x78x75mm
- Peso: 220g
- Cabo: 1,35m
- Cor: Preto
- Potência: 3W
- Impedância: 40 Ohms

72437 - PT
75634 - VM



CAIXA DE SOM 0058 USB BRIGHT

- Cor: Preto
- Resposta Frequência: 20Hz-20kHz Speaker 2,25"
- Dimensões: (AxLxP) 17 x 7,5 x 6,8 cm
- Peso: 0,285 kg

80963



CABO HDMI X DVI-I COM FILTRO 2M CBHD0002 STORM

- Tipo: HDMI x DVI-I Com Filtro
- Cor: Preto
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

54521



CABO DVI X DVI 2M 29 PINOS CBDV0002 GENÉRICO STORM

- Cor: Preto
- Conector: 29 Pinos

54706



CABO DVI/DVI COM FILTRO 2M CBDV0003 STORM

- Cor: Preto
- Conector: DVI-D Macho X DVI-D Macho 24+1 Dual Link

80487



CABO HDMI 2.1 8K EMBORRACHADO STORM

- Tipo: HDMI
- Cor: Preto
- Revestimento: Emborrachado

83188 - 5M
83190 - 2M
83191 - 1M



CABO HDMI COM FILTRO 2.0 4K STORM

- Tipo: HDMI com filtro
- Cor: Preto

83192 - 15M
83193 - 20M
83194 - 30M



CABO ADAPTADOR USB-C PARA HDMI 4K 60HZ 1.8M 5+

- Compatibilidade: Macbook Air (1), Macbook Pro (2), iPad Pro (3), Samsung Galaxy (4) e outros dispositivos compatíveis com o padrão USB Tipo C Thunderbolt 3

80215



CABO HDMI 2.1 8K FIBRA OPTICA PIX

- Tipo: Fibra optica
- Cor: Preto

79232 - 15M
79233 - 30M
80203 - 50M
80204 - 100M



CABO HDMI 2.0 4K PIX

- Cor: Preto
- Conector: HDMI

78389 - 0,5M - 4K
78390 - 1M - 4K
78391 - 2M - 4K
78392 - 3M - 4K
78393 - 5M - 4K
78394 - 10M - 4K
78639 - 3M - 8K



CABO MINI HDMI X HDMI 2.0 4K 19 PINOS 2M PIX

- Tipo: HDMI X HDMI
- Cor: Preto

79185



CABO MICRO HDMI X HDMI 2.0 4K 19 PINOS 2M PIX

- Tipo: HDMI X HDMI
- Cor: Preto

79186



CABO OPTICO TOSLINK PIX

79234 - 1M
81012 - 3M
81013 - 5M
79235 - 10M



CABO HDMI 2.0 4K 19 PINOS COM FILTRO PIX

79228 - 10M
79228 - 20M



FILTRO DE LINHA COM 2 TOMADAS + CARREGADOR USB BRIGHT

- Cor: Preto

80962



CARREGADOR DE MESA SEM FIO BRIGHT

- Cor: Preto

82196



CASE PARA HD 2.5" EXTERNO CH-C300BK C3TECH

- Compatibilidade: 2.5" sata (HDD/SSD) / HDD/SSD de 7mm e 9,5mm
- Cor: Preto
- Tipo de conexões: USB-C 3.0

81468



CASE PARA HD 2.5" EXTERNO CH-210BK C3TECH

- Compatibilidade: 2.5" sata (HDD/SSD) / HDD/SSD de 7mm e 9,5mm
- Compatível com o padrão USB 2.0
- Cor: Preto

81469



MICROVENTILADOR MVDC002 12V STORM

- Dimensões: 60x60x25mm
- Velocidade: 4,500 RPM
- Fluxo de ar: 10,9l/s
- Nível de Ruído: 29dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

70971



MICROVENTILADOR 12V STORM

- Dimensões: 70x70x15
- Velocidade: 4300RPM
- Nível de Ruído: 40dBA

79813



MICROVENTILADOR MVDC003 12V STORM

- Dimensões: 80x80x25mm
- Velocidade: 3.000 RPM
- Fluxo de ar: 18,2l/s
- Nível de Ruído: 36dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

70968 - 12V
70966 - 24V



MICROVENTILADOR 40X40X10 12V STORM

- Dimensões: 40x40x10
- Velocidade: 5500RPM
- Fluxo de ar: 18,2l/s
- Nível de Ruído: 36dB(A)

79810 - 12V
79812 - 24V



GRADE PLÁSTICA PARA MICROVENTILADOR 120X120 COM FILTRO STORM

79833



MICROVENTILADOR MVDC004 12V STORM

- Dimensões: 120x120x25mm
- Velocidade: 2.400 RPM
- Fluxo de ar: 39,2l/s
- Nível de Ruído: 39dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

58990 - 12V
70967 - 24V



MICROVENTILADOR MVAC001 110/220VAC STORM

- Dimensões: 120x120x38mm
- Velocidade: 2.700 RPM
- Fluxo de ar: 42,5/47,2l/s
- Nível de Ruído: 42/46dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 110V/220VAC

70969



MICROVENTILADOR MVDC009 12V STORM

- Dimensões: 60x60x25mm
- Velocidade: 4.500 RPM
- Fluxo de ar: 10,9l/s
- Nível de Ruído: 29dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

76491



MICROVENTILADOR MVDC009 12V STORM

- Dimensões: 60x60x25mm
- Velocidade: 4.500 RPM
- Fluxo de ar: 10,9l/s
- Nível de Ruído: 29dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

76491



GRADE PLÁSTICA PARA MICROVENTILADOR 80X80 COM FILTRO STORM

79832



GRADE METÁLICA PARA MICROVENTILADOR 40X40 STORM

79825



GRADE METÁLICA PARA MICROVENTILADOR 60X60 STORM

79827



GRADE METÁLICA PARA MICROVENTILADOR 80X80 STORM

79828



GRADE METÁLICA PARA MICROVENTILADOR 120X120 STORM

79830



MICROVENTILADOR MVAC002 110/220VAC STORM

- Dimensões: 80x80x38mm
- Velocidade: 5.500 RPM
- Cor: Preto
- Voltagem: 110V/220V

58983



EMENDA F FÊMEA EM T PEQUENA GENÉRICO STORM

3705



ADAPTADOR DVI MACHO PARA HDMI FÊMEA GENÉRICO STORM

29095



EMENDA HDMI FÊMEA X HDMI FÊMEA GOLD STORM

36596



TOMADA KEYSTONE RJ45 CAT.5E KEYS0001 STORM

- Cor: Branca

71058



TOMADA KEYSTONE RJ11 CAT.3 KEYS0002 STORM

- Cor: Branca

71059



TOMADA KEYSTONE RJ45 CAT.6 STORM

- Cor: Branca

82637



CAPA PARA PLUG RJ 45 STORM

- Cor: Azul

71966 - AZ
82157 - VM
82158 - PT
82159 - BR
71966 - AZ
83183 - CZ



EMENDA RJ45 8P CAT.5 EMRJ0002 STORM

- Cor: Bege

66630



CONECTOR CAT.5E RJ45 FÊMEA NEXANS

- Cor: Branco

78252



CONECTOR CAT.6 RJ45 FÊMEA NEXANS

- Cor: Bege

78271



CONECTOR CAT.5E RJ45 MACHO NEXANS

78275



CONECTOR CAT.6 RJ45 MACHO NEXANS

78278



CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA FLEX

- Compatibilidade: Compatível com as especificações de DisplayPort da versão 1.1a e com suporte a uma resolução máxima de vídeo de 1920 x 1200, fácil de usar com a tecnologia Plug and play, garantindo uma experiência de visualização de qualidade.
- Cor: Branco

77804



HUB ADAPTADOR XC-HUB-10 USB/USB TIPO C FLEX

- Cor: Branco
- Conector: Conexão HUB: USB 3.0
- Conexão cabo: USB - C
- Portas: 4x USB 3.0

77793



MINI CONVERSOR HDMI X AV XC-MC-01 FLEX

- Cor: Branco

68994



PLUG RCA NIQUELADO COM MOLA 3FX 5,8MM GENÉRICO STORM

- Cor: Listras vermelhas

45323



CABO ADAPTADOR 2P2/1P3 FLEX

77800



ADAPTADOR HDMI MACHO X HDMI FÊMEA GOLD 180° STORM

53819



ADAPTADOR HDMI FÊMEA X MINI HDMI MACHO STORM

53821



ADAPTADOR HDMI MACHO X HDMI FÊMEA 90° ADAP0045 GOLD STORM

74127



ADAPTADOR HDMI M X HDMI F 90° XC-APP-HDMI XCELL

- Cor: Preto
- Plug: HDMI M x HDMI F

59092



ADAPTADOR DVI DUAL LINK MACHO 24+5 PARA VGA FÊMEA STORM

- Tipo: Adaptador
- Cor: Preto
- Conector: DVI Dual Link Macho 24+5 para VGA Fêmea

32474



ADAPTADOR DVI FÊMEA X HDMI MACHO GOLD ST-HDMI-DMF STORM

36597



CABO OTG MINI USB 5 PINOS MACHO PARA USB FÊMEA STORM

- Cor: Preto
- Conector: Mini USB 5 Pinos Macho para USB Fêmea

71011



CABO VGA HD15 MACHO X 2 VGA HD15 FÊMEA STORM

- Cor: Preto
- Conector: VGA Macho / VFA Fêmea

76450



EXTENSOR RJ45 X HDMI CAT5E/6 20M PIX

- Cor: Preto
- Plug: HDMI

78165



ADAPTADOR 90° USB 3.0 FLEX

- Cor: Preto
- Conector: USB fêmea x USB macho

80500



HUB 4X1 LEITOR USB-C FLEX

79757



LEITOR DE CARTÃO OTG 3X1 FLEX

- Cor: Preto
79758



ADAPTADOR USB 2.0 PARA REDE RJ45 ETHERNET 10/100 MBPS 5+ STORM

78171



ADAPTADOR DE SOM USB 7.1 XC-ADP-35 FLEX XCELL

83575



ADAPTADOR USB PARA FONE E MICROFONE 7.1 5+

78173



ADAPTADOR USB SEM FIO 2.4GHZ ANTENA 2DBI 5+

- Padrão: Wireless
- Velocidade: 2,4 GHZ

79191



ADAPTADOR ETHERNET LIGHTNING RJ45 FLEX


80297



ADAPTADOR LIGHTNING PARA J2 ADAP0072 STORM

- Cor: Branco

74101



EMENDA EXTENSORA PARA FITA LED RGB 3528/5050

STORM

- Cor: Preto

76546



CONVERSOR HDMI PARA RCA PIX

- Conector: Entrada: 1 HDMI
 - Saída: 1 AV 3 Vias
 - Cor: Preto
 - Instalação: Plug and Play
 - Sinal entrada vídeo: 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 60hz
 - Compatibilidade: Compatível com os Formatos: NTSC e PAL

67638



PLUG CONVERSOR HDMI X VGA COM SAÍDA R+L CHIPSCE

- Saída de Áudio: 3,5mm Para R + L 3,5mm
 - Cor: Preto
 - Resolução máxima: 720p, 1080i, 1080p

62637



CONVERSOR DE VÍDEO VGA X HDMI 5+

- Conector: VGA Fêmea x HDMI Fêmea
 - Cor: Preto

63577



CONVERSOR USB C PARA LAN RJ45 5+

- Plug: UBS-C

78169



CONVERSOR COM SAÍDA DE ÁUDIO HDMI X VGA STORM

- Cor: Preto
 - Plug: Entrada: HDMI Macho / Saída: VGA

76527



CONVERSOR HDMI X VGA COM ÁUDIO STORM

- Cor: Branco

63362



CABO DE ÁUDIO P3 (MACHO) X 2X P2 (FÊMEA) 4 PÓLOS 15CM RONTEK

- Dimensões: 15cm
 - Tipo de conexões: P3 (Macho) x 2x P2 (Fêmea)

62757



CABO EXTENSÃO P4 FÊMEA 25CM STORM

- Tipo: P4 Fêmea
 - Cor: Vermelho e Preto
 - Conector: P4

76555



CABO EXTENSÃO P4 MACHO 25CM STORM

- Cor: Vermelho (+) e Preto (-)
 - Conector: P4

76556



CABO ADAPTADOR 2P2 X P3 18CM XC-ADP-14 XCELL

- Tipo: Adaptador
 - Cor: Branco
 - Conector: 2P2 X P3

70125



CONVERSOR USB 2.0 X P2 STORM

- Cor: Azul

76509



CONVERSOR HDMI X VGA CHIP SCE

- Conector: P2
 - Saída de Vídeo: VGA
 - Saída de Áudio: 2.5 ou Soquete 2.5 para R+L e Plug Stereo P2 (2.5mm)
 - Cor: Preto
 - Resolução máxima: Até 1080i e 1080p

62312



CONVERSOR HDMI PARA DISPLAYPORT CHIPSCE

- Conector: HDMI x Mini Display Port
 - Cor: Preto
 - Resolução máxima: 4K
 - Compatibilidade: Áudio e resolução 4K

62638



CONVERSOR ADAPTADOR DISPLAYPORT MACHO PARA HDMI FÊMEA 5+

- Cor: Preto

78175



CONVERSOR USB PARA HDMI 15CM 5+

- Cor: Preto

78177



CONVERSOR DVI-D 24 +1 PARA VGA FLEX

- Cor: Preto
 - Conector: DVI-D 24 +1 / VGA db15

77894



DIVISOR HDMI 1 ENTRADA X 4 SAÍDAS STORM

- Cor: Preto

71964



DIVISOR HDMI 1 ENTRADA X 2 SAÍDAS STORM

- Cor: Preto

71965



DIVISOR HDMI 1.3 1 ENTRADA X 4 SAÍDAS PIX

58336



DIVISOR HDMI 1.3 1 ENTRADA X 2 SAÍDAS PIX

58337



DIVISOR SATÉLITE 1/2 5-2400 MHz PQDV-2022 PROLETRONIC

- Conector: Tipo F fêmea
- Frequência: 950-2400 MHz
- Impedância: 75 Ohms

37863



DIVISOR ANTENA VHF/UHF 1/2 GENÉRICO STORM

- Aplicação: Indicado para VHF/UHF/
- Frequência: 5-900 MHz

70



DIVISOR ANTENA VHF/UHF 1/3 GENÉRICO STORM

- Aplicação: Indicado para VHF/UHF/
- Conector: F
- Frequência: 5-900 MHz

71



DIVISOR SATÉLITE 1/2 5-2400 MHz STORM

12209



DIVISOR SATÉLITE 1/4 5-2400 MHz STORM

- Aplicação: Antena parabólica banda C
- Conector: Tipo F fêmea
- Frequência: 5-2400 MHz
- Impedância: 75 Ohms

12210



DIVISOR ANTENA VHF/UHF 1/4 NÍQUEL STORM

- Aplicação: Indicado para VHF/UHF
- Conector: F
- Frequência: 5-900MHz

63322



DIVISOR ANTENA VHF/UHF/CATV 1/2 PQDV-1022 PROLETRONIC

- Compatibilidade: Indicado para VHF/UHF/CATV
- Compatível com sinais digitais de TV
- Conector: Tipo F fêmea
- Frequência: 5-1000 MHz
- Ganho: 130dB
- Impedância: 75 Ohms

33706



DIVISOR ANTENA VHF/UHF/CATV 1/3 PQDV-1023 PROLETRONIC

- Compatibilidade: Indicado para VHF/UHF/CATV
- Compatível com sinais digitais de TV;
- Conector: Tipo F fêmea
- Frequência: 5-1000 MHz
- Ganho: 130dB
- Impedância: 75 Ohms

33707



DIVISOR ANTENA VHF/UHF/CATV 1/4 PQDV-1024 PROLETRONIC

- Compatibilidade: Indicado para VHF/UHF/CATV
- Compatível com sinais digitais de TV
- Conector: Tipo F fêmea
- Frequência: 5-1000 MHz
- Ganho: 130dB
- Impedância: 75 Ohms

26515



ESTABILIZADOR EVS LINE 500VA 220V TS SHARA

- Dimensões: 15 x 17,4 x 25cm (A x L x P)
- Aplicação: Informática e eletroeletrônicos
- Material: ABS Anti-chamas
- Cor: Preto

44007



ESTABILIZADOR POWEREST ABS 1000VA BIVOLT TS SHARA

- Dimensões: 120x165x225mm (LxAxP)
- Aplicação: Eletrodomésticos em Geral
- Cor: Preto

60701



ESTABILIZADOR POWEREST ABS 1000VA MONO 115V TS SHARA

- Dimensões: 120x165x225mm (LxAxP)
- Aplicação: Eletrodomésticos em Geral
- Cor: Preto

60702



ESTABILIZADOR POWEREST ABS 1500VA 115V TS SHARA

- Dimensões: (L x A x P) 120 x 165 x 225mm
- Aplicação: Eletrodomésticos em Geral
- Cor: Preto

61218



ESTABILIZADOR POWEREST ABS 2500VA 115V TS SHARA

- Dimensões: 120x165x225mm (LxAxP)
- Aplicação: Eletrodomésticos em Geral
- Cor: Preto

61222



ESTABILIZADOR EVS LINE 1500VA 220V TS SHARA

- Dimensões: 174x150x250mm (LxAxP)
- Aplicação: Microcomputadores e Eletrodomésticos em Geral
- Cor: Preto

62373



ESTABILIZADOR POWEREST 700VA BIVOLT TS SHARA

- Dimensões: (A x L x C) 120 x 160 x 180mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

84487



ESTABILIZADOR POWEREST 2000VA 220V TS SHARA

- Dimensões: Altura: 120mm
- Largura: 160mm
- Comprimento: 180mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

74955



ESTABILIZADOR POWEREST2 2000VA BIVOLT TS SHARA

- Dimensões: 190 x 130 x 320mm
- Cor: Preto

68706



ESTABILIZADOR POWEREST 2500VA BIVOLT TS SHARA

- Dimensões: (A x L x C) 190 x 130 x 320mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

84488



ESTABILIZADOR POWEREST 500VA 115V TS SHARA

- Dimensões: Altura: 174mm
- Largura: 101mm
- Comprimento: 122mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

76963



ESTABILIZADOR POWEREST 500VA BIVOLT TS SHARA

- Dimensões: Altura: 174mm
- Largura: 101mm
- Comprimento: 122mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

76965



ESTABILIZADOR POWEREST 300 MONOVOLT 220V TS SHARA

- Dimensões: 170x88x120mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

77707



ESTABILIZADOR POWEREST 300VA 115V TS SHARA

- Dimensões: Altura: 174mm
- Largura: 101mm
- Comprimento: 122mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preta

76960



ESTABILIZADOR POWEREST 300 BIVOLT TS SHARA

- Dimensões: Altura: 174mm
- Largura: 101mm
- Comprimento: 122mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Cor: Preto

76962



**NOBREAK 1400VA 7A UPS
2BS2BA BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz)
- Peso: 10,4kg
- Dimensões: externas (AxLxC)[mm]: 185x130x400
- Aplicação: Microcomputadores e equipamentos de informática
- Aparelhos eletrônicos em geral
- Cor: Preto.

67876



**NOBREAK XPRO UPS
COMPACT 1200VA 7A
BIVOLT
TS SHARA**

- Peso: 8kg
- Dimensões: (A x L x C) 209 x 135 x 315mm
- Aplicação: Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações.
- Cor: Preto

72066



**NOBREAK UPS COMPACT
800VA 7AH BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Peso: 7,3kg
- Dimensões: Altura: 190mm
- Largura: 140mm
- Comprimento: 355mm
- Cor: Preto

75352



**NOBREAK UPS COMPACT
700VA 7AH BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: 50Hz ou 60Hz (+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto

76037



**NOBREAK UPS
PROFESSIONAL
UNIVERSAL 2200VA
TS SHARA**

- Frequência: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 2200VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

76038



**NOBREAK UPS
SENOIDAL
UNIVERSAL 2200VA
BIVOLT - COM
RODÍZIO
TS SHARA**

- Frequência: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 2200VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

76039



**NOBREAK UPS
PROFESSIONAL
UNIVERSAL 3200VA
TS SHARA**

- Frequência: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 3200VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

76959



**NOBREAK UPS MINI
600VA BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: 50/60Hz (+/- 5Hz)
- com Detecção Automática
- Peso: 5,4 Kg
- Dimensões: 122x150x245mm (LxAxP)
- Cor: Preto

60711



**NOBREAK UPS MINI
600VA 115V
TS SHARA**

- Frequência: de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 600VA
- Tensão Entrada: 115V
- Tensão Saída: 115V

84489



**NOBREAK XPRO
SENOIDAL
UNIVERSAL 1400VA
BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 1400VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

84490



**NOBREAK XPRO
UNIVERSAL 1200VA
BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 1200VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

84491



**NOBREAK XPRO
UNIVERSAL 1400VA
BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 1400VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

84492



**NOBREAK XPRO
SENOIDAL 1200VA
BIVOLT
TS SHARA**

- Frequência: de rede: 50Hz ou 60Hz (+/-5%) com detecção automática
- Cor: Preto
- Potência: 1200VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

84493



**NOBREAK XPRO
SENOIDAL 1500
BIVOLT
TS SHARA**

- Cor: Preto
- Potência: 1500VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (bivolt automático)
- Tensão Saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)

79439



EXTENSÃO TRIPLA 2 X 0,75 X 1,5M MEGATRON

- Espessura: 0,75mm²

68098 - BR
73570 - PT



EXTENSÃO TRIPLA 2 X 0,75 X 3,0M MEGATRON

- Espessura: 0,75mm²

73571 - PT
68097 - BR



EXTENSÃO TRIPLA 2 X 0,75 X 10,0M MEGATRON

- Espessura: 0,75mm²

73569 - PT
68095 - BR



EXTENSÃO TRIPLA 2 X 0,75 X 5,0M MEGATRON

- Espessura: 0,75mm²

68096 - BR
73573 - PT



EXTENSÃO TRIPLA 3 X 0,75 X 3,0M MEGATRON

- Espessura: 0,75mm²

68094 - 3X0,75X3M
68093 - 3X0,75X5M



EXTENSÃO TRIPLA 10M 10A 2P+T BIVOLT MEGATRON

- Cor: Branco

79709 - 10M
79708 - 5M
79707 - 3M



EXTENSÃO TRIPLA 90° 1,5M 10A 2P MEGATRON

- Cor: Preto

79705



EXTENSÃO TRIPLA 90° 1,5M 10A 2P+T MEGATRON

- Cor: Preto

79706



EXTENSÃO TRIPLA 3 X 0,75 X 10,0M MEGATRON

- Espessura: 0,75mm²
- Cor: Preta

68092



FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS 1M CIRCUIT BREAKER MEGATRON

- Cor: Preto
- Tensão: Bivolt
- Número de tomadas: 3
- Dimensões: 1 metro

71888



FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS 1M CIRCUIT BREAKER MEGATRON

- Cor: Preto
- Tensão: Bivolt
- Número de tomadas: 4
- Dimensões: 1 metro

71889 - PT
75986 - BR



FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS 1M MEGATRON

- Cor: Preto
- Tensão: Bivolt
- Número de tomadas: 5
- Dimensões: 1 metro

68100



FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 1M BIVOLT MEGATRON

- Cor: Preto
- Tensão: Bivolt
- Número de tomadas: 6
- Dimensões: 1 metro

79485 - 1M
75988 - 3M



EXTENSOR PARA TELEFONE RJ11 4 VIAS ESPIRAL STORM

- Tipo: Espiral
- Conector: RJ11

61138 - 2M - BR
61139 - 2M - PT
76466 - 10M - BR
76467 - 5M - BR
76468 - 2M - BR
76469 - 10M - PT
76470 - 5M - PT



FONTE PARA NOTEBOOK SAMSUNG 19V 3,16A BIVOLT 5,0MM GREEN

- Peso: 0,22 Kg
- Pinos: 5.0 mm

81077



FONTE PARA NOTEBOOK DELL 19,5V 4,62A BIVOLT 7,4MM GREEN

- Peso: 0,29 Kg
- Pinos: 7.4mm

81078



FONTE PARA NOTEBOOK ACER 19V 4,74A BIVOLT 5,5X1,7MM GREEN

- Peso: 0,22 Kg
- Pinos: 5.5/1.7mm

81079



FONTE PARA NOTEBOOK ACER 19V 3,42A BIVOLT 5,5X1,7MM GREEN

- Peso: 0,22 Kg
- Pinos: 5.5/1.7mm

81080



FONTE PARA NOTEBOOK 19V 4,74A BIVOLT 5,5X2,5MM GREEN

- Peso: 0,28 Kg
- Pinos: 5.5/2.5mm

81081



FONTE PARA NOTEBOOK 19V 3,42A BIVOLT 5,5X2,5MM GREEN

- Peso: 0,28 Kg
- Pinos: 5.5/2.5mm

81083



**HEADSET SEM FIO
BLUETOOTH HS-201
5+**

- Cor: Preto

81700



**HEADSET OFFICE COM
MICROFONE P2
BRIGHT**

- Cor: Preto

79340



**HEADSET OFFICE BRIGHT
USB COM ADAPTADOR
USB-C
BRIGHT**

- Peso: Preto
- Resposta Frequência: 8 ~ 22.000Hz
- Conector: USB 2.0
- Impedância: 32 ohms em 1kHz
- Sensibilidade: 110dB/mW
- Dimensões: (A x L x P) 180 x 60 x 150 mm

84483



**HEADSET STILE COMPACT
VOIP SLIM
FELITRON**

- Conector: USB
- Cor: Preto
- Tubo de Voz: Fixo

48514



**HEADSET PH-02BK COM
MICROFONE
C3TECH**

- Conector: 2x P2 3.5mm
- Driver: Diâmetro falante: 40mm
- Cor: Preto
- Opções de Volume: Sim, no cabo

75630



**FONE DE OUVIDO COM
MICROFONE HT106 P3
LECO**

- Cor: Preto
- Impedância: 32Ω ± 15%
- Potência: nominal: 15mW
- Sensibilidade: 100dB ± 3dB
- Conector: 1x P2 4 vias

82439



**FONE DE OUVIDO COM
MICROFONE USB HT106
LECO**

- Cor: Preto
- Resposta Frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Impedância: 32Ω ± 15%
- Potência: 15mW
- Sensibilidade: 100dB ± 3dB
- Sensibilidade do microfone: -42dB ± 3dB
- Conector: USB 1,1/2,0

83010



**HEADSET STILE COMPACT
VOIP
FELITRON**

- Conector: USB
- Cor: Preto
- Tubo de Voz: Fixo

48515



**HEADSET COM
MICROFONE PH002
MULTILASER**

- Conector: P2
- Cor: Preto
- Potência: 100mW

80252



**HEADSET OFFICE
015-0100 COM
CONECTOR RJ9 PARA
TELEFONE
5+**

- Conector: RJ9
- Cor: Preto

78206



**HEADSET OFFICE 015-
0101 PARA TELEFONE
E COMPUTADOR USB
5+**

- Conector: USB
- Cor: Preto

78207



**HEADSET OFFICE 015-
0102 PARA TELEFONE
E COMPUTADOR
USB-C
5+**

- Conector: USB-C

78208



**HEADSET SEM FIO
BLUETOOTH HS-202
5+**

- Cor: Preto

81699



MOCHILA PARA NOTEBOOK 15,6\"/>

- Cor: Preto
 - Material: Oxford 3 camadas (malha interior, manta epe e tecido oxford)

82429



MOCHILA PARA NOTEBOOK 15,6\"/>

- Cor: Cinza
 - Material: Oxford 3 camadas (malha interior, manta epe e tecido oxford)

82430



MOCHILA PARA NOTEBOOK GEOLITE ESSENTIALS 15,6\"/>

- Cor: Preto
 - Polegadas: 15.6
 - Dimensões: (LxCxA) 16.51x43.21x32.97cm

81262



MOCHILA PARA NOTEBOOK INTELLECT ESSENTIALS 15,6\"/>

- Cor: Preto
 - Polegadas: 15.6
 - Dimensões: (LxCxA) 30.96x42.47x14.5cm

81263



APOIO ERGONÔMICO PARA DIGITAÇÃO RELIZA

- Ergonômico: Sim - Certificado pela NR17
 - Material: Espuma, com revestimento de tecido poliéster
 - Cor: Preto

84604



HUB 7 PORTAS BRIGHT

- Cor: Branco

79341



MINI HUB USB 4 PORTAS BRIGHT

- Cor: Preto
 - Portas: 4 Portas USB para carregamento

79344



HUB USB HDMI 4K COM 3 PORTAS BRIGHT

- Cor: Prata
 - Portas: 3 x USB 3.0

82195



APOIO DE PUNHO PARA TECLADO BRIGHT

- Ergonômico: Sim
 - Cor: Preto

80958



QUEBRA-QUINA COMFORT LARGE RELIZA

- Ergonômico: Sim - Certificado pela NR17
 - Material: Neoprene legítimo
 - Cor: Preto

84607



MESA PARA NOTEBOOK NT-HOME MULTIVISÃO

- Dimensões: 104 x 65 x 42 cm (A x L x P)
 - Cor: Preta

34219



MESA OFFICE MHO 1500 15MM HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
 - Comprimento 150cm
 - Altura 76cm
 - Borda 15mm
 - Cor: Carvalho Berlin

74464



MESA PORTÁTIL UP MULTIVISÃO

- Dimensões: Espessura: 1,5 cm
 - Profundidade: 40 cm
 - Largura: 43,5 cm
 - Altura: regulável de 61,5 a 71,5 cm
 - Cor: Preta

75780



LIMPA CONTATO 300ML TEKBOND

- Cor: Incolor

77650



SPRAY LIMPA CONTATO INFLAMÁVEL 130G WAFT

- Embalagem: 130g / 220ml
 - Composição: Solvente de Petróleo e Gás Propelente
 - Aplicação: Circuitos Eletroeletrônicos

47047



LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 100ML SPAY WD40

- Embalagem: 70g / 100ml
 - Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
 - Cor: Âmbar
 - Aplicação: Lubrificação Geral

37646



LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 500ML FLEX TOP SPRAY WD40

- Embalagem: 370g / 500ml
 - Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
 - Cor: Âmbar
 - Aplicação: Lubrificação Geral

58727



LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML SPRAY WD40

- Embalagem: 210g / 300ml
 - Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
 - Cor: Âmbar
 - Aplicação: Lubrificação Geral

12653



**MOUSE M1102
LECOO**

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

83025



**MOUSE MS104
LECOO**

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 4
- Scroll: Sim

83026



**MOUSE SEM FIO MW-500
5+**

- Cor: Preto
- Conector: Wireless

80208



**MOUSE SEM FIO
BRIGHT**

- Cor: Preto

79345



**MOUSE SEM FIO 0404
BRIGHT**

- Resolução máxima: 1000DPI
- Número de botões: 3

80965



**MOUSE SEM FIO MS001
BRIGHT**

- Cor: Branco
- Resolução máxima: 1000 dpi
- Número de botões: 3

82197



**MOUSE SEM FIO M-W012BK
C3TECH**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 800/1200/1600 DPI
- Sensor: óptico
- Número de botões: 6 Botões: Direito, Esquerdo, Rolagem, Avançar, Retroceder e ajuste DPI.

75349



**MOUSE SEM FIO M-W60BL RC NANO
1600DPI
C3TECH**

- Cor: Azul
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: Wifi 2.4GHz e Receptor Sem Fio Nano USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 4
- Scroll: sim

76140



**MOUSE SEM FIO M-W60RD RC NANO
1600DPI
C3TECH**

- Cor: Vermelho
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: Wifi 2.4GHz e Receptor Sem Fio Nano USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 4
- Scroll: Sim

76141



**MOUSE SEM FIO MW-500 PREMIUM
5+**

- Conector: Wireless

80212



**MOUSE SEM FIO MS002
BRIGHT**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1000 dpi
- Número de botões: 3

82198



**MOUSE SEM FIO M-W50SI RC NANO
1600DPI
C3TECH**

- Cor: Preto e Prata
- Resolução máxima: 1600DPI
- Conector: Wifi 2.4GHz e receptor sem fio USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

76144



TECLADO GAMER MECÂNICO GTC561 BRIGHT

- Comprimento do Cabo: 150 cm
- Compatibilidade: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10
- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 88, 26 funções anti-ghosting
- Dimensões: (A x L x P) 4,2 x 14,2 x 36,9 cm
- Peso: 700 gramas

84179



TECLADO GAMER MECÂNICO GTC564 BRIGHT

- Comprimento do Cabo: 150 cm
- Compatibilidade: Windows 98/ ME/2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10
- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Número de teclas: 104, Retro iluminadas, 9 opções de Iluminação
- Dimensões: (A x L x P) 3,5 x 12 x 42,5 cm
- Peso: 740 gramas

84180



TECLADO GAMER MECÂNICO GTC559 BRIGHT

- Comprimento do Cabo: 150 cm
- Compatibilidade: Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10
- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Número de teclas: 87, iluminadas (8 opções de iluminação)
- Dimensões: (A x L x P) 3,8 x 36,4 x 14 cm
- Peso: 665 gramas

84178



MOUSE SEM FIO WS202 LECOO

- Cor: Preto
- Conector: Wireless 2.4ghz
- Número de botões: 4
- Scroll: Sim

82435



MOUSE SEM FIO WS205 LECOO

- Cor: Preto
- Conector: Wireless 2.4ghz + bluetooth 5.0
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

82436



MOUSE SEM FIO M170 LOGITECH

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1.000 DPI
- Conector: Conexão sem fio de 2,4 GHz, Receptor USB
- Sensor: Óptico suave
- Número de botões: 3 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)
- Scroll: Sim, 2D

74386



MOUSE SEM FIO MULTILASER MS600 1600DPI MULTILASER

- Cor: Preto
- Número de botões: 4

80247



MOUSE SEM FIO MS300 1200 DPI MULTILASER

- Cor: Preto
- Conector: Receptor USB
- Número de botões: 3

82665



MOUSE SEM FIO DUAL MODE SILENT XIAOMI

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1300 DPI
- Conector: Bluetooth 4.2 LE, RF 2,4 GHz, Receptor USB
- Sensor: Laser
- Número de botões: 5
- Scroll: Sim

77146



MOUSE SEM FIO/USB MULTILASER STANDARD 1200DPI MULTILASER

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1200dpi
- Conector: Sem Fio/USB
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

77958



KIT TECLADO E MOUSE LECOO CM105 USB LECOO

- Cor: Preto
- Conector: USB

83003



KIT TECLADO E MOUSE LECOO CM103 USB LECOO

- Cor: Preto
- Conector: USB

83014



TECLADO K120 COM FIO USB LOGITECH

- Compatibilidade: Porta: USB: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux de kernel 2.6+
- Dimensões: 450 X 155 X 23 (C X L X A)
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Tipo: Conexão com fio USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 108 teclas

74628



TECLADO MULTILASER SLIM TF300 COM FIO MULTILASER

- Cor: Preto
- Conector: USB

80253



TECLADO KB103 USB LECOO

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 103
- Dimensões: do teclado: 43 x 15 x 2 cm
- Dimensões da embalagem: (AxLxC) 3 x 17,5 x 44,8 cm
- Peso: da embalagem: 660 g

83013



TECLADO SEM FIO TW-500 5+

- Conector: Wireless

80209



TECLADO SEM FIO PREMIUM 5+

- Cor: Preto
- Conector: Wireless

80211



TECLADO K-BT50BK BLUETOOTH RECARREGÁVEL C3TECH

- Tipo: de switch / tecla: tecla baixa chocolate
- Tipo de gravação na tecla / serigrafia: silk
- Conector: Bluetooth
- Dimensões: 285x120x13 mm
- Peso: 273g

81470



KIT TECLADO E MOUSE K-W10 SEM FIO C3TECH

- Compatibilidade: Windows XP/7/8/10, Linuxm, MacOS
- Cor: Preto
- Conector: Wireless 2,4 GHz
- Raio de Comunicação Sem Fio: até 12 m
- Tipo de Receptor Sem Fio: nano USB

79027



KIT TECLADO E MOUSE MK270 SEM FIO LOGITECH

- Compatibilidade: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Porta USB, Chrome OS™
- Cor: Preto
- Conector: Receptor nano USB
- Tipo: Sem Fio
- Número de teclas: 105 teclas + 8 multimídia
- Resolução máxima: 1.000 DPI
- Número de botões: 3

74632



KIT TECLADO E MOUSE K-W20BK SEM FIO C3TECH

- Scroll: Sim
- Compatibilidade: Windows XP/7/8/10, Linux, MacOS
- Dimensões: Teclado: 436x133x22 mm / Mouse: 107,5*60,3*33,6 mm
- Cor: Preto
- Conector: Wireless
- Sensor: Óptico
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107 (12 atalhos multimídia)
- Resolução máxima: 1000 dpi
- Número de botões: 3

74647



KIT TECLADO E MOUSE K-W100BK SEM FIO C3TECH

- Scroll: Sim
- Compatibilidade: Windows XP/7/8/10, Linuxm, MacOS
- Dimensões: Teclado: 19*440*142 mm / Mouse: 34*65*101 mm
- Cor: Preto e Vermelho
- Conector: Receptor Sem Fio nano USB Plug and Play
- Sensor: Óptico
- Tipo: Multimídia
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Resolução máxima: 1200dpi
- Número de botões: 3

76145



KIT TECLADO E MOUSE K-W60BK SEM FIO C3TECH

- Scroll: Sim
- Compatibilidade: Windows XP/7/8/10, Linuxm, MacOS
- Dimensões: Teclado: 447*165*26 mm / Mouse: 115*62*35 mm
- Cor: Preto
- Conector: Wifi 2,4 GHz
- Sensor: Óptico
- Tipo: Multimídia
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Resolução máxima: 800/1200/1600
- Número de botões: 4

76146



KIT TECLADO E MOUSE KW201 SEM FIO LECOO

82432



KIT TECLADO E MOUSE KW202 SEM FIO LECOO

82433



KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KW202 LECOO

- Compatibilidade: Win XP/7/8/10
- Dimensões: da embalagem (A x L x C): 18 x 5,5 x 4 cm

83006



**ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL ORCB0006
STORM**

76446 - 1M
76447 - 2M



**ORGANIZADOR DE CABOS 5 POSIÇÕES ORCB0002
STORM**

74092



**ORGANIZADOR DE CABOS 7 POSIÇÕES ORCB0003
STORM**

74093



**ORGANIZADOR DE CABO 2 POSIÇÕES ORCB0004
STORM**

74094



**ORGANIZADOR DE CABOS COM VELCRO ORCB0001
STORM**

75210



**PEN DRIVE TITAN PD60 8GB
MULTILASER**

- Cor: Preto/Chumbo
- Capac. Armazenamento: 8GB
- Conector: USB 2.0
- Vel. Transferência: Até 48MB/s
- Velocidade de Gravação: 5Mbps

55033



**PEN DRIVE TWIST
MULTILASER**

- Conector: USB 2.0
- Vel. Transferência: Até 10MB/s
- Vel. Gravação: Até 3MB/s

59584 - 16GB - PD588 - PT
67012 - 32GB - PD589 - PT
67013 - 64GB - PD590 - PT



**LEITOR USB COM CARTÃO SD 32GB
MULTILASER**

- Capac. Armazenamento: 32GB

67014



ADAPTADOR BLUETOOTH COM CABO P2

5+

78172



MODEM EXTERNO 4G CPE-4000SX AQUARIO

- Antena: direcional de alto ganho (6-10dBi)

83447



REPETIDOR WI-FI XM617PRE RANGER EXTENDER XIAOMI

- Dimensões: (LxAxC) 8,00 x 9,50 x 8,50 cm
- Peso: 0,172 Kg
- Frequência: 2,4GHz e 5GHz
- Potência: 20 dBm(2,4GHz) 23 dBm(5GHz)
- Tecnologia Wi-Fi: Wi-Fi 5
- Antena: 2 antenas externas
- Cor: Preto

81774



REPETIDOR WI-FI RANGE EXTENDER PRO 300MBPS XIAOMI

- Dimensões: Comprimento do Produto: 8 cm
- Altura do Produto: 7 cm
- Largura do Produto: 7,5 cm
- Peso: 90 g
- Frequência: 2,4GHz
- Antena: 2 antenas externas para melhor cobertura
- Padrão: IEEE 802.11 b/g/n
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Velocidade: 300 Mbps
- Interface: Plug AC (padrão brasileiro)
- Cor: Preto

75474



MODEM MÓVEL 4G MD-4000SX AQUARIO

- Peso: Branco
- Frequência: 2G: 850,900,1800,1900 MHz
- Frequência 3G: 850 e 2100 MHz
- Frequência 4G: 700,850,1800 e 2600MHz
- Portas: RJ45: 1
- Portas RJ11: 1
- Tecnologia Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHz | 150Mbps - MIMO 1x1
- Velocidade: Porta de Rede: 10/100
- Cor: Branco

83443



ROTEADOR WI-FI ROUTER 4C 300MBPS XIAOMI

- Dimensões: Comprimento do Produto: 18,8 cm
- Altura do Produto: 17,5 cm
- Largura do Produto: 10,5 cm
- Peso: 434 g
- Frequência: 2,4GHz
- Alimentação: Entrada: 100 - 240VAC (50/60Hz) Saída: 5V / 1A
- Antena: 4 antenas externas de 5dBi.
- Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Interface: 2 x LAN de 10/100Mbps | x WAN de 10/100Mbps
- Cor: Branco

75478



ROTEADOR WI-FI MI ROUTER 4A GIGA DUAL BAND 1200MBPS XIAOMI

- Dimensões: Comprimento do Produto: 20,21 cm
- Altura do Produto: 17,4 cm
- Largura do Produto: 12,2 cm
- Peso: 220 g
- Frequência: 2,4GHz e 5GHz
- Alimentação: Entrada: 100 - 240VAC (50/60Hz) Saída: 12V / 1A
- Antena: 4 antenas externas, sendo: 2x antenas 2,4GHz de 5dBi 2x antenas 5GHz de 6d
- Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Interface: 2 x LAN de 10/100/1000Mbps | x WAN de 10/100/1000Mbps
- Cor: Branco

75479



ROTEADOR WI-FI ROUTER 4A DUAL BAND 1200MBPS XIAOMI

- Dimensões: Comprimento do Produto: 18,8 cm
- Altura do Produto: 17,5 cm
- Largura do Produto: 10,05 cm
- Peso: 434 g
- Frequência: 2,4GHz e 5GHz
- Alimentação: Entrada: 100 - 240VAC (50/60Hz) Saída: 12V / 0,6A
- Antena: 4 antenas externas, sendo: 2x antenas 2,4GHz de 5dBi- 2x antenas 5GHz d
- Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Interface: 2 x LAN de 10/100Mbps | x WAN de 10/100Mbps
- Cor: Branco

75477



SUPORTE PARA GABINETE COM RODINHAS MASTICMOL

- Material: Base plástica com rodzios
- Cor: Preto

14352



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO LED E LCD 13" A 32" BM810 BRASFORMA

- Dimensões: 41 cm
- Cor: Preto
- Rodas: Não
- Material: Aço carbono e plástico

75563



SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR LED/LCD 13"-27" BM811 BRASFORMA

- Dimensões: 41,5 cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e plástico

75564



SUPORTE ARTICULADO PARA MONITOR LED/LCD 13"-27" BM812 BRASFORMA

- Dimensões: 41,5 cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e plástico.

75565



SUPORTE PARA MONITOR SET001 BRIGHT

- Dimensões: (A x L x P) 17 x 50 x 30 cm
- Altura Máxima 12 cm
- Altura Mínima 4,5 cm
- Cor: Preto
- Material: Plástico

84177



SUPORTE PARA MONITOR BM-100BK C3TECH

- Dimensões: aberto: 7,5 x 55 x 19,5 cm
- Dimensões fechado: 6,5 x 41 x 19,5 cm
- Cor: Preto
- Material: ABS de alta resistência e qualidade

83032



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO DE MESA 17-35" F90USB ELG

- Cor: Preto
- Material: Alumínio injetado, Aço carbono

80835



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO DE MESA 17-35" F80N ELG

- Cor: Preto
- Material: Alumínio injetado, Aço carbono

80836



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO DE MESA 17-35" 2M F160N ELG

- Cor: Preto
- Material: Alumínio polido

80837



SUPORTE PARA MONITOR ULTIARTICULADO DE PAREDE 17-34" F410 ELG

- Cor: Preto
- Material: Alumínio injetado, aço carbono e polímero

80838



SUPORTE PARA MONITOR TRIARTICULADO 13-27" MT-UNO MULTIVISÃO

- Dimensões: Comp.: 40,5cm
- Larg.: 29,2cm
- Alt.: 12,2cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

76382



SUPORTE TORRE PARA MONITOR ULTIARTICULADO DE MESA 22-32" FH160N ELG

- Cor: Preto
- Material: Alumínio injetado, Aço carbono

84321



SUPORTE TORRE PARA MONITOR ARTICULADO 22-35" FH80N ELG

- Cor: Preto
- Material: Alumínio polido, Aço carbono

84324



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO 17-35" ELG F80W ELG

- Cor: Branco
- Material: Alumínio injetado, Aço carbono

84325



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO DE MESA 17-34" ELG F50N ELG

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

80839



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO DE MESA 15-32" T80N ELG

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

80840



SUPORTE PARA MONITOR E NOTEBOOK ERGODESK RELIZA

- Cor: Preto
- Material: Polipropileno (PP) de alta resistência

84608



SUPORTE ULTIARTICULADO DE MESA PARA MONITOR 14"-27" F50X2 ELG

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

80842



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO 17-32" T1224N ELG

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

84322



SUPORTE TORRE PARA MONITOR ARTICULADO 15-32" T80N2V ELG

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

84323



SUPORTE PARA MONITOR ARTICULADO 13-27" T1236N ELG

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

84326



SUPORTE PARA MONITOR COM ORGANIZADOR SM100 MASTCMOL GENERICO

- Cor: Preto

28426



SUPORTE PARA MONITOR ERGOLUTION RELIZA

- Cor: Preto
- Material: Resina SAM, com sapatas antiderrapantes

84609



SUPORE PARA NOTEBOOK COM COOLER NBC-400BK C3TECH

- Dimensões: 410 x 280 x 34mm
- Cor: Preto

74657



SUPORE PARA NOTEBOOK COM COOLER NBC-11BK C3TECH

- Dimensões: 330 x 250 x 40mm
- Cor: Preto
- Material: Plástico e metal

74660



SUPORE PARA NOTEBOOK COM COOLER NBC-01BK C3TECH

- Dimensões: 340 x 265 x 30mm
- Cor: Preto
- Material: Plástico e metal

74661



SUPORE PARA NOTEBOOK COM COOLER NBC-50BK C3TECH

- Dimensões: 26.4 x 36.8 x 3.6cm
- Cor: Preto
- Material: Plástico e metal

74681



SUPORE PARA NOTEBOOK COM COOLER NBC-100BK C3TECH

- Dimensões: 390 x 280 x 28mm
- Cor: Preto

74682



SUPORE PARA NOTEBOOK NBC-70BK C3TECH

- Dimensões: 340 x 250 x 35mm
- Cor: Preto

84677



SUPORE PARA NOTEBOOK NBC-40BK C3TECH

- Dimensões: 345 x 250 x 28mm
- Cor: Preto


84678



SUPORE PARA NOTEBOOK NBC-300BK C3TECH

- Dimensões: 339 x 265 x 35mm
- Cor: Preto

84679



SUPORE PARA NOTEBOOK NBC-510BK C3TECH

- Dimensões: 430 x 290 x 37mm
- Cor: Preto

84680



SUPORE PARA NOTEBOOK ST35 MASTICMOL

- Ergonômico: Sim
- Material: Plástico leve e resistente
- Dimensões: 33,5 x 31 x 3cm (A x L x P)
- Cor: Preto

35436



SUPORE PARA NOTEBOOK NT-MULTI MULTIVISÃO

- Dimensões: 13 x 27 x 24 cm
- Cor: Preto
- Rodas: Não

57054



SUPORE PARA NOTEBOOK ABS RELIZA

- Cor: Branco
- Material: Plástico ABS, com sapatas antiderrapantes

84610 - BR
84611 - PT



SUPORE PARA NOTEBOOK SMART RELIZA

- Cor: Preto
- Material: Aço tubular, com sapatas antiderrapantes

84612



SUPORE PARA NOTEBOOK STEEL RELIZA

- Cor: Preto
- Material: Aço tubular, com acabamentos (sapatas, costuras, zíper invertido)

84613



PATCH PANEL CAT.6 24 PORTAS NEXANS

- Tipo de conexões: RJ45 e 110/LSA+ IDC

78282



PATCH PANEL MODULAR 24 PORTAS NEXANS

78302



PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P FURUKAWA SOHOPLUS

- Tipo de conexões: RJ45 e RJ11
- Número de tomadas: 24 Posições
- Cor: Preto

62152



PATCH PANEL CAT.5E 24 PORTAS NEXANS

- Tipo de conexões: RJ45 e 110/LSA+ IDC

78279



WEBCAM OFFICE WC575 1280 X 720 BRIGHT

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1280 x 720

79338



WEBCAM WB-70BK USB HD 720P C3TECH

- Foco: 20 mm até o infinito
- Cor: Preto
- Resolução do vídeo: AVI
- Resolução máxima: 720p
- Cartão Acompanhante: Não

74634



WEBCAM WB-71BK C3TECH

- Foco: 20 mm até o infinito
- Peso: 125 gramas (com embalagem)
- Cor: Preta
- Formato gravação: AVI
- Resolução máxima: 720p

74633



WEBCAM WB-100BK FULL HD 1080P C3TECH

- Foco: 50mm até o infinito
- Fotografia: BMP / JPG
- Dimensões: 3,3x8x12,5cm
- Peso: 90g
- Cor: Preto
- Resolução do vídeo: HD 1920x1080 pixels
- Formato gravação: AVI
- Resolução máxima: 1080P

74635

TOSHIBA


PILHAS E BATERIAS



DESEMPENHO
FORTE E DURADOURO.

#DETALHESIMPORTAM

PILHAS ALCALINAS EM CARTELA



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03GCP (C/2 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Filha: Contém 12 Cartelas. (24 unidades.)
- Caixa Master: Contém 144 Cartelas. (288 unidades.)

72453



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03GCP (C/4 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Filha: Contém 12 Cartelas. (48 unidades.)
- Caixa Master: Contém 48 Cartelas. (192 unidades.)


72454



PILHA ALCALINA AA 1,5V LR6GCP (C/4 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Filha: Contém 12 Cartelas. (24 unidades.)
- Caixa Master: Contém 144 Cartelas. (288 unidades.)

72448



PILHA ALCALINA AA 1,5V LR6GCP (C/2 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Filha: Contém 12 Cartelas. (48 unidades.)
- Caixa Master: Contém 48 Cartelas. (192 unidades.)

72449



PILHA ALCALINA C 1,5V LR14GCP (C/2 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: C (Média)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Filha: Contém 10 Cartelas. (20 unidades.)
- Caixa Master: Contém 60 Cartelas. (120 unidades.)

72447

PILHAS EM ZINCO



PILHA ALCALINA D 1,5V LR20GCP (C/2 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: D (Grande)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Filha: Contém 10 Cartelas. (20 unidades.)
- Caixa Master: Contém 40 Cartelas. (80 unidades.)

72445



BATERIA ALCALINA 9V 6LR61GCP (C/1 BATERIA) TOSHIBA

- Tamanho: Bateria 9V
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidades.
- Caixa Filha: Contém 12 Cartelas. (12 unidades.)
- Caixa Master: Contém 240 Cartelas. (240 unidades.)

72455



BATERIA ZINCO 9V BLISTER 6F22KG (C/1 BATERIA) TOSHIBA

- Tamanho: Bateria 9V
- Tipo: Zinco
- Voltagem: 9,0V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidades.

75259

EMBALAGENS ECONÔMICAS



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03GCP (C/40 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Shrink: Contém 40 unidades.

78891



PILHA ALCALINA AA 1,5V LR6GCP (C/40 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Shrink: Contém 40 unidades.

78888

EMBALAGENS ECONÔMICAS



BATERIA ZINCO 9V 6F22KG (C/10 BATERIAS) TOSHIBA

- Tamanho: Bateria 9V
- Tipo: Zinco
- Voltagem: 9.0V

75260



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2016 (C/5 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: CR2016
- Tipo: Lithium Moeda
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa Filha: Contém 20 Cartelas. (100 unidades.)
- Caixa Master: Contém 200 Cartelas. (1000 unidades.)

72469



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2025 (C/5 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: CR2025
- Tipo: Lithium Moeda
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa Filha: Contém 20 Cartelas. (100 unidades.)
- Caixa Master: Contém 200 Cartelas. (1000 unidades.)

72470



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032 (C/5 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: CR2032
- Tipo: Lithium Moeda
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa Filha: Contém 20 Cartelas. (100 unidades.)
- Caixa Master: Contém 200 Cartelas. (1000 unidades.)

72471



PILHA BOTÃO ALCALINA 1,5V LR44 (C/5 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: LR44
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa Filha: Contém 20 Cartelas. (100 unidades.)
- Caixa Master: Contém 200 Cartelas. (1000 unidades.)

72456



PILHA ALCALINA 12V 23A (C/5 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: 23A
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa Filha: Contém 25 Cartelas. (125 unidades.)
- Caixa Master: Contém 200 Cartelas. (1000 unidades.)

72458

PILHAS RECARREGÁVEIS



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1,2V 950MAH TNH03GAE (C/2 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V

72476



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1,2V 950MAH TNH03GAE (C/4 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V

72477



PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2600MAH TNH6GAE (C/2 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2600mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72473



PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2600MAH TNH6GAE (C/4 PILHAS) TOSHIBA

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2600mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.

72475



CARREGADOR DE PILHA USB TNHC-6GME2 CB (C/2 PILHAS AA 2000 MAH) TOSHIBA

- Cor: Branca
- Consumo de Energia: DC 5.0V/ 1.0A

73204

CARREGADORES USB E DE TOMADA



CARREGADOR DE PILHA USB TNHC-6GME4 CB (C/4 PILHAS AA 2000 MAH) TOSHIBA

- Cor: Branca
- Consumo de Energia: DC 5.0V/ 1.0A

73205



CARREGADOR DE PILHAS TNHC-6GAE4 CB (C/4 PILHAS AA 2600MAH) TOSHIBA

- Cor: Branca
- Consumo de Energia: DC 2.8V

74810



ACIMA DE R\$ 250,00 EM CARTELAS TOSHIBA VOCÊ LEVA 1 EXPOSITOR CLIPSTRIP.



PILHA ALCALINA 1,5V AAA MN2400 (C/12 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AAA (palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

33830



PILHA ALCALINA 1,5V AA MN1500 (C/12 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AA (pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

20929



PILHA ALCALINA 1,5V AAA MN2400 (C/2 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AAA (palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

74446



PILHA ALCALINA 1,5V AAA MN2400 (C/4 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AAA (palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 pilhas

74447



PILHA ALCALINA 1,5V AA MN1500 (C/2 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AA (pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

74444



PILHA ALCALINA 1,5V AA MN1500 (C/4 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AA (pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 pilhas

74445



PILHA ALCALINA 1,5V AAA MN2400 (C/8 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: 08 unidades;
- Caixa filha: 12 Cartelas com 08 unidades;
- Caixa master: 48 Cartelas com 08 unidades.

74439



PILHA ALCALINA 1,5V AA MN1500 (C/8 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: 08 unidades;
- Caixa filha: 12 Cartelas com 08 unidades;
- Caixa master: 48 Cartelas com 08 unidades.

74438



PILHA ALCALINA C MN1400 (C/2 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: C (média)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

74443



PILHA ALCALINA D MN1300 (C/2 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: D (grande)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

74442



BATERIA ALCALINA 9V MN1604 (C/1 PILHA) DURACELL

- Tamanho: Bateria 9V
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela com 1 bateria

6416



BATERIA ALCALINA 9V MN1604 (C/2 PILHAS) DURACELL

- Tamanho: Bateria 9V
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela com 2 baterias

74436



ACIMA DE R\$ 250,00 EM CARTELAS DURACELL VOCÊ LEVA 1 EXPOSITOR CLIPSTRIP.



**PILHA ALCALINA 12V MN21/A23
(C/2 PILHAS)
DURACELL**

- Tamanho: 21/23
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 800mAh
- Embalagem: Cartela com 2 unidades

74854



**PILHA BOTÃO ALCALINA 1,5 V LR44
(C/4 PILHAS)
DURACELL**

- Tipo: Botão
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 pilhas


74441



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032
(C/5 PILHAS)
DURACELL**

- Tamanho: Moeda - CR2032
- Tipo: Lithium
- Voltagem: 3V

72504



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032
(C/2 PILHAS)
DURACELL**

- Tamanho: Moeda - CR2032
- Tipo: Lithium
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades

74450



**PILHA RECARREGÁVEL AA 2500MAH
(C/2 PILHAS)
DURACELL**

74451



**PILHA RECARREGÁVEL AA 2500MAH
(C/4 PILHAS)
DURACELL**

74452



**PILHA RECARREGÁVEL AAA 900MAH
(C/2 PILHAS)
DURACELL**

74453



**PILHA RECARREGÁVEL AAA 900MAH
(C/4 PILHAS)
DURACELL**

74454



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032
(C/2 PILHAS)
DURACELL**

- Cor: Preto
- Led: Sinalizador de carga
- Alimentação: Bivolt

72500



PILHA ALCALINA 1,5V AAA (C/10 PILHAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 1,5V
 - Embalagem: Cartela com 10 pilhas

80452



PILHA ALCALINA 1,5V AA (C/10 PILHAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 1,5V
 - Embalagem: Cartela com 10 pilhas

80453



PILHA ALCALINA 1,5V AAA (C/2 PILHAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 1,5V
 - Embalagem: Cartela com 2 pilhas

80448



PILHA ALCALINA AA 1.5V (C/2 PILHAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 1,5V
 - Embalagem: Cartela com 2 pilhas

83560



PILHA ALCALINA AAA 1.5V (C/4 PILHAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 1,5V
 - Embalagem: Cartela com 4 pilhas

83561



PILHA ALCALINA 1,5V AA (C/4 PILHAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 1,5V
 - Embalagem: Cartela com 4 pilhas

80449



BATERIA ALCALINA 9V (C/1 BATERIA)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 9V
 - Embalagem: Cartela com 1 bateria

80451



BATERIA ALCALINA 9V (C/2 BATERIAS)

- FLEX**
 - Tipo: Alcalina
 - Voltagem: 9V
 - Embalagem: Cartela com 2 baterias

80450



BATERIA ZINCO 9V FX-9Z1A (C/10 BATERIA)

- FLEX**
 - Tamanho: Bateria 9V
 - Tipo: Zinco
 - Voltagem: 9,0V
 - Embalagem: Cartela: Contém 10 unidades

83577



BATERIA LITHIUM BOTÃO 3V CR2032 (C/2 BATERIAS) FLEX

- Tipo: Botão
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela com 2 baterias

77722



BATERIA BOTÃO ALCALINA 1,5V LR1130 (C/14 BATERIAS) FLEX

- Tipo: Botão
- Voltagem: 1,5V
- Amperagem: 70 mAh
- Embalagem: Cartela com 14 pilhas

56014



BATERIA BOTÃO ALCALINA 1,5V LR44 (C/14 BATERIAS) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Amperagem: 120mAh
- Embalagem: Cartela com 14 baterias

55597



BATERIA BOTÃO ALCALINA 1,5V LR44 (C/2 BATERIAS) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 baterias

77724



PILHA ALCALINA 12V 23A (C/5 PILHAS) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 23A
- Embalagem: Cartela com 5 pilhas

50479



PILHA ALCALINA 12V 23A (C/1 PILHA) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 23A
- Embalagem: Cartela com 1 pilha

77726



PILHA ALCALINA 12V 27A (C/1 PILHA) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 27A
- Embalagem: Cartela com 1 pilha

77725



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1.2V 1000MAH (C/2 PILHAS) FLEX

- Tipo: Recarregável AAA
- Voltagem: 1.2V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

83558



PILHA RECARREGÁVEL AA 1.2V 2500MAH (C/2 PILHAS) FLEX

- Tipo: Recarregável AA
- Voltagem: 1.2V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

83559



BATERIA RECARREGÁVEL 9V 250MAH (C/1 BATERIA) FLEX

- Tamanho: 6F22
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 9V
- Amperagem: 250mAh
- Embalagem: Cartela com 1 bateria

48604



BATERIA RECARREGÁVEL 9V 280MAH (C/1 BATERIA) FLEX

- Tamanho: 6F22
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 9V
- Amperagem: 280mAh
- Embalagem: Cartela com 1 bateria

53924



BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM 3,7V 3800MAH FX-L18650 FLEX

- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 3,7V
- Amperagem: 3800mAh

70127



BATERIA RECARREGÁVEL 9V 340MAH (C/1 BATERIA) FLEX

- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela com 1 bateria

80454



PILHA ZINCO 1,5V AAA R03UAL/4S40 (C/40 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Tubo: Contém 40 unidades.
- Caixa Master: Contém 32 Tubos com 40 unidades.

63828



PILHA ZINCO 1,5V AA UM-3SH936 (C/52 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Tubo: Contém 52 unidades.
- Caixa Master: Contém 18 Tubos com 52 unidades.

68665



PILHA ZINCO 1,5V D UM-1SH300 (C/20 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: D (Grande)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Blister: Contém 20 unidades.
- Caixa Master: Contém 15 blister com 20 unidades.

68664



PILHA ZINCO 1,5V AAA R03UAL/4B400 (C/4 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Master: Contém 100 Cartelas com 04 unidades.

63263



PILHA ZINCO 1,5V AA UM-3SHS (C/4 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Master: Contém 80 Cartelas com 04 unidades.

6436



PILHA ZINCO 1,5V AAA R03UAL/L8P6 (C/8 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 08 unidades.
- Caixa Master: Contém 60 Cartelas com 08 unidades.

69687



PILHA ZINCO AA 1,5V UM-3SHSL8P6 (C/8 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 08 unidades.
- Caixa Master: Contém 60 Cartelas com 08 unidades.

68700



PILHA ZINCO 1,5V D UM-1SHS128 (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: D (Grande)
- Tipo: Zinco Carbono
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 64 Cartelas com 02 unidades.

68656



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 (C/20 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V

71789



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 (C/20 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V

73125



ACIMA DE R\$ 250,00 EM CARTELAS PANASONIC VOCÊ LEVA 1 EXPOSITOR CLIPSTRIP.



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 96 Cartelas com 02 unidades.

73124



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 unidades

6423



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 (C/4 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Master: Contém 48 Cartelas com 04 unidades.

31567



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 (C/4 PILHAS) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 unidades

31569



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 (C/6 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 06 unidades.
- Caixa Master: Contém 32 Cartelas com 06 unidades.

73126



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 (C/6 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (pequena)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 6 unidades

73746



PILHA ALCALINA 1,5V C (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: C (Média)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 12 Cartelas com 02 unidades.

68652



PILHA ALCALINA 1,5V D (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: D (Grande)
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 12 Cartelas com 02 unidades.

71791



BATERIA ALCALINA 9V (C/1 BATERIA) PANASONIC

- Tamanho: Bateria 9V
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 01 unidade.

71792



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 PREMIUM (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 unidades

68661



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 PREMIUM (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 unidades

68701



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 PREMIUM (C/4 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: Premium
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 unidades

68666



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 PREMIUM (C/4 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 unidades

68662



PILHA ALCALINA 1,5V AAA LR03 PREMIUM (C/6 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 6 unidades
- Caixa com 192 pilhas

68667



PILHA ALCALINA 1,5V AA LR6 PREMIUM (C/6 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA
- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 6 unidades
- Caixa com 192 pilhas

68668



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2016 (C/5 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: CR2016
- Tipo: Lithium
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa master: Contém 10 Cartelas com 05 unidades.

6437



PILHA ALCALINA 12V 23A (C/10 PILHAS) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V

73176



PILHA RECARREGÁVEL 1,2V AAA 800MAH (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 800 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72118



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2025 (C/5 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: CR2025
- Tipo: Lithium
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa master: Contém 10 Cartelas com 05 unidades.

6438



PILHA ALCALINA 12V 23A (C/1 PILHA) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.
- Caixa filha: Contém 10 Cartelas com 01 unidade.
- Caixa master: Contém 60 Cartelas com 01 unidade.

73123



PILHA RECARREGÁVEL 1,2V AA 2550MAH (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2.550 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72119



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032 (C/5 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: CR2032
- Tipo: Lithium
- Voltagem: 3V

6439



PILHA RECARREGÁVEL 1,2V AA 2000MAH (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AA (Pequena)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2000 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72117



PILHA RECARREGÁVEL 1,2V AAA 950MAH (C/2 PILHAS) PANASONIC

- Tamanho: AAA (Palito)
- Tipo: Recarregável
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 950 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72120

TOSHIBA



ENERGIA PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES.

#DetalhesImportam

PILHAS E BATERIAS

Carregador de Pilhas
TNHC-6GAE4 CB
Cód.: 74810



YTC | CONFORTO
E ERGONOMIA
DE PONTA



Conheça o
lançamento da
cadeira YTC na **pág. 38**

 **THUNDERX3**
Got Your Back